


*Pietro Ficarra*  
*Stefania Scaccabarozzi*

**DIZIONARIO BOTANICO  
STORICO  
MILANESE-ITALIANO**

# *Presentazione*





















## *Simboli e Abbreviazioni utilizzati nei testi*



# A

**Abiezz ♣ Pinus picea ►** Abete, abezzo.

**Absenzi ♣ Artemisia absinthium ►** Assenzio ♦ “Erba amarissima, aromatica.” / “*Absenzi*, 'assenzio, liquore acconcio con infusione d'assenzio / *Con dent l'absenzi*, assenziato”.

**Acasgiô ♣ Cassuvium pomiferum ►** Acagiù ♦ “polpa mangereccia; legno buono per mobili”.

**Agher<sup>1</sup> ♣ Ilex aquifolium ►** Agrifoglio, alloro spinoso, lauro spinoso, leccio spinoso, aquifoglio, pungitopo maggiore ♦ “Coccola di un rosso assai vivo (*borlin*); legno più pesante dell'acqua / In Corsica si servono dei semi per imitare il caffè / la corteccia talora è impiegata per fare la pania (*vesch*).”

**Agher<sup>2</sup> ►** Agro: sugo che si spreme colla matricina (*schiscialimon*) dalla polpa dei cedri (*zeder*), sciroppo di cedro, acqua cedrata.

**Agher bianch ♣ Acer pseudoplatanus ►** Acero fico, acero tiglio, acero falso, platano selvatico, testucchio quercino.

**Agher de montagna ►** V. *Agher bianch*.

**Aj ♣ Allium sativum ►** Aglio ♦ “*Aj cucch*, aglio vano, aglio vuoto / *l'aj l'è matt*, aglio matto: quando il bulbo dell'aglio (*scigula*) è preso dall'atrofia e i bulbi (*fes*) non crescono / *campagna d'aj*, agliaio / *el m'ha fâa mangià vun de quij aj ...*, mi fece

sputare un'ala del polmone / *fa ona coronna d'aj*, mettere dell'aglio in resta / *mangià aj*, avere grande rabbia e non poterla sfogare / *ona coronna d'aj*, una filza o una resta di aglio / *no se compra un coo d'aj con cent cunteé*, un sacco di pensieri non paga mai alcun debito/ *on cozzin d'aj*, aglietto / *quell de l'aj*, agliaio / *Vatt a fa impieni el cuu d'aj!*, Vatti a nascondere! Vattelo a piglia!: si dice di colui con cui si parla, mostrando risoluzione di non voler più trattare con esso”.

**Aj de löff<sup>1</sup> ♣ Muscari comosum ►** Cipollaccio, cipolla selvatica, cipolla canina o di cane, cipolla di serpe ♦ “mangereccio n'è il bulbo, chiamato Vampagioli” [I lampascioni della tradizione alimentare pugliese].

**Aj de löff<sup>2</sup> ♣ Ornithogallum umbellatum ►** Bella di undici ore, latte di gallina.

**Aj de matt ♣ Allium angulosum ►** Aglio matto, aglio falso calamo.

**Aj scialò ♣ Allium ascalonicum ►** Ascalogno, scalogno, aglio di Spagna; cipolla d'Egitto ♦ “abbonda in Ascalona, donde il nome”.

**Ajoeu<sup>1</sup> ►** Aglietto (dim. di aglio)

**Ajoeu<sup>2</sup> ♣ Gladiolus communis ►** Pancajuolo, le Monacucce, spadacciola.

**Ajoeu salvadegh<sup>1</sup> ►** V. *Aj de löff<sup>1</sup>*, V. *Aj de löff<sup>2</sup>*.

**Ajon<sup>1</sup> Aglione ►** (accr. di aglio).

**Ajon<sup>2</sup> ♣ Allium victorialis ►** Aglio maschio o serpentino o tamburino.

*Albarott*<sup>1</sup> ♣ **Betula pubescens** ►  
Betulla pelosa.

*Albarott*<sup>2</sup> ♣ **Betula nana** ► Betulla  
pigmea o nana.

*Albarott*<sup>3</sup> ♣ **Betula pendula** ►  
Betulla pendente.

*Albera* ♣ **Populus tremula** ►  
Alberella, tremola, tremolo, alberello.

*Alizzari* ♣ **Rubia tinctorum**  
► Robbia.

*Aloé* ♣ **Aloe perfoliata** ► Aloé  
perfoliata ♦ “*Polver d'aloè*. Polvere d'  
aloé: cioè della radice essicidata, ch'è  
medicinale / Onde il dettato: *Se la gent  
toejessen la polver d'aloè, I medegh  
invece de in caroccia andaraven a pè*”.

*Altea*<sup>1</sup> ♣ **Hibiscus palustris** ►  
Altea.

*Altea*<sup>2</sup> ♣ **Alcea rosa** ► Malva rosa,  
malvoni, rosoni ♦ “I petali  
mucillaginosi ed emollienti sono in  
credito per le tossi e le infiammazioni  
delle tonsille”.

*Amarant*<sup>1</sup> ♣ **Gomphrena gobosa** ►  
Amarantidi, perpetuini, semprevivolo  
rosso ♦ “Ha foglie ovate lanceolate  
che mangiansi cotte”.

*Amarant*<sup>2</sup> ♣ **Gnaphalium orientale**  
► Zolfino, semprevivolo o  
sopravivolo giallo, perpetuino giallo.

*Amarant*<sup>3</sup> ♣ **Gnaphalium dioicum**  
► Zolfino, semprevivolo o  
sopravivolo giallo, perpetuino giallo.

*Ananàs* ♣ **Bromelia ananas** ►  
Ananas o ananasso ♦ “Pianta venuta  
dalle Antille”.

*Anes*<sup>1</sup> ♣ **Pimpinella anisum** ►  
Anice, anace, anicio, anacio ♦ “Pianta  
la cui pannocchia (*loeuva*), detta  
Ciocca o Rappa, è simile a quella del  
finocchio ed ha il suo seme sapore  
aromatico”.

*Anes*<sup>2</sup> ► Acqua anaciata, *acqua  
d'anes*.

*Anes*<sup>3</sup> ► Anice, anace: il seme della  
pianta dell'anice.

*Anes stellàa* ♣ **Ilicium anisatum** ►  
Anice stellar o stellato.

*Anesin* ► Anice in camicia, ossia  
confettato; anisetto, liquore con gusto  
d'anice; anicetto, confettino.

*Anesòn* ► Liquore con gusto d'anice.

*Anguria* ♣ **Cucumis anguria** ►  
Anguria, cocomero ♦ “a buccia (*pell*)  
verde e liscia; picciuolo (*picòll*)  
piccolo e corto; semi (*gandolitt*) neri e  
rossicci; polpa rossa, sella (*sora*)  
acquosissima, sdolcinata / *una  
campagna d'anguri*, un cocomerajo /  
*quell di anguri*, il cocomerajo / *el  
castell de anguri*, il midollone delle  
angurie”.

*Aralda* ♣ **Digitalis purpurea** ► Erba  
nalda o aralda.

*Arbaroeula*<sup>1</sup> ♣ **Prunus cerasus  
avium** ► Ciliegio o ciliegio a pigna, a  
grappoli.

*Arbaroeula*<sup>2</sup> ♣ **Prunus cerasus  
sylvestris** ► Ciliegio o ciriegio  
salvatico, ciriegiuolo, cerasuolo.

*Arbaroeula*<sup>3</sup> ► Ciliegia o ciriegia  
selvatica, ciriegiuola, cerasuola: il  
frutto del ciriegiuolo.

**Arbicocca** ► Il frutto dell'albicocco.

**Arbicocch**<sup>1</sup> ♣ **Prunus armeniaca** ► Albicocco, albricocco, albercocco ♦ “tronco che dà una gomma detta *Orichicco*, del colore dell'ambra gialla”.

**Arborari** ► V. *Erborari*.

**Ares** ♣ **Pinus larix** ► Làrice ♦ “Da la trementina di Venezia e in giugno e luglio talora una sostanza dolce detta *Manna di Brianzone / sit pien de ares, lariceto*”.

**Arlecchinna** ♣ **Amaranthus tricolor** ► Pappagallo, erba pappagallo, meraviglia, meraviglia di Spagna ♦ “Anche *erba turca*”.

**Armandola**<sup>1</sup> ♣ **Prunus dulcis** ► Mandorlo.

**Armandola**<sup>2</sup> ► Mandorla.

**Arnica** ♣ **Arnica montana** ► Arnica.

**Artiocch**<sup>1</sup> ♣ **Cynara scolymus** ► Carciofo, carciofolo ♦ “*Cardoni o gobbi*, si dicono le piante dei carciofi, che si imbiancano e si rendono tenere riseppellendole nel terreno / *carducci o cardi* sono le piccole piante rimessitice dei carciofi / carciofo dicesi per disprezzo anche a uomo buono a nulla e dappoco / *articiocch de scimmia*, carciofo vettaiuolo / *articiocch fioron*, mardonale / *articiocch cont spongignon*, Sgalera / *articiocch senza spongignon* o *napolitan Mazzafrusta* / *articiocch nostran*, carciofo comune o nostrale.

**Artiocch**<sup>2</sup> ► Carciofo: il frutto ♦ “*Cuu d'articiocch*, Girello / *Quell di articiocch*, carciofolajo”.

**Artiocchèra** ► Carciofaia, carciofoleto: luogo piantato a carciofi.

# B

**Bacchett** ► anche Vimine: vermena (*verbena*) di vinco (V. *Sares gora*), con cui si fanno ceste, panieri e sim.

**Balsamin** <sup>1</sup> ♣ **Hypericum perforatum** ► Erba di San Giovanni, cacciadiavoli, perico ♦ “si ottiene un olio volatile”.

**Balsamin** <sup>2</sup> ► V. *Erba basgianna*.

**Bambò** ♣ **Bambusa arundinacea** ► Bambù ♦ “Pianta delle montagne dell’India; della sua canna si fabbricano mazze (*baston*) da appoggio”.

**Barbabicch** ♣ **Tragopogon pratense** ► Barba di becco, barba di prete, scornabocco, salsèfrica ♦ “polloni teneri e radici sono buone a mangiarsi”.

**Bardanon** ♣ **Tussilago petasites** ► Farfaraccio, farferugine, farferugio ♦ “produce le più grandi foglie che conosciamo fra le piante nostrali, sotto le quali si pongono i pulcini in caso di pioggia; le foglie servono a rivoltare il burro e le ricotte; le radici contengono materia resinosa, sono amare e pungenti”.

**Basgianna** ► V. *Erba basgianna*.

**Basgianæura** ♣ **Vicia faba minor** ► Fava minuta.

**Basilich** ♣ **Ocimum basilicum** ► Basilico, basilico cedrario o garofanato, basilico cedrato ♦ “ha odore di garofano e di spezie (*spezzi*); si unisce alle insalate ed alle erbe di cucina”.

**Bastonaggia** ♣ **Pastinaca sativa latifolia** ► Pastinaca, pastinata, pastriccianni ♦ “pianta mangereccia bienne, radice bianchiccia, carnosa”. V. anche **Remigol**.

**Bejdòn** ♣ **Impatiens balsamina (fiore albo)** ► Belledonne.

**Beiòmen** ♣ **Impatiens balsamina** ► Begliomini ♦ “pianta a fiore rosso, screziato di bianco; valve come quelle delle belledonne (*bejdonn*)”.

**Benis** ► “Fiori: quei chicchi (*grann*) del formentone che messi nel fuoco scoppian e mandan fuori per la crepatura la farina bianchiccia. Sul Varesotto li chiamano i *Micchin*“.

**Beol** ► Betule.

**Béola** ♣ **Betula alba** ► Betula, bitollo.

**Beolée** ► Betuleto: bosco di betulle (*beol*).

**Bergamott** <sup>1</sup> ♣ **[Citrus x bergamia]** ► Bergamotta.

**Bergamott** <sup>2</sup> ► Frutto della bergamotta ♦ “corteccia che dà un olio essenziale di odore soave”.

**Bettònega** ♣ **Betonica officinalis** ► Bettonica, Vettonica ♦ “Vess conossiù come la bettonega, essere più conosciuto che la mala erba”.

**Biada** ♣ **Avena sativa** ► Avena ♦ “Razion de biada, profenda / Dà la biada, profendare”.

**Biada salvadega** <sup>1</sup> ♣ **Bromus mollis** ► Forasacco peloso, palèo, segale lanaiola.

**Biada salvadega** <sup>2</sup> ► V. **Erba Guzza**  
<sup>2</sup>.

**Biava** ► V. **Biada**.

**Biava salvadega** ► V. **Biada Salvadega**, V. **Erba Guzza** <sup>2</sup>.

**Bieda** ♣ **Beta vulgaris** ► Bieta ♦ “Ortaggio che si usa nelle minestre, negli erbolati (*scarpazz*), e di molto nei vescicanti”.

**Biedrava** <sup>1</sup> ♣ **Beta rubra vulgaris** ► Barbabietola.

**Biedrava** <sup>2</sup> ► Radice della pianta barbabietola ♦ “cotta mangiasi in insalata. Da essa traesi ottimo zucchero”.

**Biedrava bianca** ♣ **Beta pallide virens major** ► Barbabietola moscadella o bianca.

**Biedrava bislonga** ♣ **Beta rubra radice rapace** ► Barba dei cappuccini.

**Biedrava gialda** ♣ **Beta lutea major** ► Bietola carota, bietola gialla.

**Bignogna** ► V. **Catalpa** <sup>1 e 2</sup>.

**Biôbiô** ► Radicchio bianco, radichino, barba di cappuccino ♦ “Foglie di sapore lievemente amaro, che d'inverno spuntano biancastre, per mancanza di luce, dalle radici della cicoria sotterrata nella rena in cantina; si mangiano in insalata”.

**Bizzar** <sup>1</sup> ♣ **Centaurea cyanus** ► Fiordaliso.

**Bizzar** <sup>2</sup> ♣ **Nigella damascena** ► Scapigliate, Scarmigliate, Streghe, Scompigli, Anigella, Melantio, Fanciullacce ♦ “è proposta per le

terzane e per promuovere l'espettorazione e le altre separazioni; il seme è nero ed un poco caustico, e, per l'odore di fragola (*magiostra*), è adoperato per dare l'odore ai sorbetti.”

**Bocch de leon** ♣ **Anthyrrinum majus** ► Capo di cane, violaciocco slavatico, lino dei muri.

**Boff** ♣ **Leontodon Taraxacum** ► Piscialetto, dente di leone, capo di fonte, pisciacane, stella gialla ♦ “tenera e mangereccia in insalata; è opinione che mangiato la sera dai ragazzi, operi come diuretico; onde il nome di *piscialetto*”.

**Bojocch** ♣ **Rapum oblungius** ► Rapa lunga ♦ “specie di rapa a forma di fuso, che si cuoce nell'acqua, o sotto la cenere, o nel forno”.

**Bolgenna** <sup>1</sup> ► Olivo infrantoio, olivo morcaio ♦ “specie di olivo che fa le olive più grosse degli altri, e le quali fanno molta morchia (*morcia*)”.

**Bolgenna** <sup>2</sup> ► Oliva infrantoia, oliva morcaia (il frutto dell'olivo infrantoio).

**Bolgenna** <sup>3</sup> ► Coreggiuolo (specie di olivo).

**Bolgenna** <sup>4</sup> ► Correggiuolo (il frutto dell'albero detto pure Coreggiuolo).

**Bontà** <sup>1</sup> ► Bontà: mescolanza, minutina, mescolanzina ♦ “Insalata verde, di più sorta d'erbucce crude, saporite ed odorose, miste talora con pezzettini di foglie di tenera lattuga / minutina tutt'odori: se è composta di grande varietà di erbe odorifere”.

**Boragen** ♣ **Borago officinalis** ► Borana, boraggine ♦ “foglie scabre,

mangerecce; ... dei fiori s'adornano le insalate / *Insalatta cont i ciapp*, uova dure spaccate in insalata coperte di fiori di boraggine”.

**Borasgen ► V. Boragen.**

**Borlin** ► pallino, coccola: il frutto di certi alberi e trutici, come dell'alloro (*laur*), del ginepro (*zenèver*), del cipresso e simili ♦ “*borlin de rògor*, galla, gallozzola”.

**Borsott ♣ Colchicum autumnale ►**  
Zafferano falso

**Boschinna ► Macchia, boschetto.**

**Brancosin ♣ Ranunculus repens ►**  
Stelle d'oro, stroscione.

**Brasil<sup>1</sup> ♣ Nicotiana rustica ►**  
Brasile.

**Brasil<sup>2</sup> ►** Brasile, il tabacco che si ha dall'erba detta *brasile*.

**Brasil<sup>3</sup> ♣ Cæsalpinia echinata ►**  
Verzino, fernambuco, brasil rosso ♦ “grande albero, indigeno del Brasile”.

**Brasil<sup>4</sup> ♣ Cæsalpinia bahamensis ►**  
Brasiletto.

**Brasil<sup>5</sup> ♣ Cæsalpinia sappan ►**  
Verzino di S. Maria o Brasiletto delle Indie ♦ “alligna a Siam e ad Amboina”.

**Bròccol ♣ Brassica cauliflora ►**  
Cavolo broccolo ♦ “sorta di cavolo fiore a più nappe di fiori sulla stessa pianta, ma minori e meno bianchi; ... mangiasi in insalata o in salsa o altrimenti”.

**Bròccol roman ♣ Brassica asparagoides ►** Broccolo romano.

**Brugarœula ► V. Sanguinella.**

**Brugh ♣ Erica vulgaris ►** Scopa, erica, brugo ♦ “cresce negli scopicci (*brugher*)”.

**Brugher ► V. Brughéra.**

**Brughéra ►** Scopeto, scopiccio, ericeto ♦ “Terreno argilloso, siliceo e ferruginoso ove fa la scopa (*brugh*) / *lassà andà a brughéra*, lasciar a scopeto: inselvatichire un terreno / *scarpà ona brughéra*, dissodare uno scopiccio / *parì o vess ona brughéra*, esser una grillaja di terreni trasandati”.

**Brugna<sup>1</sup> ♣ Prunus domestica ►**  
Pruno, susino.

**Brugna<sup>2</sup> ►** Prugna, susina ♦ “*Andà i brugn in erbion*, imbozzacchire: intristire / *azerba o del pret*, susina strozzata / *borlida, candida, gialda o negra o tonda*, tonda, candida, gialla o nera o tonda / *cassia, dolcigna / catalanna, simiana o semiana / reginna o de la reginna, claudia / gialla, giallina / grassinna, amoscina, ghiotta / giuggella*, susina campana o diacciona / *massinna, amoscina nera / mirabolanna*, susina mirabolana / *pernigonna, susina pernicona / sangiovann*, susina sangiovanni / *salvadega, salvatica / scanarda, spaccatoia / sciresa, ciliegia / spinna, agostina / verdeza, verdacchia*”.

**Brugnæu ♣ Prunus spinosa ►**  
Prùgnolo, susinello, spino nero o di macchia (*boschinna*) o salvatico, strigniculi.

**Brugnæla ►** Prùgnola ♦ “frutto del prùgnolo (*spin brugnæu*) rotondetto e

globoso, color turchino nericcio; sapore sempre acerbo”.

**Brugnòn** ► Susina asinaccia ♦ “pruna rossa, grossa, bislunga, atta a seccarsi come la provenzale”.

**Brugolosa** ♣ **Anchusa officinalis** ► Buglossa, lingua di bue, borrana salvatica ♦ “s’usa in medicina”.

**Brusabocca** ♣ **Polygonum hydropiper** ► Cocicolo, erba pepe ♦ “sapore bruciante ma principalmente il seme, del quale al Giappone si servono come del pepe / Pianta buona per tingere di giallo le lane”.

**Brusàlasen** ♣ **Serratula arvensis** ► Astone, stoppione, scardaccione, scardicciione ♦ “il suo pappo, che è delicato, si usa per cuscini e guanciali”.

**Bruscòn**<sup>1</sup> ♣ **Carthamus maculatus** ► Cardo mariano, cardo Santa Maria, cardo latteo ♦ “la radice e il cesto tenero in primavera, i teneri steli o grumoli sbucciati o tenuti in acqua per molto tempo perché perdano l’amaro, sono buoni a mangiarsi cotti come i carducci, ed il calice è buono quanto i carciofi (*articiocch*) / i pappi e peluria del seme sono buoni per far guanciali, ed il fiore per cagliare il latte”.

**Bruscòn**<sup>2</sup> ► V. *Agher*<sup>1</sup>.

**Bruscòn**<sup>3</sup> ► V. *Spongiaratt*.

**Busarott** ► Noce malescia (il frutto ♣ dell’**Juglans regia fructu perduro**) ♦ “quella in cui le due valve sono fortemente attaccate l’una all’altra ... e ciascun pezzo del guscio ritiene fortemente incastrata la corrispondente

porzione del gheriglio (*cucurucìu*) / canchero, di persona cagionosa”.

# C

## *Cabròssel ♣ Ligustrum vulgare* ►

Ligusto, ligustico, luistico, levistico, rulstico, rivistico, ruischio ♦ “Coccole (*borlin*) più grosse di un pisello (*erbion*) e le più turchine nericce / legno bianco durissimo adoperato con la scorza per tinger le lane in giallo”.

## *Cacao<sup>1</sup> ♣ Theobroma cacao* ►

Cacao ♦ “albero nell’aspetto somigliante ad un ciliegio (*scirés*)“.

## *Cacao<sup>2</sup>* ► Il frutto dell’albero-cacao.

## *Calam ♣ Acorus calamus* ► Erba cannella ♦ “radice grossa come un dito ...; sapore piccante, caldo ed amaro; odore aromatico; stomachica”.

## *Camamella ♣ Matricaria chamomilla* ► Camamilla ♦ “a fiori uniti, amarissimi e aromatici, l’infusione dei quali è usatissima in medicina”.

## *Camellia ♣ Camellia japonica* ► Camelia, rosa del Giappone.

## *Camelott ♣ Leucanthemum [s.i.sp.]* *Occchio di bue, grande margherita*

## *Campanin<sup>1</sup> ♣ Hyacinthus orientalis* ► Giacinto, diacinto, granbrettagna “pianta a fiori odorosi di colore vario, a forma d’imbuto (*pedriœu*)”.

## *Campanin<sup>2</sup> ♣ Convolvulus arvensis* ► Convolvolo dei campi, vilùcchio, filùcchio, viluppio.

## *Campanin<sup>3</sup> ♣ Leucoium [s.i.sp.]* ► viola a ciocche, violaciocca, violaciocco.

## *Campanin salvadegh ♣ Scilla bifolia* ► Giacinto stellare ceruleo, scilla a

due foglie ♦ “selvadega o de praa / se ne ornano il margine delle aiuole (*præs*) dei giardini”.

## *Campanin de práa* ► V. *Campanin salvadegh*.

## *Campucc ♣ Hæmatoxylum campechianum* ► Campeggio, legno campeggio ♦ “Albero a stelo diritto; rami spinosi; foglie alterne (*disper*); fiori piccoli e giallastri; alligna nell’America settentrionale; il legno serve alla tintura”.

## *Campisc* ► V. *Campucc*.

## *Canef<sup>1</sup> ♣ Cannabis sativa* ► Canapa ♦ “Canevée, luogo seminato di canapa / Canevin, l’uomo che assetta la canapa / Canevosa, seme di canapa / Canevusc, canapuli: fusti aridi e dipelati della canapa, si usan ad avviar il fuoco”.

## *Canef<sup>2</sup>* ► Canapa, il tiglio (*fil*) che si trae da quell’erba.

## *Canella ♣ Cinnamomum [s.s.sp.]* ► Cannella ♦ Scorticatore di cannella, si chiama l’operaio che ne fa la raccolta”.

## *Canella de la reginna ♣ Laurus cinnamomum* ► Cannella regina o di Ceilan ♦ “E’ la più stimata e si divide in fina, semifina, comune.”

## *Canettée* ► Canneto.

## *Canev* ► V. *Canef*.

## *Canev salvadegh* ► V. *Erba china*.

## *Canna ♣ Arundo donax* ► Canna, canna comune o da canocchie (*ròcch*) o domestica ♦ “Canneée, canneto”.

## *Canna d’India ♣ Calamus scipionum* ► Canna d’India ♦

“pianta a foglie a lancia-ovali ed appuntite alle due estremità”.

**Canna de zucher ♣ Saccharum officinale** ► Canna da zucchero.

**Canov** ► V. *Canef*.

**Caper** <sup>1</sup> ♣ **Capparis spinosa** ► Cappero, cappero dei muri.

**Caper** <sup>2</sup> ► Il frutto ed il bottone dei fiori dell’erba del cappero ♦ “i quali, prima che si spieghino, si acconciano nell’aceto, e si mangiano per condimento”.

**Caper capuscín** ► Bottoni del nasturzio indiano (*capuscín*) ♦ “Appassiti nell’ombra e acconciati nell’aceto s’usano in insalata ed in salse.”

**Capilér** <sup>1</sup> ♣ **Adianthus capillus veneris** ► Capelvenere, capelvenero.

**Capilér** <sup>2</sup> ► Acqua di capelvenere, sciroppo di capelvenere.

**Capilvenere** ► V. *Capilér* <sup>1</sup>.

**Capuscinn** ♣ **Tropaeolum majus** ► Astuzie, gemmini, fratini, nasturzio indiano, cappuccina, cardamindo ♦ “i bottoni dei fiori (V. *Caper capuscinn*) si acconciano in aceto.”

**Cardon** ♣ **Cynara cardunculus** ► Cardo ♦ “Pianta a pannocchia (*lœuva*), colla quali si cava il pelo ai panni lani / *el germœuj di cardon*, carduccio”.

**Carlinna** ► V. *Erba carlinna*.

**Carlitt** ► V. *Sant Carlitt*.

**Caròba** ♣ **Ceratonia siliqua** ► Carubbio, caroba, carube.

**Caròba** ► Caroba, guainella, baccelli dolci ♦ “simile ai baccelli delle fave (*sgaúsc di basgiánn*); polpa dolce, melata, gradita ai fanciulli quantunque si dica cagione di coliche e diarree / matta o falsa, V. *Legn de Giuda*”.

**Caròba falsa** ► V. *Legn de Giuda*.

**Caròba matta** ► V. *Legn de Giuda*.

**Càrotola** <sup>1</sup> ♣ **Daucus carota** ► Carota.

**Càrotola** <sup>2</sup> ► Carota: radice della pianta ♦ “carotola rossa V. *Biedrava*<sup>1</sup>, carotola selvadega V. *Remigol*”.

**Carpanell** ♣ **Carpinus orientalis** ► Carpinello ♦ “Albero a foglie quasi simili a quelle del carpino (*carpen*); legno bianco al par del nocciuolo (*niscœula*) sodo e buono per impiallacciatura”.

**Carpanessa** ► V. *Carpanell*.

**Carpen** ♣ **Carpinus betulus** ► Carpino ♦ “del legno si fanno spalliere, cerchiate (*bersò*)”.

**Cassell** ♣ **Thlaspi borsa pastoris** ► Erba raperina, sacco montagnuolo, borsa di pastore, borsa pastore.

**Castan** ♣ **Castanea vulgaris** ► Castagno ♦ “grosso albero che si trova bene ne’luoghi alpestri e a baciò (*a l’invers*) / *castanil*, luogo selvato a castagneto, polloneto di castagni ... che si coltiva per averne pali da palar le viti”.

**Castan amar o d’India** ♣ **Aesculus hippocastanum** ► Castagno d’India.

**Castegna** ► Castagna ♦ “velata dalla peluja (*gèa*) / *risc*, riccio / mangiasi

lessato o arrosto o anche candito (*candidáa*) / *pelà i castegn*, sbucciare le castagne / *pan de castegn*, castagnaccio / *quel di castegn a rost*, caldarrostajo / *padella de fa i castegn*, bruciajuola / *castegna varisella*, giuggiolana palestinesse / *castegna ostanna*, castagna agostina / *castegna settembrina*, primaticcia / *fil de castegn*, resta di castagne / *cazzúu*, castagne vuote: quelle che alle volte son nel riccio insieme alle piene”.

**Catalpa** <sup>1</sup> ♣ **Bignonia catalpa** ► Bignonia catalpa, Catalpa di foglie cuoriformi, bignonia.

**Catalpa** <sup>2</sup> ♣ **Bignonia radicans** ► Bignonia della Virginia, Bignonia americana.

**Catapuzza** ♣ **Euphorbia lathiris** ► Erba da pesci, catapuzia, cacapuzza, gomitaria.

**Caterinett** ► Pappi.

**Càvol-fior** ♣ **Brassica cauliflora** ► Cavolo-fiore ♦ “sorta di cavolo (*verz*) ... mangiasi in insalata, o in salsa, o altrimenti”.

**Cavriæula** ♣ **Clematis vitalba** ► Vitalba ♦ “ci è chi mangia in primavera ne le tenere piante, ma quando è adulta, è caustica, e messa sulla carne la svescica, e produce una piaga superficiale / la chiamano anche: *Ligabosch*, *Vinèrbola*”.

**Centfæuj** ♣ **Achillæa millefolium** ► Millefoglie, millefoglio.

**Cerveláa de Monscia** ► Susina (brugna) giallognola: specie di susina grossa, lunga, assai carnosa e di dolcissimo sapore. ♦ “noi la

chiamiamo così dal colore del budello del cervellato ch’è tinto in giallo col zafferano”.

**Chichìnger** <sup>1</sup> ♣ **Physalis alkekengi** ► Alcachengi, alchechengi.

**Chichìnger** <sup>2</sup> ► Frutto dell’alchechengi ♦ “coccole .... di colore giallo pallido; sapore acidetto”.

**Chimm** ♣ **Cyminum cominum**; ► Comino, cumino, comino da piccioni, comino domestico.

**Ciàppamòsch** ♣ **Apocynum androsaemifolium** ► Apòcino chiappamosche.

**Ciciàcc** ► V. *Laganna*.

**Cipress** <sup>1</sup> ♣ **Cupressus sempervirens** ► Cipresso.

**Cipress** <sup>2</sup> ♣ **Santolina chamoecyparissus** ► Santolina, crespolina, vermicolare ♦ “odore aromatico, sapore amarissimo”.

**Coa de ratt** <sup>1</sup> ♣ **Phleum nodosum** ► Coda di topo.

**Coa de ratt** <sup>2</sup> ♣ **Alopecurus [monspeliensis]**; ► Coda di lepre, piumino; [Sinonimo di Polypogon monspeliensis].

**Cocch** <sup>1</sup> ♣ **Cocos nucifera** ► Nucleo del cocco d’India ♦ “è adoperato in lavori al tornio”.

**Cocch** <sup>2</sup> ♣ **Menispermum cocculus** ► Galla di Levante ♦ “frutto del coccole menispermo: si usa specialmente per distruggere il fastidio del capo”.

**Cocùmer** ► Cetriuolo ♦ “piccolo cucurbitaceo, bislungo, a buccia (*pell*)

sparsa di cossi o bernoccolini (*groppitt*); mangiasi sottilmente affettato e crudo, in insalata, o concio in aceto colla carne per ravvivarne il sapore / *fà fa l'acqua ai cocumer, ai zuchett, ecc.*, far perder l'acqua ai cetrioli, alle zucchette, ecc.”.

**Coetta ♣ Cynosurus echinatus** ► Coda di volpe, ventolana.

**Coetta de práa ♣ Cynosurus cristatus** ► Ventolana.

**Cornàa<sup>1</sup> ♣ Cornus mascula** ► Corniolo, cornio.

**Cornàa<sup>2</sup>** ► Corniola, cornia ♦ “Frutto del corniolo: forma di piccole olive d'un bel color rosso: carne da prima acerbissima diventa poi molle e di sapore dolce acidetto”.

**Cornaggitt ♣ Behen album** ► Bubbolini ♦ “Pianta campia (*de camp*) le cui foglie tenerine si mangiano la primavera nella minestra da’ contadini” [la specie Behen album è oggi identificabile con la *Silene vulgaris* più che con altre simili cariofillacee, chiamata in molti luoghi del milanese *verzitt* o *verzett*]

**Cornajæula ♣ Panicum dactylon** ► Gramigna.

**Cornitt** ► Fagioletti, fagioli in erba verdi ♦ “*Cornitt de l'oggin, Fagiuoletti in vainiglia*”.

**Coronna ♣ Coix lacryma** ► Lagrime di Giobbe, lagrime ♦ “sorta di erba dalle cui coccole (*borlin*) si fanno avemaria, paternostri, e gloria per le corone”.

**Coronna imperial ♣ Fritillaria imperialis** ► Corona imperiale.

**Cortella** ► V. *Erba cortella*.

**Cortellana** ► V. *Erba cortella*.

**Cost** ► Nervi della bieta da erbucce.

**Cren ♣ Cochlearia armoracia** ► Crenno, ràfano, ràfano rusticano, cren ♦ “radice a fittone (*madron*) assai grossa, lunga, carnosa, bianchiccia, di sapore molto acre, la quale grattugiata e concia con aceto si mangia per salsa”.

**Crespolà ♣ Matricaria parthenium** Amarella.

**Crespora ♣ V. Crespolà.**

**Crespera ♣ V. Crespolà.**

**Cros de Malta ♣ Lychnis calcedonia** ► Croce di Gerusalemme o da cavaliere, scarlatta ♦ “fiori disposti a fascicoli terminali, di color rosso analogo a quello del carmino, la cui forma vuolsi aver servito di modello della croce, distintivo già dell'ordine di Gerusalemme, poi di Malta”.

**Cucurucùu** ► Gheriglio di noce.

**Cùrcuma ♣ Cùrcuma longa** ► Terramerita, cùrcuma ♦ “pianta la cui radice è tintoria”.

# **D**

**Daminna ♣ Hesperis matronalis ▶**

Violacciocco forestiero.

**Dàttol ♣ Dactylus dactylifera ▶**

Dàttero, dattilo ♦ “*Chi no gh'ha dattol, non magna dattol*, Chi vuol vino dolce, non imbotti agresto”.

**Dazi ♣ Viburnum lantana ▶**

Lentaggine, vavorna ♦ “Pianta fruticosa dei cui ramoscelli si fanno ritorte per legare le viti”.

**Derla ▶** Mallo ♦ “*Andà in derla, ammallare, coprirsi di mallo / derlà, togliere il mallo alle noci*”.

**Derlòn ▶ V. Derla.**

**Donnina ▶ V. Erba donnina<sup>1 e 2</sup>.**

**Dragon ♣ Artemisia dracunculus**

▶ Dragòne, cargòne, dragoncello ♦ “pianta perenne; è appetita nelle insalate alle quali e all’aceto in cui si tiene infusa, dà odore e grazia col suo piccante aromatico”.

**Dulcamara ▶ V. Erba farinella.**

# E

**Eben** ► Ebano.

**Erb** ► Bieta da erbucce ♦ “pianticella novellina che si adopera per condimento; invecchiata, chiamano *cost* i suoi nervi; le foglie *bied*”.

**Erba amara<sup>1</sup>** ♣ **Rumex aquaticus**  
► Tabacco di padule, ròmice che si mangia, ròmice acquatica, erba britannica ♦ “pianta la cui radice dà una tinta rossa, che poi diviene gialla esposta alla luce. Questa romice si mangia con altre erbe”.

**Erba amara<sup>2</sup>** ♣ **Balsamite suaveolens** ► Erba della Madonna, erba Santa Maria, erba costa o costina, balsamite, menta greca o romana o saracinesca, erba amara ♦ “odore che s’accosta molto a quello della menta; s’usa nelle frittate”.

**Erba balsamina** ► V. *Balsamin*.

**Erba basgianna** ♣ **Sedum telephium**  
► Erba da calli, erba San Giovanni o di San Giovanni, fava grossa, fabaria, fava inversa ♦ “Anche *balsamin e basgianna* / ‘Pianta le cui foglie ridotte in polpa affrettano la guarigione dei calli’”.

**Erba bianca<sup>1</sup>** ♣ **Potentilla anserina**  
► Erba piè d’oca, argentina, piè di gallo, o d’oca ♦ “sta nei pascoli argillosi ed è medicinale. Anche *Erba dei 5 foey bianca*”.

**Erba bianca<sup>2</sup>** ♣ **Lunaria annua** ► Erba luna, lunaria.

**Erba bindellina** ♣ **Arundo donax**  
► Canna, canna di foglie rigate, canna

reale rigata, canna domestica o montana ♦ “radici dette *bardocchi* buone in medicina e per piantar canneti (*canettée*); i fusti per sostener viti, stuoi e altro; i giovani rampolli mangiasi cotti”.

**Erba bona<sup>1</sup>** ► Semi di finocchio.

**Erba bona<sup>2</sup>** ► V. *Erbabonna*, V. *Fenocc*.

**Erba brugarœula** ♣ **Digitaria sanguinalis** ► Sanguinella, sanguinaria, capriola ♦ “anche: erba *jarœula o rugarœula o coetta* / ‘le spighe introdotte nelle narici sanguinano, e quando i ragazzi fanno tale giochetto sogliono dire: *erba brugarœula ven giò sangu a pissarœula*’”.

**Erba brusca<sup>1</sup>** ♣ **Rumex acetosella**  
► Erba salamoia, acetosa minore, acetosella, ossalide minore, passola, sollecciola ♦ “Anche *erba cucca o salinna o sansa o pancucch*”.

**Erba brusca<sup>2</sup>** ♣ **Oxalis acetosella** ► Pan di cuculo, pancuculo, trifoglio acetooso, erba lùjula ♦ “Anche *Panmojn de la Madonna*”.

**Erba cagna** ♣ **Hypericum androsænum** ► Ciciliana. Anche *erba del taj*.

**Erba cagnoeura** ► V. *Centfoej*.

**Erba canalinna** ♣ **Phalaris canariensis** ► Scagliola, canaria ♦ “i cui semi sono assai graditi ai canarini.”

**Erba canella** ♣ **Acorus calamus** ► Calamo aromatico, acoro vero, erba cannella ♦ “sapore piccante; odore

aromatico; se ne fa rimedio stomachico”.

**Erba capon ♣ Cestrum parqui ▶**

Erba cappone, cestro parqui, cestro della Giamaica ♦ “pianta da noi così detta perché trae al sapore del cappone lesso rinfresco. Parques è il suo nome al Chili da dove proviene”.

**Erba caponna ▶ V. Erba capon.**

**Erba carlinna ♣ Carlina vulgaris ▶**

Carlina volgare ♦ “Anche erba San Carlo o spinazz selvadegh / il suo ricettacolo chiamasi girello e si mangia come quello dei carcioffi”.

**Erba cavallinna ♣ Medicago sativa**

► Medica, erba medica, trifoglio, cedrango, fieno d’Ungheria, trifoglio cavallino ♦ “Anche erba medega”.

**Erba cavra ♣ Imperatoria ostruthium ▶** Imperatoria, belginino salvatico, angelica francese, erba rena.

**Erba cedrada ▶ V. Limonzinna.**

**Erba che pezziga ♣ Cnicus oleraceus**

► Cnico oleraceo ♦ “pianta che si coltiva nell’orto a uso di mangiare”.

**Erba che sa odor de pomm ♣**

**Pomaria [s.i.sp.] ▶** Pomaria ♦ “erba così detta fra noi dal suo odore che simula quello della mela (pomm)”.

**Erba che sa odor de vin de Cipro ♣**

**Gnaphalium sthoccas ▶** Tignamica.

**Erba china ♣ Lupatorium**

**cannabinum ▶** Cannatina, canapa acquatica, Lupatorio di Avicenna, eupatorio ♦ “Anche caneve salvadegh / si crede utile nelle febbri intermittenenti e perciò la diciamo erba china”.

**Erba cipressina ▶** Santolino, santolina, crespolina, abrotano femina. V. *Cipress*<sup>2</sup>.

**Erba coetta ▶ Erba brugarœula.**

**Erba coronna ♣ Solatrum nigrum**

► Erba puzza, solatro, solatro ortolan ♦ “Anche erba morella o marocca”.

**Erba cortella ♣ Plantago lanceolata**

► Lanciuola, lanciola, orecchio di lepre, piantaggine lunga, pentacciola, lingua canina, cinquenervi, arnoglosso ♦ “Anche cortellana”.

**Erba cucca ▶ V. Erba brusca.**

**Erba cucca di sciatt ♣ Polygonum**

**persicaria ▶** Scalcerella ♦ “foglie simili a quelle del pesco (persegh)”.

**Erba de cancher ♣ Tlaspi arvense**

► Erba storna ♦ “ha odore d’aglio il quale si comunica al latte delle vacche, che se ne cibano; i semi sono piccanti come quelli della senape”.

**Erba de cinqu fœuj<sup>1</sup> ♣ Potentilla**

**reptans ▶** Spillabuco giallo, cinque foglie, fragolaria, pentafillo, potentilla, cinquefoglie.

**Erba de cinqu fœuj<sup>2</sup> ♣ Potentilla**

**tormentilla ▶** Fragolaccia, tormentilla.

**Erba de 5 fœuj bianca ▶ V. Erba bianca<sup>1</sup>.**

**Erba de fœuj ▶ V. Cent fœuj.**

**Erba de gatt<sup>1</sup> ♣ Nepeta cataria ▶**

Erba gatta o gattaja ♦ “Anche Nevedinna / odore aromatico, penetrantissimo; prediletta ai gatti, che vi si rotolano sopra con furore”.

**Erba de gatt<sup>2</sup> ▶ V. Maro.**

**Erba de la fever<sup>1</sup>** ♣ **Artemisia pontica** ► Assenzio di Ponto, assenzio pontico ♦ “pianta perenne suffruticosa; sapore amarissimo e odore simile all’abroto (pròten)”.

**Erba de la fever<sup>2</sup>** ♣ **Centaurea minor** ► Biondella, centaurea minore ♦ “sapore amarissimo, ed è adoperata per le febbri intermittenti e per i vermi”.

**Erba de la fever terzanna** ♣ **Agrimonia eupatoria** ► Eupatoria, acrimonia.

**Erba de la tenciura** ► V. **Gialdinna**<sup>2</sup>.

**Erba del màa de còo** ► V. **Semperviv**, V. **Erba di copp.**

**Erba del màa d'orinna** ► V. **Chichinger.**

**Erba del màa scottàa** ♣ **Calla ethiopica** ► Calla.

**Erba de la Madonna** ♣ **Glechoma hederacea** ► Ellera terrestre ♦ “Anche erba Maria o erba teresta”.

**Erba de la rogna** ♣ **Scabiosa arvensis** ► Ambretta, scabiosa, vedovina salvatica ♦ “erba che trita con sugna (scionsgia) leva la fiamma salsa che fa la scabbia”.

**Erba de piagh<sup>1</sup>** ♣ **Consolida regale** ► Fior cappuccio salvatico, erba rustica ♦ “serve di rimedio vulnerario e astringente”.

**Erba de piagh<sup>2</sup>** ♣ **Arum maculatum** ► Aro, gichero, cichero, gicaro, pan di serpe ♦ “sogliono cavarne la radice prima che fiorisca per prepararne amido”.

**Erba de piagh<sup>3</sup>** ♣ **Dragontea aquatica** ► Dragontea.

**Erba de pissà** ► V. **Sciscialacc.**

**Erba de pitocch<sup>1</sup>** ♣ **Clematis vitalba** ► Erba dei pitocchi, vitalba, clematide ♦ “foglie che lievemente contuse e applicate sulla pelle producono escoriazioni (deruscadur)”.

**Erba de pitocch<sup>2</sup>** ♣ **Clematis flammula** ► Fiàmmola.

**Erba de ratt** ► V. **Quattræsa.**

**Erba de San Rocch** ► V. **Pè colombin.**

**Erba de sciatt** ♣ **Licopus europæus** ► Marrubio acquatico, siderite prima ♦ “sapore amaro e un po’ acre; dotata di virtù febbrifughe”.

**Erba de scimes<sup>1</sup>** ♣ **Symphytum officinale** ► Erba rustica ♦ “Pianta la cui radice è utile per consolidare e unire insieme le ferite, e fa rinascere le carni”.

**Erba de scimes<sup>2</sup>** ♣ **Sambucus ebulus** ► Ebbio, sambuco salvatico, sambuco femmina, sambuchella ♦ “pianta simile al sambuco di cui è una specie, ma erbacea; fiori amenti pressapoco le proprietà del sambuco arboreo; radice purgante”.

**Erba de tenció** ► V. **Ginestroeu.**

**Erba de teng** ► V. **Ghiringhessa**, V. **Ginistræu.**

**Erba de tutt i mes** ♣ **Juniperus Sabina** ► Pianta dannata, Sabina, cipresso dei maghi ♦ “odore penetrantissimo, nauseoso, di rimedio vermifugo”.

**Erba de vent ♣ Anemone pulsatilla**

► Cavolomarino, pulsatilla ♦ “s’usa per detergere le ulceri di mala indole ne’ cavalli, ma è velenosa e di poca efficacia”.

**Erba del mal d’œucc ♣ Euphrasia officinalis** ► Eufrasia ♦ “essa e l’acqua che se ne stilla hanno avuto gran credito per le malattie degli occhi credendosi che migliorassero la vista”.

**Erba del pover omm ♣ Gratiola officinalis** ► Stancacavallo, graziola ♦ “pianticella amara, fortemente purgante”.

**Erba del taj** ► V. *Erba cagna*.

**Erba di copp ♣ Sempervivum tectorum** ► Semprevivo maggiore, sopravvivolo.

**Erba di moròid ♣ Salvia pratensis**

► Salvia dei prati.

**Erba di pór** ► V. *Porinna*.

**Erba di scov ♣ Chenopodium scoraria** ► Anserina, piè d’oca.

**Erba donnina <sup>1</sup> ♣ Erica purpurascens** ► Scopina ♦ “Anche erba madonnina / è tintoria”.

**Erba donnina <sup>2</sup> ♣ Cheledonium majus** ► Celidonia, erba da volatiche, erba nocca o marchesita, erba gialla dai porri ♦ “Anche erba mornera / Odore ingrato; sugo che brucia la pelle e imprime una macchia che a stento scompare”.

**Erba d’or ♣ Cistus helianthemum**  
► Erianemo, panace chironio.

**Erba droga** ► V. *Giotton*.

**Erba farinella ♣ Solanum dulcamare** ► Corallini, dulcamara, vite selvatica, solatro, solano, erba vitina. V. anche *Erba coronna*.

**Erba fumaria** ► V. *Fumaria*.

**Erba gajnæra <sup>1</sup>** ► V. *Peverascia* <sup>1</sup>.

**Erba gättera** ► V. *Pabbi*.

**Erba gazza** ► V. *Lojessa*.

**Erba giacea ♣ Ranunculus sceleratus** ► Ranuncolo scellerato o da piaghe, erba sardòa ♦ “erba comune nei prati e che offende le gambe dei fienaiuoli; incautamente inghiottita produce infiammazione violenta, ulcerazione del ventricolo ed orrende affezioni convulsive, specialmente il così detto *riso sardonico*”.

**Erba gialdinna** ► V. *Gialdinna* <sup>1</sup>.

**Erba giazzadinna ♣ Mesembrianthemum crystallinum** ► Erba cristallina o cristalloide, erba diacciola, erba diacciata, cristalloide ♦ “Anche erba giazzœura o giazzœula”.

**Erba giazzœura** ► **Erba giazzadinna**.

**Erba gramegna ♣ Poa pratensis** ► Fienaruola, sciammia, gramigna de’ prati ♦ “erba che è eccellente pascolo al bestiame.”

**Erba gratta ♣ Chara flexilis** ► Erba gratta o delle risaie ♦ “nocevolissima al riso”.

**Erba graziosa** ► V. *Erba grazünna*.

**Erba guzza <sup>1</sup> ♣ Avena elatior** ► Venna maggiore, saggina cannjola ♦

“graminacea il cui fusto masticato prima della sua fioritura, è di gusto erbaceo, scipito; masticato prima della sua fioritura, il sapore è alquanto zuccherino, ma tuttora erbaceo; quando poi il seme è allegato, il sapore è affatto zuccherino; quando il seme è maturo, l’erba è insipida”.

**Erba guzza** <sup>2</sup> ♣ **Bromus giganteus** ► Forasacco altissimo ♦ “Anche Biada, Biava salvadega o Venon”.

**Erba jaroeula** ► V. **Erba brugaroeula**.

**Erba lanada** ♣ **Stachys germanica** ► Salvia selvatica, erba San Pietro.

**Erba lattéra** ♣ **Euphorbia caracias** ► Erba lazza, erba da pesci, titimalo caracia, euforbio.

**Erba licanta** ► V. *Tanasia*.

**Erba limonzinna** ► V. *Limonzinna*.

**Erba Luisa** ► V. *Limonzinna*.

**Erba longa** ♣ **Bromus glomeratus** ► Segale lanajola.

**Erba Madonnina** ► V. **Erba donnina**<sup>1</sup>.

**Erba magenga** ♣ **Poa trivialis** ► Spannocchina, fienaruola, sciammia, gramigna de’ prati

**Erba majestra** <sup>1</sup> ♣ **Ranunculus ficaria** ► Erba fava, favajola, favagello.

**Erba majestra** <sup>2</sup> ♣ **Euphorbia helioscopia** ► Titimalo.

**Erba majestra** <sup>3</sup> ► V. **Erba donnina**.

**Erba Maria** ► V. **Erba de la Madonna**

**Erba marocca** ► V. **Erba coronna**.

**Erba medega** ► V. **Erba cavalinna**.

**Erba medega salvadega** ♣ **Medicago falcata** ► Medica di fior giallo.

**Erba medegada** ♣ **Melissa nepeta** ► Nepitella, nipitella ♦ “I Brianzoli ne regalano le loro focacce (*brusad*), e dicono che: “*L’erba medegada la fa bona la brusada*”.

**Erba meleghetta** ♣ **Trifolium melilotus officinalis** ► Trifoglio odorato o cavallino, meliloto, erba vetturina, ghirlandetta di campagna, lupinella, loto domestico, tribolo, sertula campana, zolfaccio, tritoli, tripuli, trifuli.

**Erba merda** ♣ **Chenopodium vulvaria** ► Rugiadella, diacicola selvatica, erba puzzolona o che puzza di baccalà, ficattole, brinaiola ♦ “foglie rugiadose, irrorate d’un umore che tramanda una puzza stomachevole di pesce fracidò”.

**Erba mirabel** ♣ **Datura stramonium** ► Noce puzza, noce spinosa, strimonio, stramonio.

**Erba mognaga** ♣ **Tribulus [terrestris]** ► Tribolo terrestre.

**Erba morella** ► V. **Erba coronna**, v. **Palusella**.

**Erba mora** <sup>1</sup> ♣ **Lolium perenne** ► Logiarella, loglio selvatico ♦ “si coltiva per pastura del bestiame”.

**Erba mora** <sup>2</sup> ► V. **Ongia de gatt**.

**Erba mornera** ► V. **Erba donnina**<sup>2</sup>.

**Erba pajanna ♣ Briza media** ► Tremolini erba brillantina ♦ “dà foraggio eccellente”.

**Erba paria ♣ Parietaria officinalis** ► Erba da pulire i vetri, vetriola, parietaria, paritaria, vitriola, erba vetriuola, murajola ♦ “Anche *paja o palia* / pianta erbacea che contiene un po’ di nitrato di potassa; nasce sulle pareti e s’usa per ripulire i vetri”.

**Erba pappagalla** ► V. *Arlecchinnia*.

**Erba pelosa** ► V. *Pajetta pelosa*.

**Erba per la fever ♣ Gentiana centaurium** ► Fiel di terra, biondella, cacciafebbre, centaurea ♦ “Anche *erba turca*”.

**Erba perseghinna** ► V. *Perseghinna*.

**Erba perucca ♣ Sedum reflexum** ► Sopravvivolo dei muri ♦ “Anche *erba peruonna* / erba sui muri ne’ luoghi ombrosi e fra i muschi (*teppa*)”.

**Erba pignœu ♣ Thalictrum flevum [corr. flavum]** ► Erba pina, ruta dei prati ♦ “Anche *erba pinera*”.

**Erba pignœula ♣ Semper vivus minus** ► Sempervivo minore ♦ “è assai rinfrescante”.

**Erba piltrina** ► V. *Sprella*.

**Erba pinera** ► V. *Erba pignœu*.

**Erba puleséra ♣ Plantago Psyllium** ► Pulicaria.

**Erba rava** ► V. *Biedrava*.

**Erba reginna** ► V. *Limonzinna*.

**Erba regondella** ► V. *Regondella*.

**Erba ruga<sup>1</sup>** ► V. *Ongia de gatt*.

**Erba ruga<sup>2</sup> ♣ Ruta graveolens** ► Ruta ♦ “delle foglie se ne fa acqua in medicina / *L’erba ruga* tutt i màa je destruga. Proverbio nato tra noi dall’essere l’erba ruga vermifuga, carminativa, antisterica”.

**Erba rugaroeula** ► V. *Erba brugarouela*.

**Erba salamm ♣ Teucrium polium** ► Timo capitato, pòlio primo ♦ “Anche *erba salaminna*”.

**Erba salaminna** ♦ V. *Erba Salamm*.

**Erba salinna** ► V. *Erba brusca<sup>1</sup>*, V. anche *Sànzara*.

**Erba salvadega ♣ Teucrium chamœdrys** ► Erba querciola, querciola, camedrio, calamandrea, calamandrina ♦ “sapore amarissimo: usasi nelle intermittenti”.

**Erba San Carlo** ► V. *Erba carlinna*.

**Erba San Cristofen ♣ Actaea spicata** ► Barba di capro, cristoferiana.

**Erba San Giacom ♣ Senecio jacobœa** ► Erba san Jacopo, Matricale salvatico.

**Erba San Giovann ♣ Verbena officinalis** ► Erba grana, erba croce o crocetta o colombina, verbena, vermena, erba crocina.

**Erba San Peder** ► V. *Erba amara<sup>2</sup>*.

**Erba San Rocch ♣ Geranium robertianum** ► Erba Roberta ♦ “sorta di geranio ... che invecchiando si fa così fetido, che infranto scaccia le cimici”.

**Erba Santa Barbora ♣ Erysimum barbarea** ► Erba Santa Barbara.

*Erba Santa Polonia* ► V. *Erba soradonne*.

*Erba savia* ♣ **Salvia officinalis** ► Salvia da uccelli, salvia comune, salvia ♦ “odore non ingrato; s’usa di molto per condire i piatti”.

*Erba scaletta* ♣ **Lycopodium clavatum** ► Musco terrestre, musco a mazza, branca di lupo, piè di lupo ♦ “specie di musco, avente come due spighette le quali contengono un pulviscolo che s’usa per infarinare le pillole, e impolverare le parti del bambino, incotte o ricise, rappresentare il lampo sulle scene ne’ teatri, alimentarne le fiaccole e altro”.

*Erba scaretta* ► V. *Erba scaletta*.

*Erba sensitiva* ► V. *Sensitiva*.

*Erba scimesera* ► V. *Erba de scimes*.

*Erba senza cost* ♣ **Ophium glossum vulgatum** ► Erba luccia, erba serpentina o di serpe o di vipera, argentina, erba lucciola, erba senza costa.

*Erba solda* ♣ **Ajuga reptans** ► Marandola, iva, erba iva, ivatetica, canopizio, ajuga, erba laurenziana, erba mora o di san Lorenzo, soldola, erba stola.

*Erba solda pelosa* ♣ **Ajuga pyramidalis** ► Bugola piramidale, consolida media

*Erba soradonna* <sup>1</sup> ♣ **Hyoscyamus niger o albus** ► Giusquiamo, dente cavallino, disturbio o soverdone o santa Polonia.

*Erba soradonna* <sup>2</sup> ► V. *Erba donnina* <sup>2</sup>.

*Erba soradonne* V. *Erba soradonna* <sup>1</sup> e <sup>2</sup>.

*Erba strambera* ► V. *Erba de scimes*.

*Erba teresta* ► V. *Erba de la Madonna*.

*Erba trosa* ► V. *Sprella* <sup>1</sup>.

*Erba trigabœu* ♣ **Ervum ervilia** ► Straccabue, ervo, mocho, mochi, lero, leri, veggioli, ingrassabue, zirlo, zirbo, girlo ♦ “pianta così detta perché i suoi semi ridotti in farina e fattone pastone al bestiame producono ad esse lo storpio, facendone abuso”.

*Erba turca* ► V. *Erba per la fever*.

*Erba vedriœula* ► V. *Vedriœula* .

*Erba vitella* ♣ **Oenothera biennis** ► Raponzi, onagra ♦ “erba a fiori celesti in pannocchia rada; mangiasi in insalata.” [il Banfi probabilmente confonde la specie, perché l’Oenothera biennis, l’onagra comune, ha fiori gialli e appare altra pianta].

*Erba vedriœula* ► V. *Vedriœula*.

*Erbabicch* ► V. *Barbabicch*.

*Erbabonna* ► Semi di finocchio ♦ “*Erbabonna fa fenocc*, L’erba buona è tal come il finocchio: Il buon vino fa gromma e il cattivo muffa. Ogni erba si conosce collo seme o per lo seme: cioè dal buono nasce il buono, e dal cattivo il cattivo”. V. *Fenocc*.

*Erbarœula* ► V. *Arbarœula* <sup>1</sup> e <sup>2</sup>.

*Erb d’odor* ► V. *Erbett*.

*Erbej* ► V. *Erbion.*

*Erbett* ► Erbucce, erbette, erboline ♦ “certe piccole erbe odorifere e saporite che s’adoperano per condimento, cioè per dare sapore, per cui le diciamo anche *Erb d’odor*”.

***Erbion*** ♣ **Pisum sativum** ► Pisello ♦ “legume (*lemm*) verdicchio, globoso, a pianta scandente (*che rampega*) e a viticci (*filagron*) / *erbion quarantin*, seminato misto col grano turco quarantino / *erbion sciatell*, nano chiomoso / *erbion che ven via minga ben* (ingrillato): rattrappito a stento, rattrappito senza fiorire, né crescere per le brinate / *sit a erbion* pisellaio: il luogo a piselli”.

***Erbionin*** ♣ **Pisum sativum semine cinereo** ► Pisello verdino.

*Erbol* ► V. *Castan.*

*Erborari* ► Erbolajo ♦ “chi va cavando e ricercando diverse maniere di erbe per luoghi selvatici, Erbajuolo: chi vende l’erbe medicinali”.

***Erborinna*** ♣ **Apium petroselinum** ► Prezzemolo ♦ “foglie di odore aromatico e di sapore grato e piccante; se ne condiscono i piatti”.

***Erborinna salvadega*** ♣ **Cicuta virosa** ► Cicuta ♦ “pianta a radice carnosa ... velenosissima”.

***Erborinna spuzzenta*** ► V.  
***Erborinna salvadega***.

*Erga* ► V. *Ergna.*

***Ergna*** ♣ **Hedera helix** ► Edera, ellera.

# F

- Fasœù ♣ Phaseolus vulgaris ►**  
Fagiulo ♦ “specie di legumi bislunghi di forma per lo più stiacciata, rinchiusi in un certo numero nel bacello (*sgorbia*), gli uni accanto agli altri, nel verso della lunghezza; a buccia (*pell*) talora bianca, più frequentemente tinta di altro colore; qualche volta screziata / Parti: *Sgorbia*, *Pell*, *Oggin* / *Fasœù de l'œucc negher o de l'oggin o piscinin o Fasoritt*, fagiolo dall'occhio o gentile o coll'occhio o ordinario o Fagiolo turco o (se in erba) vainiglia / *Fasœù bianch*, fagiulo bianco / *Fasœù che rampega*, fagiolo scandente o rampicante / *Fasœù majoleghin*, majolicino / *Fasœù stobbiarœu*, fagiulo cappone / *Fasœù coi firagn*, fagiulo a viticci / *Coss'ell ? s'cioppa i fasœu?*, che è? Va egli giù la vinaccia?: di chi non lascia tempo abbastanza a far che che sia / *Mondà i fasœu*, svisare i fagioli / *Fa giò i fasœu*, sgranare, sbacellare i fagioli / *Mangià i fasœu in côo a vun*, mangiar la torta in capo a uno: servirsi d'uno come di suo sottoposto / *Fasœù de color*, fagiolo brizzolato o screziato / *Fasœù gris*, grigiolato”.
- Fasœù che fà i cornitt longh ♣ Dolichos sesquipedalis ►** Fagioli lunghi un braccio.
- Fasœù che fà i cornitt senza firagh ♣ Phaseolus vulgaris globosus ►**  
Fagiolino senza filo ♦ Anche *Fasœù scolar o scorin*.
- Fasœù de brocca ♣ Phaseolus vulgaris albus ►** Fagiolo romano.

- Fasœù de l'aquila ♣ Phaseolus cylindricus bicolor ►** Fagiulo dell'aquila.
- Fasœù de Spagna ♣ Dolichos purpureus lablab ►** Fagiulo della China, o d'Egitto.
- Fasœù giald ♣ Phaseolus vulgaris luteus ►** Fagiulo giallo.
- Fasœù nan ♣ Phaseolus mungo ►** Fagiulo nano verde o peloso.
- Fasœù negher ♣ Phaseolus vulgaris niger ►** Fagiulo nero.
- Fasœù quarantin ♣ Phaseolus zebra ►** Fagiulo rigato.
- Fasœù rampeghin ♣ Phaseolus vulgaris volubilis ►** Fagiulo rampichino o a stelo volubile.
- Fasœù ross ♣ Phaseolus vulgaris ruber ►** Fagiulo rosso
- Fasœù vares ♣ Phaseolus illiricus ►** Fagiulo illirico.
- Fasoron ►** fagiolone: grosso fagiolo, fagiulo a viticci.
- Fav ♣ Vicia faba minor ►** Fava cavallina o muletta o da biada.
- Fava<sup>1</sup> ►** Favarella: Fave sgusciate (*Basgiann fâa-giò*), delle quali, disfatte e impastate con acqua, si fa una vivanda.
- Fava<sup>2</sup> ♣ [Vicia faba] ►** Fava ♦ “Cuntà-su la rava e la fava. Dire per filo e per segno: dal principio alla fine”.
- Fava americana ►** Favarella americana o turca ♦ “frutto che ponsi nel tabacco per dargli buon odore”.

**Fava grassetta ♣ Veronica beccabunga** ► Fave tardiole, orzine.

**Fava inversa** ► V. *Fava grassetta*.

**Fava menada** ► Favarella, favata, fava.

**Fava turca** ► V. *Fava Americana*.

**Fen** ► Fieno; *fen*: i peluzzi dei *Grattacúu*.

**Fenocc ♣ [Foeniculum vulgare Mill. Var Dulce]** ► Finocchio dolce.

**Fiacch ♣ Physalis alkekengi** ► Palloncini, vescicaria ♦ “pianta, il cui frutto è chiuso in un calice, gonfio e vescicoloso”.

**Figh<sup>1</sup> ♣ Ficus carica** ► Fico.

**Figh<sup>2</sup>** ► Frutto del fico ♦ “*Figh bianch o alb* (fico albo) / *Figh brugiol*, fico brogiotto, nero / *Figh che cascia fœra la gotta*, che ha la lacrima, o che piange, o fontanello / *Figh che derva la bocca*, apertone o con la bocca aperta / *Figh fioron*, prematiccio o fiore o fiorone / *Figh madama*, fico lardaiuolo o lardello o pecciòlo / *Figh marchia, marchianin*, fico verdino lungo / *Figh morellon*, fico corbo o sampiero secondo / *Figh negher, nigher*, Fico sanguinaccio / *Figh nibbiàa*, fico annebbiato / *Figh passin o verdés*, fico verdiccio o verdino / *Figh ostan*, fico settembrino o tardivo / *Figh simes o de sima*, fico rossellino / *Figh perseghin o sciattell*, fico piattolo / *Figh salvadegh* / *Figh roman*, fico romano, caprifico / *Cattà in sul figh*, cogliere sul fatto / *Figh secch*, fico secco / *No perà figh*, Non mondare nespole: non essere da meno di un altro / *Gandolitt de figh*, granelli di

fico / *Vardà o guardà sul figh*, avere gli occhi affetti di strabismo, strabuzzare: guardare a traverso”.

**Figh de Spagna ♣ Cactus opuntia** ► Fico d’India, frittelle.

**Fighéé** ► Ficaia: albero del fico, fichereto: luogo piantato a fichi.

**Filagron** ► Viticci.

**Fior de capuscin ♣ Lepidium sativum** ► Agretto, cercomello, nasturzio.

**Fior del ceco** ► V. *Scisciattola*.

**Fior de mort ♣ Calendula arvensis** ► Fiorrancio dei campi, calendula, fiorrancio ♦ “erba a fusto ramoso, vellutato; fiori che si adoperano per colorire in giallo il buttero”.

**Fior de paradis ♣ Philadelphus coronarius** ► Stringa ♦ “Diciamo anche *Gessumin de la Madonna*”.

**Fior de Pasqua** ► V. *Erba de vent*.

**Fior de passion** ► V. *Passionin*.

**Fior de pissà** ► V. *Sciscialacc*.

**Fior de pommgranàa ♣ Punica granatum** ► Balausta, balausta, balausto, melograno selvatico, melograno di fior doppio.

**Fior de San Carlo** ► V. *Sant Carlitt*.

**Fior d'inverna** ► V. *Zaffranon*.

**Fiorin o fioritt** ► Polline, polviscolo: la polvere del fior maschio (*scovin*) del maiz fecondatrice delle barbe o fiore feminili ♦ “*A l'è vora de fa el scovin, quand'el borla-giò el fiorin*, proverbio col quale si vuol dire di non decimare i granturculi del fiore, se prima non

furono fecondati i fiori femini, o le barbe, dal polline del fior maschio”.

**Fires<sup>1</sup>** ♣ **Asplenium ceterach** ► Felce dei muri, cetracca, citraca.

**Fires<sup>2</sup>** ♣ **Polypodium vulgare** ► Felce dolce ♦ “pianta perenne; trovasi nei boschi e dove nasce il musco (*teppa*); radice nodosa di colore oscuro, e di sapore dolcino aspro”.

**Fires<sup>3</sup>** ♣ **Osmunda regalis** ► Felce florida, osmunda.

**Fires<sup>4</sup>** ♣ **Aspidium filix mas** ► Felce maschia ♦ “radice proposta per espellere i vermi d’ogni sorta, compreso il tenia (*vermén solitari*) / *Sit pien de fires* (Felceta , felceto)”.

**Fires<sup>5</sup>** ♣ **Aspidium aculeatum** ► Felce maschia.

**Fires<sup>6</sup>** ♣ **Polypodium dryopteris** ► Felce piccola ♦ “vive ne’ boschi ombrosi ed è molto delicata; tramanda odore fetido come il geranio robertiano”.

**Fires<sup>7</sup>** ♣ **Asplenium adiantum nigrum** ► Felce piccola o dei greppi.

**Fires<sup>8</sup>** ♣ **Asplenium ruta muraria** ► Felce piccola dei muri ♦ “pianta perenne; trovasi ne’ muri aridissimi ed è una delle capillari”.

**Firesessa** ♣ **Pteris aquilina** ► Aquilina, felce, felce maggiore o ramosa o da ricotte o capannaja o da porci o grande ♦ “dicesi *Aquilina*, perché, tagliandosi obliquamente la fronda verso la radice, si scorgono nel taglio alcune fibre disposte in forma di aquila imperiale; e perché i montanari costumavano d’inoltrarvi le ricotte

(*mascarpa*), è pur chiamata Felce da ricotte”.

**Fò** ♣ **Fagus silvestris** ► Faggio ♦ “frutti che danno un olio buono a condire dopo un anno / *Frut del fò*, faggina / *Bosch de fò*, faggeta, faggetto”.

**Fœuj** ► Foglie ♦ “Cartocci: le foglie florali del grano turco (*formenton*), delle quali riempisi il saccone (*pajon*) / *Quell di fœuj*, quel dei cartocci / *Dagh una rugada ai fœuj*, dare una ramata alle foglie”.

**Fonsg** ► Fungo.

**Forment** ♣ **Triticum sativum** ► Frumento ♦ “*forment invernengh*, invernengo o bardato: si semina in novembre o dicembre, ridotto e disposto il terreno in porche (*proeus*); si miete sullo scorcio di giugno o entrante luglio / *forment cucch*, arrabbiato: che essendo sopra la terra si è seccato prima del debito tempo per sovechio caldo / *marsc*, golpato:guasto dalla golpe (golp) / *mondada del forment*, scerbatura / *trà-giò in d'on lecc el forment*, allettare il frumento, farlo cascara, effetto che fan la pioggia e il vento al frumento o simile che sono sopra la terra / *destend-giò el forment su l'era*, inajare, mettere in aja il frumento”.

**Forment marzengh** ► V. **Formentin**.

**Forment-matt** ► Grano canino.

**Formentin** ♣ **Triticum hybernum** ► Frumento marzuolo ♦ “lo si semina a marzo e per ripiego, cioè quanto tanto asciutta sia andata la stagione autunnale da impedire la seminazione

dell'invernengo, oppure questo per le gelate abbia sofferto; ha chicchi piccolissimi”.

**Formenton** ♣ **Zea maiz** ► Grano turco.

**Formentonin** <sup>1</sup> ► Siciliano rosso, formentonino: “suolsi seminare al principio di luglio dove fu già raccolto il grano.”

**Formentonin** <sup>2</sup> ► V. *Quarantin*.

**Frajna** ♣ **Polygonum fagopyrum** ► Erba leprina, grano di Tartaria, grano saraceno o saracenico o nero ♦ “pianta il cui seme triangolare somiglia la faggiuola, e mangiasi come il frumento”.

**Frigée** <sup>1</sup> ♣ **Celtis australis** ► Bagolàro, giràcolo, giràgolo, fraggiracolo, perlaro, spaccassi, loto, bagatto, frassignuolo, arcidiavolo, legno da racchette ♦ “legno duro, compatto, nericcio, pieghevoleissimo, è eccellente pe’ lavori de’ carradori”.

**Frigée** <sup>2</sup> ► Bàgola, il frutto del bagolàro ♦ “è una coccola (*borlin*) nericcia, dolce, con nocciuola assai dura”.

**Fumaria** ♣ **Fumaria officinalis (Ch.)** ► Fumosterno, Piè di gallina, Erba calderugia, V. *Erba fumaria*.

# G

## **Galanga ♣ Alpinia galanga ▶**

Galanga ♦ “sorta di radice medicinale che ci capita dalla Cina; il suo colore è rosso scuro, ed ha odore o sapore aromatico, con qualche mordacità d’amarezza”.

## **Galbinna ▶ Ciliegia dolce ♦** “ciliegina biancastra, diafana, dolce”.

## **Galinetta ♣ Anagallide maschio ▶** Centocchio rosso, cuor di gallina.

**Galitt ▶** Gallonzoli, broccoli o broccolini o broccoletti di rapa:” i talli delle rape, gallonzoli: i talli di cavolo con alcune foglie senza grumolo.”

## **Gall de giardin ♣ Tanacetum vulgare ▶** Tanaceto, tanaceto crespo, erba pennina ♦ “erba perenne; sapore amaro, odore per alcuni nauseante, per altri grato”.

**Gambus ♣ Brassica gongyloides ▶**  
Cavolo cappuccio o bianco o a palla ♦  
“A proposet de gambus, Le furon buone legne: dicesi a chi non risponde a tenor della domanda / *Coss'ha a che fà i gambus cont i polpett?* Che ha a far la luna co’ granchi?”.

**Gandiœu** Nocciolino, nocciioletto ♦  
“l’ossetto che han dentro le ciliegie, le marasche (*marenne*) e simile”.

**Gandolin ▶** Nocciolino, nocciioletto, ossicello, seme (delle mele, pere, poponi e simili).

**Gandolla ▶** Nocciolo, osso: che si genera dalla frutta, come pesche, susino; mandorla: seme del nocciolo

delle pesche, delle susine, ecc., per lo più amaro.

## **Gardinalett<sup>1</sup> ♣ Lobelia cardinalis ▶**

Fior di cardinale ♦ “in Italia fu conosciuto per la prima volta nel giardino del cardinale Barberini, onde il nome”.

## **Gardinalett<sup>2</sup> ♣ Primula veris ▶**

Fior di primavera, pratolina ♦ “nome di que’ fiorellini bianchi onde sono smaltati i prati” [l’autore forse confonde la specie].

**Garofol<sup>1</sup> ▶** Garofano ♦ “garofano: aromato di color rosso cupo, che ha la figura di un chiodetto, e che viene dalle Molucche / *Stacchett de garòfol, Cappelletti di garofano*”.

**Garòfol<sup>2</sup> ♣ Dianthus [s.i.sp.] ▶**  
Viola pisana, fior garofano, viola garofanata, garofano, gherofano.

**Garòfol de cinq fœuj ♣ Dianthus caryophyllus ▶**  
Violine, viole scempie o di cinque foglie.

**Garòfol moscàa ▶** Garofani vergati.

**Garòfol salvadegh ▶** Garofano selvatico.

**Garofolada ♣ [s.i.sp.] ▶** Garofanata, garofanato, gherofanella, erba benedetta ♦ “la radice ha odore di garofano”.

**Garofolin ♣ Lichnis flos cuculi ▶**  
Margheritina, Fior del cuculio (*cocô, cuculo*).

**Garzon<sup>1</sup> ♣ Sonchus oleraceus ▶**  
Cicerbita, crespine, grispignolo ♦  
“pianta spontanea ne’ campi e negli orti; mangereccia nell’insalata; fusto fragile e vuoto”.

**Garzon** <sup>2</sup> ♣ **Serratula arvensis** ►  
Stoppione, astone ♦ “il suo pappo ch’è delicato, si adopera per cuscini e per guanciali”.

**Garzon** <sup>3</sup> ► Cardo.

**Gattera** ► V. *Erba Gattera*.

**Gazia** ♣ **Acacia farnesiana** ►  
Gaggia ♦ “legumi (*lemm*) grossi, ricurvi, quasi cilindrici / Gaggia: il fiore della pianta stessa”.

**Gelosia** ♣ **Amaranthus caudatus** ►  
Disciplina, Coda.

**Gemela** ♣ **Mogorium sambac** [oggi *Jasminum sambac*] ► Gimè, Mugharo, mugherino, ♦ “pianta fruticosa; fiori di grato odore, che si vedono in luglio e agosto, e servono a dare odore alle pomate e rosoli”.

**Genenster** ► Genestra, V. *Ginestra*.

**Genenstrée** ► Ginestreto: luogo piantato a ginestre.

**Gerani** ► V. *Girani* (tutti).

**Gerbà** ► Vegetare rigogliosamente.

**Germejà** ► Germogliare.

**Germæuj** ► Germoglio.

**Gessumin** ► V. *Giußumin*<sup>1 e 2</sup>.

**Gessumin de la Madonna** ► V. *Fior de paradis*.

**Ghiringhessa** ♣ **Genista tinctoria** ►  
Ginestrella, ginestragine, ginestrina, baccellina, guado selvatico ♦ “le sue vermene servono a tingere in giallo, e specialmente a voltar in verde le lane”.

**Giacea** ► V. *Erba Giacea*.

**Gialdinna** <sup>1</sup> ♣ **Myagrum sativum** ►  
Camellina, miagro, dorelle, miaro, lutèola, reseda ♦ “Da un olio da ardere, da digrassar le lane; il fusto lo si macera e si fila col lino; frasche buone pei bachi da seta. Anche è detta *erba gialdinna, semenzina*”.

**Gialdinna** <sup>2</sup> ♣ **Serratula tinctoria** ►  
Seretta, serretta, cerretta, anche *Erba de la tenciura* ♦ “S’usa nella tintoria”.

**Giar** ♣ **Arum maculatum** ►  
Gichero, aro, gicaro, pan di serpe, piè vitellino, barbaron, erba saetta, lingue di serpe, erba da piaghe.

**Giavon** ♣ **Mercurialis annua** ►  
Mercorella.

**Giazzadinna** ► V. *Erba Giazzadinna*.

**Giazzœura** ► V. *Erba Giazzadinna*.

**Ginepra** ► Coccole di ginepro.

**Ginestra** ♣ **Genista scoraria** ►  
Ginestra, ginestro, ginestra de’ carbonaj, scornabecco ♦ “*Boschinna de ginester, ginestrajo, ginestreto / ginestrà, fasciare con ginestre*”.

**Ginistræu** ► V. *Ghiringhessa*, anche *Erba de teng*.

**Gingé** ► Tabacco jeringè, ingè ♦ “tabacco di color giallerino e di concia moderatissima”.

**Gingiuari** ♣ **Zingiber officinale** ►  
Zenzero, gengivo: ♦ “aromato di sapore simile al pepe.”

**Giæuden** ► V. *Lorion*.

**Gionch** ► Giunco: ♦ “pianta che fa presso le acque, ma non ha fusto.”

**Gionchilia ♣ Narcissus ionquilla** ► Giunchiglia.

**Giorgiolenna ♣ Sesamum indicum** ► Giuggolena ♦ “semi piacevolissimi e molto nutritivi, che danno olio dolce, buono in medicina”.

**Giorgiolinna** ► V. *Giorgiolenna*.

**Giotton<sup>1</sup> ♣ Agrostemma githago** ► Gittone, gittajone, gitterone, git, gith, nigella, melantro, mezzettone, mazzancollo, rosciola, licnide, giglio nero, gettone, gettajone.

**Giotton<sup>2</sup> ♣ Lychnis dioica** ► Violine di macchia o salvatiche, erba nocca, fischi da fischiare.

**Giotton salvadegh ♣ Cucubalus behen** ► Stringoli, bubbolini, mezzettini, mazzancollo, beon bianco.

**Gitton<sup>1</sup>** ► V. *Giotton<sup>1</sup>*.

**Gitton<sup>2</sup>** ► V. *Giotton<sup>2</sup>*.

**Gitton selvadegh** ► V. *Giotton selvadegh*.

**Girani<sup>1</sup> ♣ Geranium [s.i.sp.]** ► Geranio, giranio.

**Girani<sup>2</sup> ♣ Pelargonium odoratissimum** ► Geranio odoroso, malva d'Egitto.

**Girani cedrāa ♣ Geranium terebinthinaceum** ► Geranio terebintino.

**Girani che spiazza ♣ Pelargonium inquinans** ► Geranio fetido o africano.

**Girani cont i fior scarlett ♣ Pelargonium fulgidum** ► Geranio incarnato.

**Girani de Spagna<sup>1</sup> ♣ Pelargonium bicolor** ► Geranio di due colori.

**Girani de Spagna<sup>2</sup> ♣ Pelargonium cucullatum** ► Geranio accartocciato.

**Girani di mort ♣ Geranium sanguineum** ► Malvaccini.

**Girani noturno ♣ Pelargonium triste** ► Geranio notturno.

**Girani nocturnin** ► V. *Gerani noturno*.

**Girani pelos** ► Geranio tormentoso.

**Girani rosàa<sup>1</sup> ♣ Pelargonium capitatum** ► Geranio rosato o rosa.

**Girani rosàa<sup>2</sup> ♣ Pelargonium zonale** ► Geranio zonale.

**Girani rosàa<sup>3</sup> ♣ Pelargonium radula** ► Geranio rosato o rosa.

**Girasô ♣ Helianthus annuus** ► Girasole, tornasole, elitropia, clizia, elianto.

**Girasolitt** ► “Nome vago di fiori che in piccolo rassomigliano quello del girasole”.

**Giringé** ► V. *Gingé*.

**Giussumin<sup>1</sup>** ► Pianta del Gelsomino.

**Giussumin<sup>2</sup>** ► Fiore del Gelsomino.

**Giussumin de Spagna ♣ Jasminum grandiflorum** ► Gelsomino di Spagna, gelsomino catalogno.

**Giussumin de la Madonna ♣ Phyladelphius coronarius** ► Salindia, erba siringa, Chiamasi anche *Fior de Paradis*.

**Giussumin giald** <sup>1</sup> ♣ **Jasminum fruticans** ► Gelsomino giallo.

**Giussumin giald** <sup>2</sup> ♣ **Jasminum humile** ► Gelsomino giallo.

**Giussumin matt** ♣ [s.i.sp.] ► Gelsomino rosso salvatico.

**Giussumin salvadegh** <sup>1</sup> ♣ **Jasminum officinale** ► Gelsomino comune o ordinario o bianco o salvatico ♦ “se ne fanno pergolati (*toppi*) e cupole (*bersò*) da giardini con molta grazia”.

**Gladizia** ♣ **Gleditschia triachantos** ► Fava americana ♦ “albero grande, nativo dell’America e che vive bene nel nostro clima”.

**Gnalca** ♣ **Sympytum officinale** ► Erba rustica, consolida maggiore ♦ “la negra raschiatura della sua radice serve di vescicante, e usasi da’ contadini nelle lussazioni (*strambadur*)”.

**Gran** ► V. *Forment*.

**Grapp** <sup>1</sup> ♣ [s.i.sp.] ► Robbia: ♦ “erba la cui radice si adopera a tingere i panni in più colori, specialmente in rosso.”

**Grapp** <sup>2</sup> ► Robbia polverizzata, V. anche *Alizzari* e *Robbia*.

**Grassej** ♣ **Valeriana olitoria** ► Gallinelle, cecerello ♦ “nella primavera, prima di fiorire, è raccolta dai contadini, i quali la mangiano in insalata”.

**Grasson** <sup>1</sup> ♣ **Senecio vulgaris** [specie equivocata] ► Crescione, senazione, nasturzio acquatico.

**Grasson** <sup>2</sup> ♣ **Veronica anagallis aquatica** ► Crescione

**Grasson femmina** ♣ **Veronica beccabunga** ► Beccabunga, crescione.

**Grasson salvadegh** ► V. **Grasson femmina**.

**Gratta** ► V. *Erba gratta*.

**Grattacúu** ► Grattaculo, rosellina di macchia, cappone, cacabello, scarnigo, cappon di macchia, seme di rosa canina, prun boccio, ballerino, rosa spicciolata ♦ “coccole (*borlin*) rosse, in foggia di perine, che resta sulla rosa canina (*grattacúu*) dopo cadute le foglie. I ragazzi ne vanno ghiotti e, le mangiano, levandone però quei peluzzi che essi chiamano *Fen* / *Salsa de grattacúu*, Salsa di grattaculo / La pianta che dà questo frutto la chiamano *Rœusa del cocô*”.

**Grazia de S. Antoni** ♣ **Lithospermum officinale** ► Migliasole .

**Grazùinna** ♣ **Gratiola officinalis** ► Graziola, stancacavallo ♦ “pianticella amara, un po’ emetica, e forte e pungente; fa in luoghi umidi. Anche è chiamata *Erba Graziosa*.”.

**Gremegna** ♣ **Triticum repens** o **Gramen caninum** ► Gramigna, gremigna, grano delle formiche ♦ “*Radis de gremegna*, Barbe di gramigna / *Taccà come la gremegna* Appicicarsi, attaccarsi come la gramigna”.

**Gremegna de montagna** ♣ **Smilax asper** ► Stracciabrache, rogo, rovo cerbone o cervione o cervino o acerbone, smilace aspra, edera spinosa.

**Grimonia.. ♣ Agrimonia eupatoria**

► Agrimonia ♦ “Frutti lappolini; buona per l’itterizia (*máa del galbée*)”.

**Gringa<sup>1</sup> ♣ Galium verum** ► Gallio, erba zolfina, caglio ♦ “erba che ha la proprietà di rappigliare o cagliare il latte”.

**Gringa<sup>2</sup> ♣ Cuscuta europaea** ►

Pettimio, cuciculo, cascuta, cascute, cassuta, lino di lepre, grungo, granchierella, tarpigna, tarpina, epitimo ♦ “nasce e si mantiene viva e piena d’umore, senza toccar terra, ma sta attaccata alle ginestre (*ginester*)”.

**Gringh** ► V. *Gringa<sup>1</sup>*.

**Grizzella<sup>1</sup> ♣ Ribes uva crispa** ►  
Ribes crespo.

**Grizzella<sup>2</sup> ♣ Ribes grossularia** ►  
Ribes a grappoli.

**Guàa ♣ Isatis tinctoria** ► Erba guada, vado, tinta gialla, glastro, glasto ♦ “dalle foglie fresche si cava una tinta turchina stabile / *Scumma de guàa*, Guadone: specie di erba guada di infima qualità: fatto colle foglie dell’ultima raccolta di quell’erba”.

# I

## **Indivia ♣ Cichorium endivia ►**

Indivia ♦ “foglie frastagliate, buone in insalata quanto più esse sono giallicce o biancastre o tenere, il che si ha tenedole sotto terra / *Indivia de costa, Mazzocchio / Indivia de fœuja larga, indivione / Indivia de fœuja streccia / indivioncino / Indivia rizza / indivia crespa o riccia / Indivia sotterrada, indivia ricoricata*”.

**Insalatta ►** Insalata ♦ “*Quell de l'insalatta, insalatajo / Insalatta tutta de bontáa, Insalata di minutanza o di mescolanza / Per fare una buona insalata noi sogliamo dire: Per fa l'insalatta ghe vœur sett P; cioè on Pazient a nettàlla, on Polit a lavàlla, on Prudent a sàlalla, on Pròdegh a inolialla, on Parch a inasetàlla, on Pazz a voltàlla, on Porch a mangialla*”.

**Insalatta del Boja ► V. Bruscon.**

**Insalatinna ►** Insalata minuta, lattughini.

# L

**Lacciarell ♣ Chondrilla juncea** ►  
Latticrépolo, condrella, lattajuola ♦  
“quando è tenera ed asciutta si mangia  
con le radichette in insalata o cotta”.

**Laganna ♣ Trapa natans** ►  
Castagna di padule, tribolo acquatico  
♦ “pianta annua che trovasi nelle acque  
stagnanti; frutti che contengono un  
seme farinaceo, che arrostito è  
mangiabile, e simile alle castagne /  
Anche è chiamata *Ciciàcch, Scibàccol*”.

**Laccion ♣ Lamium maculatum** ►  
Ortica morta, milzadella, ortica lättea  
♦ “specie di ortica la quale non  
punge”.

**Lambrusca ♣ Vitis lambrusca** ►  
Lambrusca ♦ “vite selvatica che dà  
l'affricogno, l'uvizzolo”.

**Lander ♣ Bunias erucago** ► Bunio,  
navone selvatico ♦ “specie di rapa”.

**Landra** ► V. *Lander*.

**Lanza** ► V. *Pajucchin*.

**Lattera** ► V. *Erba lattera*.

**Lattuga ♣ Lactuca sativa** ► Lattuga  
♦ “che va in somenza, fallita  
(lattugaccia) / *Lattuga mortalinna de*  
*scirœu*, Lattuga ben cestuta / *Lattuga*  
*de scirœu*, Lattuga a palla o  
cappuccina / *Lattuga doppia*,  
Lattugona / *Lattuga rizza*, Lattuga  
crespa / *Lattuga romanna*, Lattuga  
romana o flagellata / *Lattuga longa de*  
*costa*, Lattuga romana o flagellata /  
*Lattuga rossinna de scirœu*, Lattuga

sanguigna / *Lattuga sempia*, Lattuga  
tonda”.

**Lattughetta** ► Lattughini.

**Laur ♣ Laurus nobilis** ► Lauro,  
Alloro da fegatelli, orbaco ♦ “foglie  
alterne, odorifere molto; frutti nerastri,  
grossi quanto un’oliva, detti  
*Orbacche*”.

**Laur che spong** ► V. *Agher*<sup>1</sup>

**Laur reg ♣ Prunus laurocerasus** ►  
Lauro regio, lauro, lauro di Trebisonda  
“Suole coltivarsi lungo i muri dei  
giardini per cuoprirne l’orrico e  
renderli verdeggianti”.

**Laur ross** ► V. *Agher*<sup>1</sup>

**Laur salvadegh** ► V. *Agher*<sup>1</sup>

**Lavaman ♣ Galega officinalis** ►  
Lavanèse, capruggine ♦ “si semina  
nelle piagge per ingassare il terreno,  
ove seminar il grano”.

**Lavedon ♣ Nymphaea alba** ►  
Nannunfero.

**Lavor** ► V. *Laur reg.*

**Lazzarin<sup>1</sup> ♣ Cratægus azarolus** ►  
Lazzeruolo, azzernolo, tubera.

**Lazzarin<sup>2</sup>** ► Lazzeruolo, azzeruolo,  
perno lazzarino ♦ “Frutto del  
lazzeruolo; è grosso quanto una  
ciliegia, o giù di lì, per lo più ha due  
noccioli (*gandolitt*), mangereccio,  
acidetto; sapore grato”.

**Lazzarin salvadegh<sup>1</sup> ♣ Cratægus**  
**pyrachanta** ► Pruno gazzerino,  
agazzino ♦ “Frutto globoso di color  
rosso vivissimo; comunissimo nelle  
nostre siepi. Anche lo chiamiamo  
*Piniscœu*, *Scarion*, *Peritt*”.

**Lazzarin salvadegh** <sup>2</sup> ♣ **Crataegus oxyachanta** ► Spin alba, spin tordellino, marruca bianca, spin bianco, bagaja ♦ “pianta a foglie glabre alquanto lucide, di cui van ghiotte le vacche, le capre, i montoni; frutto rosso, ovale ha due noccioli, buono in medicina; legno durissimo, ottimo a lavori di tornio; è comune nelle siepi per le sue spine”.

**Leander** ♣ **Nerium oleander** ► Oleandro, mazza di San Giuseppe, leandro, ammazza l’asino.

**Legn bianch** ♣ **Lonicera xylosetum** ► Madreselva pelosa, legno bianco.

**Legn de Giuda** ♣ **Cercis siliquastrum** ► Albero di Giuda ♦ “anche lo chiamiamo *Caroba matta o falsa*”.

**Legn d’Olanda o d’Inghilterra** ♣ **Morus tinctoria** ► Legno d’Olanda o d’Inghilterra.

**Legn rosa** ♣ **Genista canariensis** ► Legno di rose, legno rodio.

**Legn sant** ♣ **Guajacum officinale** ► Legnom, legno santo.

**Legn Santa Marta** ♣ **Cæsalpinia Sappan** ► Legno Santa Marta.

**Legn Saron** ♣ **Prunus padus** ► Ciliegio salvatico da siepi ♦ “anche lo chiamiamo *Pizza*.”.

**Lemm** ► Civaje, legum: Semi mangerecci contenuti in un baccello (*sgausc*), come fagioli (*fasœù*), fave (*basgiann*), ceci (*sciscer*), piselli (*erbion*), ec..

**Lengu** ♣ **Plantago lanceolata** ► Piantagine lunga, petacciola, lanciola, orecchio di lepre.

**Lengua de can** ► V. **Pajocchin pelos**.

**Lengua de passera** ♣ **Polygonum oviculare** ► Corregiuola, centinodia, centonodi, erba coreggiola.

**Lentiggia** ♣ **Ervum lens** ► Lente, lenticchia.

**Levanda** ♣ **Lavendula spica** ► Spigo, levanda.

**Ligabosch** ► V. **Cavriæula**.

**Ligarœula** ► V. **Lojessa**, v.  
**Velugora**, v. **Lirga**.

**Limon** <sup>1</sup> ♣ **Citrum medica lima** ► Limone.

**Limon** <sup>2</sup> ► Frutto del limone ♦ “molto simile al cedro (*cedràa*), bislungo, appuntato / *gius de limon*, agro di limone / *limon giusos*, l. sugoso / *senza gius*, sciocco / *Vess on limon senza gius*, essere secco, secco di persona / *Acqua de limon*, *Limonada*”.

**Limonzinna** ♣ **Melissa officinalis** ► Erba luisa, melissa, cedronella, cedornella, citragGINE, melacitela “tiene odore di cedro, comune ne’ fossi” ♦ “Anche è detta: *erba cedrada o luisa o limonzinna o de la reginna o melissa*”.

**Lin** <sup>1</sup> ♣ **Linum usitatissimum** ► Lino ♦ “Pianta con radice a fittone (*madron*)”.

**Lin** <sup>2</sup> ► Lino ♦ “materia tratta dalla pianta del lino, atta a filarsi per panni / *marzirœu o linett*, marzuolo: che

seminasi di solito in marzo / *lin moneghin*, monaccino: il migliore dei lini / *lin ravagn, ravagnasch o invernengh*, ravagno, invernengo, vernio: è d'un filo ruvido e grossolano; seminasi in autunno specialmente per averne olio / *inroccà el lin*, inconocchiare: avvolgere la mannellina o lucignolo di lino attorno alla rocca, cioè svolgendolo e ponendolo come a strati / *Inroccà el lin*, aver fatto la conocchia o aver inconocchiato / *Campagna de lin*, lineto”.

***Lin matt o salvadegh ♣ Linum catharticum*** ► Lino catartico.

***Lirga ♣ Lolium temulentum*** ► Loglio ♦ “virtù acuta e velenosa. Diciamo anche *Ligaræula, Lœuj*”.

***Liri<sup>1</sup> ♣ Lilium candidum*** ► Giglio, giglio bianco o di Sant'Antonio ♦ “questo fiore lo chiamiamo anche *Gili bianch o de Sant Antoni / Ona prœusa tutta de liri*, un giglieto”.

***Liri<sup>2</sup> ♣ Iris florentina*** ► Giaggiuolo, ghiaggiuolo.

***Liri ross ♣ Lilium bulbiferum*** ► Giglio rosso o porcellano.

***Liri rizz ♣ Lilium calcedonium*** ► Riccio di dama o riccio madama.

***Lisca ♣ Carex acuta*** ► Sala, liscone, ciperoide, caretto ♦ “specie di càrice (*lischetta*), colla quale si intessono le sèggiole (*cadregh*), e si fanno le vesti ai fiaschi”.

***Lisca de cardegh ♣ Scirpus palustris*** ► Scirpo palustre.

***Lisca de stœuri*** ► Scirpo da stujoje, biodo. V. *Triicanton*.

***Lischée*** ► Giuncheto, cariceto, giuncaia: luogo pieno di sale (*lisca*) o càrici (*lischetta*) o giunchi.

***Lischetta ♣ Carex acuta*** ► Caretto, carice ♦ “sorta di giunco con foglie triangolari e canti taglienti che nasce ne’ luoghi pantanosi”.

***Liscon ♣ Typha latifolia*** ► Tifa.

***Lœuj*** ► V. *Lirga*.

***Lojaræula*** ► V. *Lojessa*.

***Lojessa ♣ Lolium perenne*** ► Logliella, loglio salvatico ♦ “l’erba più produttiva delle marcite / anche diciamo *Ligaræula, erba gazza*”.

***Lojetta*** ► V. *Lojessa*.

***Lorion ♣ Vaccinium vitisidæa*** ► Vite del monte Ida ♦ “pianta simile al mirtillo che produce bacche (*borlin*) rosse / anche diciamo *Ughetta de bosch, perett, giœuden, lorion ross*”.

***Lorion ross<sup>1</sup> ♣ Vaccinium myrtillus*** ► Mirtillo nero, uva orsina, bagole ♦ “odor forti: sapore astringente”.

***Lorion ross<sup>2</sup>*** ► V. *Lorion*.

***Lovertis ♣ Humulus lupulus*** ► Lùppolo ♦ “Pianta a steli rampicanti; ... se ne fa minestra”.

***Luin<sup>1</sup> ♣ Lupinus albus*** ► Lupino.

***Luin<sup>2</sup>*** ► Frutto del lupino ♦ “rotondo, compresso: piccolo quanto un fondello (*fondin*), entro a bacelli (*sgausc*) simile a quello delle fave (*basgiann*) / si danno da mangiare ai porci. Ho però veduto mangiarli con gusto anche da uomini lungo l’Adda”.

***Luinàa*** ► Lupinaio, campo a lupini.

*Luisa* ► V. *Limonzinna*.

*Luzzin*<sup>1</sup> ♣ **Aspalathus ecbenus** ►  
Aspalato, legno d'aspalato.

*Luzzin*<sup>2</sup> ♣ **Quercus ilex** ► Leccio,  
elce.

# M

**Madron** ► Fitone: barba o radice maestra delle piante, fitta nella terra per diritto ♦ “*Tirà fœura i madron, sfitonare*”.

**Maggioranna** ♣ **Origanum majorana** ► Maggiorana, amàraco, sansuco, persa, majorana, maggiolana.

**Maggioranna salvadega** ♣  
**Origanum vulgare** ► Acciùghero, erba acciuga, règamo, rigamo, origano ♦ “erba colle di cui foglie secche i Toscani aspergono le acciughe (*inciod*)”.

**Magiostra** <sup>1</sup> ♣ **Fragaria vesca** ► Fragaria ♦ “pianticella erbacea, spontanea nei boschi, e coltivata nei giardini che fa le fragole”.

**Magiostra** <sup>2</sup> ► Fràgola, fràvola ♦ “piccolo frutto della fragaria (*magiostra*) / *Magiostra cucch*, fragola vuota / *Magiostra de mes*, fragola di ogni mese / *Cugià per i magioster*, romaiuolo da fragole / *magiostra ananass*, Fragole ananasse”.

**Magiostra d'Egitto** ♣ **Blitum capitata** ► Fragola d'Egitto, fragola di monte.

**Magiostra d'inverna** ♣ **Arbutus unedo** ► Corbèzzole.

**Magiostra salvadega** ► Spillabuco giallo ♦ “lo stesso che *Erba de cinq fœuj*”.

**Magiostrera** ► Fragolaio, fragoleto, luogo piantato a fragole, piatto di fragole.

**Magiostrinna** ► Le fragole ♦ “*La magiostrinna bella appena cattada*,

gridano i venditori per le vie, e qualche monello risponde, *appena grattada*”.

**Maj** ♣ **Cytisus laburnum** ► Maggiociondolo, majo, majella, maggio, avorniello citiso, ciòndolo di maggio, egheto, brendoli, ciondolino, maggio ciondolino ♦ “albero d’Alpe, del quale si fanno lavori al tornio; fiori simili alla ginestra disposti in lungo grappolo”.

**Malba** ♣ **Malva vulgaris** ► Malba, malva ♦ “*Acqua de malba*, acqua malvata”.

**Mall** ► V. *Derla*.

**Malwaresch** ► V. *Malvon*.

**Malvarisc** ► V. *Malvon*.

**Malvon** ♣ **Althæa officinalis** ► Malvavischio, bismalva, malva salvatica, buon vischio, malvavoni, malvaccioni, altea, benefischi, malvavina ♦ “erba che fa pisciare i bovi / erba medicinale”.

**Mandragora** ♣ **Atropa mandragora** ► Mandragora, mandragola.

**Maniguetta** ♣ **Amomum grana paradisi** ► Meleghetta.

**Manine della Madonna** ► Fiori del V. *Sciscialacc*.

**Manna** <sup>1</sup> ► Melata, melaggine: sorta di rugiada dolcigna, biancastra, un po’ consistente, che cade in certi tempi caldi o trasuda dalle foglie.

**Manna** <sup>2</sup> ► V. Spugna di rose: specie di melata di color rancio che si vede talora sul gambo della rosa canina (*roœusa del cocô*).

**Marenn** ► Marasche.

**Marenn<sup>1</sup>** ♣ **Prunus cerasus actiana**

► Marasco, amarino ♦ “Albero che fa le marasche”.

**Marenn<sup>2</sup>** ► Marasca, amarina, amarasca ♦ “specie di ciliegia, di sapore agro o acido, altre però acerbetto e gratamente amarognolo; frutto del marasco / *Marenn in del spiret*, marasca sotto spirito o simile / *Acqua de maren o Marenada*, sciroppo di marasca”.

**Marenn de Spagna** ► Peveron de Spagna (qualità di peperone).

**Marenon del piccolin** ► Visciolona, agriotta ♦ “sorta di ciliegia acre al gusto”.

**Maresela** ► V. *Marisch*.

**Margaritin** ♣ **Bellis perennis** ► Pratolina, margheritina, fior di prato o di primavera, primo fiore, primavera.

**Margaritin doppi** ♣ **Belli hortensis flore pleno** ► Margheritina doppia o pratolina o cannellina.

**Margaritin bianch** ► V. *Camelott*.

**Marisch** ► Giungheto, giuncaja, cariceto.

**Marminna<sup>1</sup>** ♣ **[s.i.sp.]** ► Erba anitrina, seta d’acqua, setino.

**Marminna<sup>2</sup>** ► Lojetta: pellicella verde o lionata o gialliccia che si genera in su l’acque stagnanti.

**Marminna de bosch** ♣ **Mucor**

**mucedo** ► Muffo, muffa bianca, muffa verde, muffa nera: nasce su tutte le sostanze vegetali ed animali che si putrefanno; più comunemente si riscontra sulle frutta estive. I diversi

colori indicano il grado di maturità e l’età di questa fugace pianta.

**Maro** ♣ **Teucrium marum** ► Maro, erba gatta ♦ “suffrutice che coltivasi in vasi nei giardini, odore piccante che fa starnutire; lo chiamano anche *Erba di gatt*”.

**Marocca** ► V. *Erba marocca*, v. *Erba coronna*.

**Maron<sup>1</sup>** ♣ **Fagus castanea** ► Marrone.

**Maron<sup>2</sup>** ► Frutto del marrone ♦ “specie di castagna più grossa, meno stiacciata, e talora quasi rotonda, quando il riccio (*risc*) non ne contiene che una sola / *maron a less (Belegott)* / *maron a rost*, bruciata, castagna bruciata, di casco / *maron crodell*, marrone cascaticcio, caschereccio, di casco / *maron d’ensed*, domestico / *maron de Venegonn*, di ricciaja. Le diciamo così da Venegonno, nome di due paesi un due miglia fuori a destra di Tradate, nei quali fanno saporitissimi / *Color maron*, color marrone”.

**Maron salvadegh** ► Marrone lavorino o brandigliano nero o salvatico.

**Maron tardiv** ► Marrone seròtino.

**Marosch** ► V. *Marisch*.

**Martell** ♣ **Buxux semper virens** ► Bosso.

**Martella** ► V. *Martell*.

**Martelletta** ♣ **Myrtus communis** ► Mirto, mortella ♦ “I fiori danno l’olio essenziale, aromatico; coccole sugo oleoso buonissimo”.

**Marubì ♣ Marrubium vulgare ►**

Marrobio, marobio.

**Matrica ► V. Camamella.**

**Mazzalegumm ♣ Orobanche major**

► Fiamma, succiamele, fuoco salvatico, mal d'occhio ♦ “specie d'erba nociva, cresce ne' campi sulle radici de' legumi (*lemm*) cui in poco tempo fa seccare”.

**Mazzalemm ► V. Mazzalegumm.**

**Mèdega ► V. Erba cavallinna.**

**Medeghett ♣ Artemisia vulgaris ►**

Canapaccia, erba lucina o bianca, assenzio delle siepi, assenzio o erba canaparia, erba San Giovanni, artemisia.

**Medeghett bianch ► V. Medeghett.**

**Medeghett verd ► V. Absenzi.**

**Mej ♣ Panicum milliaceum ►**

Miglio, il seme del miglio, buono da panizzare ♦ “*Mej bianch*, colla coperta del seme bianca / *Mej giald*, colla coperta del seme gialla / *Mej marin*, lo stesso che Perlinna / *Mei negher*, colla coperta del seme nera / *Mej pilàa*, brillato”.

**Mejanna ♣ Panicum viride ►**

Panicastrella, panico salvatico, fieno stellino ♦ “fa nelle stoppie (*stobbi*); spighetta come del panico (*panigh*); gli uccelli, i piccioni (*puvion*), le galline ecc. ne mangiano il seme”.

**Mejanon ♣ Panicum verticillatum**

► Panicastrella, panico salvatico.

**Melizza ► V. Limonzinna.**

**Meleghetta ► V. Erba meleghetta.**

**Melga ♣ Holcus saccatus ►**

Saggina, meliga ♦ “fiori senza resta (*barbis*); se ne fa pane / *Melga de scov*, a spazzola o da granata o da scopa o scopaiola”.

**Melga rossa ► V. Melghetta.**

**Melgasc<sup>1</sup> ►** Sagginali ♦ “fusti della saggina (*melga*)”.

**Melgasc<sup>2</sup> ►** Granturcùli ♦ “fusti del formentone”.

**Melgascée ►** Mucchio di sagginali, di granturcali.

**Melgascéra ► V. Melgascée.**

**Melgasciada ► V. Melgascée.**

**Melghetta ►** Sagginella, sainella, saggina serotina ♦ “specie di saggina (*mélga*) o tardiva o seminata più tardi. Anche dicesi *melga rossa*”.

**Melgon<sup>1</sup> ♣ Zea maiz ►** Melgone,

granoturco ♦ “La coltura di esso tra noi la raccomandò San Carlo Borromeo, di recente portato dall'America, e che da lui chiamossi carlon / parti: *Barbis*, *Foeuj*, *Fojett*, *Germej*, *Granna*, *Lœuva*, *Melgasc*, *Mollitt* / *scovin del melgon*, spannocchia: il fior maschile / *Melgon d'Egitt* grano siciliano bianco / *Melgon genoves*, grano siciliano rosso / *Melgon ostan*, siciliano agostano o grosso / *Melgon magengh o invernengh*, grano maggese, che si semina tra maggio e giugno / *Melgon gialdon*, grano siciliano giallo / *Melgon gialdin*, grano siciliano bianchiccio / *Melgon ross*, grano siciliano rosso porporeggianti / *Melgon nègher*, grano siciliano nerastro”.

**Melgon** <sup>2</sup> ► Seme della pianta granoturco.

**Melgonin** ► V. *Quarantin*.

**Melgott** ► V. *Melgon*<sup>1 e 2</sup>.

**Melgottin** V. *Quarantin*.

**Melizza** ► V. *Limonzinna*.

**Melon** <sup>1</sup> ♣ [Cucurbita] **melepepo** ► Pianta del popone.

**Melon** <sup>2</sup> ► Frutto del popone ♦ “scorza sovente ronchiosa (*cont la tegna*, per lo più solcata a spicchi (*fes*), e giallo-verde, sodetta, fragrante, dolcissima; mangiasi crudo / *Quell di melon*, poponaio / *Melonéra*, poponeto, poponaia: luogo piantato poponi (*melon*) / *Melon rognos*, popone zatta / *Melon d'Egitt*, popone di Gerusalemme o muschiato / *melonatt*, poponajo”.

**Menta** ♣ **Mentha viridis** ► Menta, menta comune, menta d'orto ♦ “aromatica, eccitante, tonica”.

**Menta peperiglia** ♣ **Mentha peperis sapore** ► Menta pepata o piperita o peperina o prima.

**Menta peperita** ► V. *Menta peperiglia*.

**Menta salvadegh** ♣ **Mentha rotundi folia** ► Menta salvatica, mentastro, mentastio, mentone.

**Merdagatta** ♣ **Viburnum roseum** ► Maggio, pallone di maggio o di neve ♦ “pianta indigena de' boschi montuosi; coltivasi per ornamento nei giardini; fiorisce di maggio”.

**Merdasgazza** ► V. *Merdagatta*.

**Meresgian** <sup>1</sup> ♣ **Solanum melongena** ► Petronciano, melanzana.

**Meresgian** <sup>2</sup> ► Petronciano, il frutto della melanzana, mangereccio.

**Mesteganza** *capuscinna* ♣ **Tropæolum majus** ► Astuzie, fratini, nasturzio d'India, gemini, cappuccina, nasturzio indiano ♦ “pianta a bei fiori color rancio: sapore agretto”.

**Micchin** ► V. *Benis*.

**Mionett** ♣ **Reseda odorata** ► Amoretto, amorino, amorettino d'Egitto.

**Mognaga** <sup>1</sup> ♣ **Malus armeniaca** ► Meliaco.

**Mognaga** <sup>2</sup> ► Meliaca, frutto del meliaco ♦ “è grosso quanto una susina (*brugna*); simile di forma alle pesche (*persegh*) ... rossiccio da una parte, giallo dall'altro, molto odorifero”.

**Mognon** ♣ **Salix caprea** ► Salcio peloso.

**Mojœu** ♣ **Fraga vesca sylvestris** ► Fragola moraiola o salvatica ♦ “specie di fragola (*magiostra*) quasi semichiusa nel calice; fa sui colli brianzuoli”.

**Moneghétta** ♣ **Cymus segetum** ► Fioraliso, fiordaliso, battisegola.

**Moneghinn** ♣ **Lilium convallium** ► Mughetto.

**Mondell** ► Grano gentile, calvello ♦ “specie di grano senza reste (*barbis*), il quale ha paglia, spighe e granelli biancastri”.

**Mor** ► More.

**Morcia** ► Morchia, V. **Bolgenna**<sup>1</sup>.

**Morellonna** ♣ **Salvia sclarea** ►  
Schiarea, giacea ♦ “anche chiamasi  
*Negrera, Scarlæusgia*”.

**Moron** ♣ **Morus alba** ► Gelso,  
moro ♦ *Moron bianch*, di frutto bianco  
/ *Moron borlœura*, di foglia morajola /  
*Moron calabres*, di frutto pavonazzo /  
*Moron de fœuja smaggiada*, di foglia  
arrugginita / *Moron de refoss*,  
propagginato / *Moron de sces o nàan*,  
da siepi o nano / *Moron de vivèe*, di  
nestaiuola / *Moron fiorii*, fioraio /  
*Moron di Felippinn*, cappuccio /  
*Moron d'India o de la China*, della  
China, morettiano o delle Filippine:  
poco usato tra noi / *Moron negher*, di  
frutto nero / *Moron salvadegh*,  
salvatico / *Moron toscan*, romano  
bianco / *Moron d'insed*, innestato /  
*Moron padovan*, ellerino / *Moron  
padovan doppi*, arancino: poco in uso /  
*Moron piasentin o giazzæu*, ghiacciolo  
/ *Moron piasentin doppi*, di foglia  
premice arancina / *Moron de fœuja  
sempi*, di foglia ellerina / *Moron  
spagnæu o de fœuja spagnoletta*, di  
Spagna o di Granata / *Moron spagnæu  
salvadegh*, salvatico di foglia spagnola  
/ *Moron verdezza*, di foglia arancina /  
*Moron d'asta*, d'asta / *Fœuja de  
moron salvadegh mas'c*, foglia  
moresca / *Sit pien de moron*, moronèra  
/ *Moronà*, gelsare, piantare a gelsi un  
fondo”.

**Moronada** ► V. Moronera.

**Moronera** ► Piantagione di gelsi.

# N

**Napolin** ► Arancina, arancia della China ♦ “sorta d’arancia forte, piccolissima, che non mangiasi se non confetta”.

**Naranz**<sup>1</sup> ► Arancio, malarancio.

**Naranz**<sup>2</sup> ► Arancia, malarancia ♦ “*Acqua de naranz*, aranciata / *Serra de naranz*, aranciera, stanzone / *Naranz brusch, dolz, de pell grossa*, forte, dolce, bucciosa”.

**Narzis** ► V. *Tazzetta*.

**Narzis salvadegh** ♣ **Leucoium** [s.i.sp.] ► Viola a ciocca.

**Nass** ♣ **Taxus baccata** ► Tasso.

**Nasturzi** ♣ **Cisymbrium nasturtium** ► Nasturzio, nasturcio ♦ “pianta odorosa che suol mescolarsi in insalata; da’ semi se ne cava olio buono anche per condimento”.

**Navon** ► V. *Ravisc*.

**Negrera** ► V. *Morellona*.

**Néspola**<sup>1</sup> ♣ **Mespilus germanica** ► Néspolo.

**Néspola**<sup>2</sup> ► Néspola, frutto del néspolo ♦ “ha in sé cinque nòccioli (*gandoll*); figura a guisa di corona”.

**Nevedinna** ♣ **Melissa nepeta** ► Erba da funghi, nepitella.

**Nisciœula**<sup>1</sup> ♣ **Corylus avellana** ► Avellano, nocciolo.

**Nisciœula**<sup>2</sup> ► Nocciola, avellana ♦ “*Pelà i nisciœul*, snocciolare le nocciole / *Gross come i nisciœul*, noccioluto / *Romp i nisciœul*,

schiacciare, acciaccare le nocciole / *Color nisciœula*, color di nocciola: scuro rossiccio chiaro / *Mazzett de nisciœul*, ciocca di nocciole: attaccate insieme”.

**Nisciœula salvadegh** ♣ **Corylus sylvestris** ► Bacùccolo ♦ [l’autore ne fa una specie diversa, ma oggi è considerato simonimo di *Corylus avellana*, anche se il frutto della pianta è di solito di dimensioni ridotte].

**Nisciœula de bosch o salvadega** ► Bacùccola.

**Nisciœula de terra** ♣ **Arachis hypogea** ► Cece o pistacchio di terra.

**Norònco** ♣ **Ranunculus** [s.i.sp.] ► Ranòncolo.

**Nôs**<sup>1</sup> ♣ **Juglans regia** ► Noce.

**Nôs**<sup>2</sup> ► Noce, frutto del noce ♦ “Parti: *Cavall de la nôs*, *Fesa*, *Derla*, *Guzza*, *Griœu*, *Rusca* / *Fa fœura i nôs*, smallare le noci / *Giugà ai nôs*, giocare, fare alle noci / *Nôs busa*, guasta / *Nôs larga*, gentile, prémice, stiacciamano, noce a guscio fragile che si schiaccia colla sola compressione fatta colle mani / *Nôs strencia o carpich o de tre cost*, V. *Busarott* / *Nôs verd*, fresca, recente / *Mondà i nôs*, sgusciare le noci / *Quell di nôs*, nociauolo / *noson*, varietà di noce grossissima”.

**Nôs d’India**<sup>1</sup> ♣ **Juglans nigra** ► Noce d’India, noce di San Cristoforo.

**Nôs d’India**<sup>2</sup> ♣ **Cocos nucifera** ► Cocco, noce di cocco.

***Nôs matta*** <sup>1</sup> ♣ **Fraxinus excelsior** ►

Còstolo, frassino, nocione, franime ♦

“On bosch de nòs matt, un frassineto”.

***Nôs matta*** <sup>2</sup> ♣ **Fraxinus ornu**s ►

Avornio, avorniello, orno.

***Nosmoscada*** ♣ **Myristica aromatic**a

► Nocemoscada ♦ “dà frutto aromatico simile alla noce nostrana, ma più piccolo, ed ha, come essa, un mallo (*derla*), sotto cui è un secondo guscio o mallo retato, detto mace (*macis*)”.

***Nosmoscada salvadegh*** ♣ **Myristica**

**madagascariensis** ► Nocemoscada

salvatica o lunga.

# O

*Oeuv de trutta ♣ Vicia sativa alba*  
► Veccia bianca o pisella.

*Oliva* <sup>1</sup> ♣ *Olea europea* ► Olivo ♦  
“frutto dell’olivo: è amaro aspro;  
mangiasi temperato per qualche tempo  
nella salamoia (*salinna*) / Il nòcciolo  
dell’oliva è detto *sansa* / *Butt o fior di*  
*oliv*, mignola / *Cascià fæura o fiorì i*  
*oliv*, mignolare / *Tanti butt d’oliv*,  
migna”.

*Oliva* <sup>2</sup> ► Oliva: frutto dell’olivo ♦  
“*Ciappà el négher i oliv*, vajare,  
vajolare / *Oliv miss-giò*, olive  
indolcite.

*Oliva* <sup>3</sup> ► Olivo: ramo d’olivo  
benedetto.

*Olivella* ♣ *Ligustrum vulgare* ►  
Ligusto.

*Olivett..* ► Oliveto.

*Olma* ♣ *Ulmus campestris* ► Olmo.

*Olmera* ► Olmeto, olmaia, luogo a  
olmi.

*Ongia de gatt* ♣ *Reseda luteola* ►  
Erba guado, erba gialla, guadarella,  
guaderella, bietola, bietola gialla,  
bietolina, bietolino ♦ “Anche la  
diciamo *Erba mora*”.

*Ongia d'asen o de cavall* ♣ *Tussilago farfara* ► Tussilagine, farfaro,  
unghia cavallina, uagna di cavallo, piè  
d’asino.

*Onisc* ♣ *Alnus glutinosa* ► Ontano,  
alno ♦ “*Oniscée*, ontaneto, ontaneta,  
alnaia: luogo da ontani”.

*Onisc bass* ♣ *Betula humilis* ►  
Betulla curva.

*Onisc bastard* ♣ *Betula ovata* ►  
Betulla ovata o falsa.

*Onisc nan* ♣ *Betula nana* ► Betulla  
nana.

*Onisc negher* ♣ *Rhamnus frangula*  
► Frangola, alno nero.

*Onisc fals* ► V. *Onisc negher*.

*Onisc salvadegh* ► V. *Onisc negher*.

*Opi* <sup>1</sup> ♣ *Acer campestre* ► Acero,  
oppio.

*Opi* <sup>2</sup> ♣ *Populus nigra* ► Albaro.

*Orbacche* ► Frutti del *Laur*.

*Orcanett* ♣ *Lichen roccella* ►  
Orcello, orcella, orciglia, roccella ♦  
“si usa molto nelle tintorie per tinger in  
color porporino, detto colombino, e  
dagli ebanisti (*legnamée de fin*) per  
colorir il legno da intarsiare.

*Oreggia de ratt* ♣ *Myosotis palustris*  
► Orecchia di topo ♦ “pianta  
comunemente sconosciuta sotto la  
frase: Non ti scordar di me”.

*Orichicco* ► Gomma, del colore  
dell’ambra gialla, dell’*Arbicocch*.

*Ortensia* ♣ *Hortensia speciosa* ►  
Ortensia.

*Ortiga* ♣ *Urtica urens* ► Ortica.

*Ortighée* ► Orticaio, orticheto.

*Orz* ♣ *Hordeum vulgare* ► Orzo ♦  
“*Orz vestii*, maschio / *Orz desvestii*,  
mondo / *Orz mondell*, di Germania /  
*Acqua d’orz*, orzata / *Orzada*, minestra  
d’orzo.

*Ostàn ► V. Quarantin.*

# P

**Pabbi** ► Panico peloso ♦ “Erba dei prati, destinata specialmente al pascolo dei buoi. Anche è detta *Erba gàttera*”.

**Pabbion** ♣ **Panicum crusgalli** ► Panicastrella, panico salvatico.

**Paja** ► V. *Erba paria*.

**Pajanna** ♣ **Anthoxanthum odoratum** ► Paleino.

**Pajetta** <sup>1</sup> ♣ **Agrostis capillaris** ► Pennacchini.

**Pajetta** <sup>2</sup> ♣ **Phleum pratense** ► Codolino.

**Pajetta pelosa** ♣ **Phalaris arundinacea varietas** ► Scagliola cannella ♦ “Anche è detta *Erba pelosa*”.

**Pajetton** ► Falaride arundinacea ♦ “Detta pure *Pajanna*”.

**Pajetton** ► V. *Erba mora*.

**Pajocchin** ♣ **Plantago lanceolata** ► Piantaggine, petacciola, orecchio di lepre, centinerbia, quiquenerbia, lanciuola.

**Pajocchin pelos** ♣ **Plantago media** ► Piantaggine media o mezzuna.

**Palia** ► V. *Erba paria*.

**Palusella** ♣ **Jasione montana** ► Giasone montana ♦ “Erba cui chiamiamo pure *Morella*”.

**Pan in vin** ♣ **Oxalis acetosella** ► Pancùcolo, alleluja, trifoglio acetoso, acetosella.

**Pancucch** ► V. *Erba brusca*<sup>1</sup>.

**Panell** ► Sansa ♦ “i puri noccioli delle ulive, infranti, e seccati / *Panella*, specie di focaccia (*carsenza*) rotonda che rimane dopo tratto l’olio dal linseme (*linosa*) e dal seme di ravizzone (*ravetton*): serve ad alimentare i bovini e ingassare i prati”.

**Panigada** ► Fior di sambuco ♦ “*Pan con dent la panigada*, pane sambucato / la voce pare formata dalle voci *Pane* e *Cattà*, cogliere quel fiore per farne pane?”.

**Panigh** ♣ **Panicum italicum** ► Panico.

**Panigh de Spagna** ♣ **Polygonum orientale** ► Discipline.

**Panighett** ► Panico: il panico seminato folto che si taglia quand’è sul far la pannocchia, per dar alle bestie bovine.

**Panisciœu** ► V. *Lazzarin salvadegh*.

**Panmojn de la Madonna** ► V. *Erba brusca*<sup>2</sup>.

**Passionin** ♣ **Passiflora [s.i.sp.]** ► Fior di passione.

**Pavera** ♣ **Tyfa latifolia** ► Mazzasorda, mazza da pazzi, sala, stiancia, pappea maggiore.

**Paveron** <sup>1</sup> ► V. *Pavera*.

**Paveron** <sup>2</sup> ► V. *Peveron*.

**Pè colomin** ♣ **Geranium robertianum** ► Erba Roberta, geranio ♦ “anche detta *Erba de San Rocch*”.

**Pè de vitell** ♣ **Arum maculatum o italicum** ► Gichero, Piè vitellino, gicaro, lingua di serpe, erba saetta.

**Pè de nibbi<sup>1</sup>** ♣ **Ranunculus acris** ► Piè corvino, piè di gallo o di cornacchia, piede di leone, batrachio.

**Pè de nibbi<sup>2</sup>** ♣ **Ranunculus bulbosus** ► Spilli d'oro, capo di turco, margheritine.

**Pè de nibbi<sup>3</sup>** ► V. *Brancosin.*

**Pell** ► Buccia.

**Pellisciaeū** ♣ **Origanum dyctamnus** ► Dittamo.

**Pellisciaeū salvadegh** ♣ **Thymus calamintha** ► Calamento ♦ “erba di due ragioni: l’una acquatica detta Mentastro (*Menta salvadega*), l’altra montana, detta Nepitella (*Nevedinna*).

**Pelosa** ► V. *Pajetta pelosa.*

**Pennacc american** ♣ **Phlomis leonurus** ► Coda di leone.

**Pér<sup>1</sup>** ♣ **Pyrus [s.i.sp.]** ► Pero ♦ *Sit a per*, pereto.

**Pér<sup>2</sup>** ► Pera ♦ “*Pér bella donna*, bergamotta d'estate / *Pér bergamott*, bergamotta / *Pér boncristian o cristian*, boncristiana / *Pér brutt e bon o sozz e bon*, brutta e buona / *Pér burè*, burè / *Pér butér*, butirra / *Pér camaijn*, camoglina / *Pér candii*, candita / *Pér cavalér*, carovella / *Pér caviggion*, ruggine appuntata / *Pér d'inverna o invernengh*, vernereccia / *Pér figh*, angelica / *Pér gentil*, zuccherina / *Pér gnocch*, gnocca o bugiarda (perché sembra acerba ed è matura) / *Pér limonin*, arancina / *Pér madonna*, della Madonna / *Pér malspinna*, malspina /

*Pér martin*, martin sirè / *Pér mazzacaval*, botta / *Pér moscadell*, moscadella, sangiovanni / *Pér napolin*, napoletana / *Pér nespol*, nespolina novembrina / *Pér nèspola*, roggia o ruggine / *Pér passatutt*, dorice / *Pér quaijn*, cagliotta / *Pér salvadegh*, peruggine, peraggine, pera salvatica / *Pér sangerman*, sangermana / *Pér sanjacom*, sanjacopo / *Pér sanpeder*, giùgnola, giugnolina / *Pér sass*, diavola / *Pér spadon*, spadona, spada / *Pér spinna de carpen*, spina o spina di arpi / *Pér zuccaroman*, zuccaja / *Pér zuccæu*, zucchettina / *Cagnon di per*, gialloso / *Fa el per*, Far la pera: il furto / *Quell di per*, Ohe, dalle pere! / *Pelà i per*, sbucciare le pere

**Per de terra<sup>1</sup>** ♣ **Heliantus tuberosus** ► Patata salvatica, tartufo bianco, patata del Canadà ♦ “pianta erbacea, nativa del Brasile; comune nel Regno di Napoli”.

**Per de terra<sup>2</sup>** ♣ **Glycine apios** ► Pera di terra ♦ “nativa della Virginia; profittevole per pasturare i bestiami”.

**Peritt** ► V. *Lazzarin salvadegh<sup>1</sup>.*

**Perett** ► V. *Lorion.*

**Perpetuell** ♣ **Amaranthus [senza specie]** ► Amaranto: color traente al porporino.

**Pèrsegh<sup>1</sup>** ♣ **Amygdalus persica** ► Pesco, persico.

**Pèrsegh<sup>2</sup>** ► Pesca, persica, il frutto del pesco ♦ “*Alberges bianch*, pesca alberge / *Pèrsegh codogn*, cotogna / *Pèrsegh d'ensed*, domestica / *Pèrsegh duras e tacch*, duracine / *Pèrsegh gialdon de Verona*, cotogna gialla o

grande / *Pèrsegh gniff*, sanguigna o di sugo rosso / *Pèrsegh lass*, spicca, spiccagnola / *Pèrsegh madur affatt*, burrona / *Pèrsegh morellon*, reale / *Pèrsegh nos*, noce / *Pèrsegh quarantin*, prematiccia di Francia / *Pèrsegh sangiacom*, sanjacopa / *Pèrsegh sanmartin*, ottobrina / *Color pèrsegh*, color persichino / *Quell di persegh!*, Ohe dalle pesche / *Perseghee*, luogo a pesche”.

**Perseghehtt ♣ Sanguisorba officinalis**  
► Sanguisorba.

**Perseghetta ♣ Centaurea scabiosa**  
► Centaurea scabbiosa

**Perseghinna ♣ Rhinanthus crista galli** ► Cresta di gallo ♦ “Anche dicesi *Erba perseghinna*”.

**Perucca** ► V. *Erba perucca*.

**Peruccona** ► V. *Erba perucca*.

**Pescia ♣ Pinus picea** ► Picea, zampino, abete bianco, pino bianco, piella.

**Ppcion ♣ Abies excelsa** ► Abete rosso, pezzo.

**Petasciaeū ♣ Hypocaris radicata** ► Ipocaride radicata ♦ “Erba che a primavera è mangiata da’ contadini in insalata”.

**Pett de löff ♣ Lycoperdon bovista**  
► Vescia o loffa di lupo ♦ “Immature è mangiato da alcuni”.

**Pever ♣ Piper nigrum** ► Pepe ♦ “*Pever garofolàa*, garofanato / *Pever pestàa*, acciaccato / *Pever in granna*, sodo, nero / *Pever in polver*, spolverizzato, polvere di pepe / *Pever rott o in tocch*, bianco o acciaccato /

*Scatola del pever*, pepaiola / *Vessegh-su el pever*, saper di rame: essere carissimo / *Vess ona granna de pever*, esser una senapa, esser di pepe o un garofanino, piccino di corpo, ma d’animo valente e d’intelletto acuto”.

**Peverascia<sup>1</sup> ♣ Alsine media** ► Erba bellica, erba che fa cantar le galline, anagallide, cintonchio, pizzagallina, bellichina, paperina, mordigallina, centonchio rosso

**Peverascia<sup>2</sup> ♣ Valentia cruciata** ► Gialla di prato, erba grisettina, crisellina, crociata [Probabilmente la *Cruciata laevis Opiz*].

**Peverella ♣ Galium mollugo** ► Robbia salvatica, caglio bianco, pergolato, ingrassabue ♦ “le radici danno tinta rossa”.

**Pavarinna ♣ Veronica arvensis** ► Veronica de’ prati.

**Paverinna** ► V. *Pavarinna*.

**Peverinna** ► V. *Pavarinna*.

**Peveron ♣ Capsicum annuum** ► Peperone, pepe indiano ♦ “*Mett-giò i peveron*, acconciare, conciare i peperoni / *Ciappà tri cocùmer e on peveron*, non riaver dal sacco le corde: cioè non riavere la menoma parte di quello che si doveva avere”.

**Pignœu** ► Pinocchio, pignolo: seme di pino, granello di pina.

**Pignœula** ► *Erba pignœula*.

**Pimpinella ♣ Poterium sanguisorba**  
► Pimpinella, salvastrella, sorbastrella.

**Pin** <sup>1</sup> ♣ **Pinus silvestris** ► Pino selvatico.

**Pin** <sup>2</sup> ♣ **Pinus pinaster** ► Pino marittimo, pino selvatico.

**Pin** <sup>3</sup> ► V. **Cipress.**

**Pinisciœu** ► V. **Lazzarin salvadegh<sup>1</sup>.**

**Pioggia d'or** ♣ **Solidago altissima** ► Verga d'oro d'America.

**Piscialetto** ► V. **Boff.**

**Pistacch** ♣ **Pistacea vera** ► Pistacchio ♦ “Color pistacch, color pistacchino”.

**Pizzarell** ♣ **Sorbus aucuparia** ► Sorbo ♦ “Anche diciamo *Tamarin*”.

**Plàten** <sup>1</sup>♣ **Acer pseudo platanus** ► Festuchio quercino, acero di montagna, platano selvatico, acero tiglio o fico o falso.

**Plàten** <sup>2</sup> ♣ **Platanus orientalis** ► Plàtano.

**Plàten** <sup>3</sup> ♣ **Platanus occidentalis** ► Plàtano.

**Pobbia** ♣ **Populus** ► Pioppo, pioppo nero ♦ “Stilla un balsamo buono per le ferite / Sit pien de pobbi, pioppeto, pioppaia / Vess segn de pobbia, esser cattivo segno”

**Pobbiá** ► Pioppeto.

**Pobbia dignera** ► Pioppo cipressino.

**Pobbia romana** ► V. **Pobbia dignera.**

**Pobbia pinera** ► V. **Pobbia dignera.**

**Pomera** ► Pometo.

**Pomm** <sup>1</sup> ♣ **Pyrus malus** ► Melo.

**Pomm** <sup>2</sup> ► Mela, frutto del melo ♦ “Pomm appi, appiuola, casolana: sorta di mela piccola, d’ordinario colorita di un bel rosso acceso; serbevole / Pomm mars’c, fradicia, melaccia / Pomell, lazzerola / Pomm popin, poppina, calamugna / Pomm ræus, rosa / Pomm rusgen, roggia / Pomm gelàa, diacciula: ch’ha il pasto verdognolo e trasparente / Pomm salvàdegh, melaggine / Pomm sangiovann, paradisa / Pomm sanpeder, giugnola, sampiera / Fà còrr a pomm, rincorrer o aver uno a melate / On piatt de pomm cott, una melata / Pesà i pomm, cascar o morir di sonno, tracollare”.

**Pommcodogn** <sup>1</sup> ♣ **Pyrus cydonia** ► Melocotogno, cotogno, pero cotogno.

**Pommcodogn** <sup>2</sup> ► Melacotogna, cotogna: frutto del melocotogno, è più o meno rotondo, gialliccio, tormentoso, odore assai acidulo, gusto per lo più afro e acetoso..

**Pomm d'Adam** ♣ **Citrus decumana** ► Cedro mostruoso.

**Pomm de terra** ♣ **Solanum tuberosum** ► Patata, pomo di terra ♦ “Butt di pomm de terra, turione / Pomm de terra gelàa, diacciata, diacciato”.

**Pommgrenàa** <sup>1</sup> ♣ **Punica granatum** ► Melogranato, melograno.

**Pommgrenàa** <sup>2</sup> ► Pomogranata, melagrana, mela granata: frutto del melograno ♦ “piena di chicchi rossi, acidetti, disposti a strati, ciascun strato separato da una pellicina detta *Cica* / Fior del pommgrenàa, balausto,

balausta / *Gandolitt del pommgranàa, chicchi*".

**Pompon ross ♣ Amaranthus caudatus** ► Amaranto caudato.

**Popolanna ♣ Papaver rhœas** ► Rosolaccio, polzella.

**Por ♣ Allium porrum** ► Porro, agrume del genere delle cipolle.

**Porasc** ► V. *Narzis salvadegh*.

**Porinna ♣ Heliotropium europæum** ► Erba da porri, verrucaria, porraja.

**Porin sàlvadegh ♣** Porrandello: porro salvatico ♦ "ch'è di sapore assai più acuto del domestico".

**Porscellanna ♣ Portulaca oleracea** ► Porcellana, procacchia.

**Pràa** ► Prato ♦ "Mett a pràa, appratire / *Scarpà on pràa*, diveltare un prato / *Pràa d'on ann*, prato d'un anno: prato a vicenda (*erbàdegh*) a cui nell'anno successivo non si fa coltura alcuna, ma si lascia che le erbe vi crescano come meglio convengono alla natura del terreno".

**Pròten** ► V. *Erba cipressina*

**Pròten** ► V. *Cipress*<sup>2</sup>.

**Puttanella ♣ Anagyris fœtida** ► Putine, ulivo della Madonna, fagioli della Madonna.

**Puzza** ► V. *Legn Saron*.

# *Q*

**Quadretton ♣ Cyperus longus ►**  
Cunzia, cipero lungo, cipero odorato.

**Quarantin ►** Cinquantino, quarantino: frumento detto così per dar il suo frutto molto più presto del formentone, cioè nello spazio di circa un mese e mezzo: si dà di solito al pollame. Anche lo chiamiamo *Formentonin, Melgonin, Melgottin, Ostàn*.

**Quattræsa ♣ Equisetum sylvaticum ►** Setolone, equiseto, asperella, rasperella, brusca ♦ “erba assai dannoso a’ cereali. Anche la chiamiamo *Erba de ratt, sprella*”.

**Quascio ♣ Quassia amara ►**  
Quassia.

**Quattræsa ♣ Equisetum sylvaticum ►** Setolone, equiseto, asperella, rasperella, brusca ♦ “Erba assai dannosa ai cereali. Anche la chiamiamo *Erba de ratt, Sprella*”.

# R

*Radis* ► Radice.

*Radisetta* ► V. *Remigol.*

*Rampeghin* ► Garofano scandente o rampicante, il cui stelo il cui stelo abbisogna di corpo vicino e alto, cui possa attaccarsi e salire.

*Rampæusgen* ♣ **Campanula**  
*rapunculus* ► Raperonzo,  
raperonzolo ♦ “mangereccia in  
insalata”.

*Rasparœula* ► V. *Velùgora.*

*Raspirœulsa* ► V. *Velùgora.*

*Rampæusger* ► V. *Rampæusgen.*

*Rava*<sup>1</sup> ♣ **Brassica rapa** ► Rapa.

*Rava*<sup>2</sup> ► Radice della pianta rapa; è grossa, tonda, stiacciata, tenera e bianchissima; mangereccia ♦ “*Fa cōr a rav*, pigliare uno a rapate / *Fà rava*, far radice: di certe piante radicacee / *A San Simon se strappa la rava e el ravan*, per San Simone la nespola si ripone / *Rava cucca*, tigliosa, legnosa / *Sempi come ona rava*, dolcione: di persona di poco senno / *ravée*, rapuglio: luogo seminato a rape”.

*Ravanell* ► V. *Remolazzin.*

*Ravazzuolo* ► V. *Ravisc.*

*Ravetton* ► Ravizzone.

*Ravisc*<sup>1</sup> ► Ravazzuolo, ravacciuolo, ravice ♦ “Broccoli, tallonzoli, o foglie di rapa che si cuociono nel brodo per farne minestra (*Raviscia*)”.

*Ravisc*<sup>2</sup> ♣ **Brassica napus** ► Navone, napo ♦ “Radice bulbosa

d’una pianta d’egual nome; è lunga, sottile, gialla, mangereccia. Anche diciamo *Navon*”.

*Ravisc salvàdegh* ♣ **Cardamine pratensis** ► Nasturzio indiano, cardamindo.

*Raviscia*<sup>1</sup> ► Rapucciata: minestra fatta di ravacciuoli (*ravisc*).

*Raviscia*<sup>2</sup> ► V. *Ravisc.*

*Ravizz* . ► V. *Ravisc.*

*Ravizza* ► V. *Ravisc.*

*Raviscetta* ► V. *Erba Santa Barbora.*

*Ravisciæu* ♣ **Bunias erucago** ► Rapicella

*Ravision* ♣ **Brassica napus** ► Navone selvatico, napo silvestre, rapaccione, ravettone ♦ “Pianta erbacea annuale che coltivasi in grande ne’ campi, onde cavarne l’olio da’ semi”.

*Ravision forestée* ► Colza, colsat ♦ “Specie di ravettone che fa tra noi nell’alto Milanese”.

*Ravizzon* ► V. *Ravision.*

*Regolizzi*<sup>1</sup> ♣ **Glycyrrhiza echinata** ► Liquirizia, regolizia, legorizia.

*Regolizzi*<sup>2</sup> ♣ **Liquiritia officinalis** ► Ligorizia, logorizia, dolce radice ♦ “Le radice gialle dolci sono pettorali”.

*Regondella* ♣ **Anthirrinum cimbalaria** ► Cimbalaria, piattella de’ muri, erba piattella ♦ “Anche *Erba regondella*”.

*Remigol* ♣ **Daucus carota** β ► Pastinaca silvestre ♦ “Diciamo anche

*Rimigol, Ronzòn, Stobbion, Radisetta, Bastonaggia*".

**Remolazz ♣ Raphanus sativus** ► Ramolaccio, armoraccio, ravano ♦ "sorta di radice di pianta da orto, bianca, mangereccia / *Remolazz quarantin*, Ramolaccio quarantino".

**Remolazz bianch ♣ Raphanus sativus radice alba** ► Ramolaccio bianco.

**Remolazz mas'c ♣ Raphanus sativus radice sub-nigra** ► Ramolaccio nero.

**Remolazz moro** ► *V. Remolazz mas'c*.

**Remolazz ross ♣ Raphanus sativus radice sub-rubra** ► Ramolaccio rosso.

**Remolazzin ♣ Raphanus sativus parvus** ► Radicina, rudicetta, ravanello, ramolaccino.

**Resinna** ► Ragia: umore mucillaginoso che cola da alcuni alberi.

**Ribes** ► Ribes, uva de'frati ♦ "*Ribes de fœuja smaggiada*, Ribes a foglie brizzolate".

**Ribes bianch ♣ Ribes album** ► Ribes bianco o perlato.

**Ribes négher ♣ Ribes nigrum** ► Ribes nero.

**Ribes ross ♣ Ribes rubrum** ► Ribes rosso o comune.

**Ribes spinos ♣ Ribes uva crispa** ► Uva spina ♦ "Anche diciamo *Ughetta de giardin*".

**Ricola ♣ Brassica ruca** ► Rucola, ruca, eruca, ruchetta.

**Rimes ♣ Rumex obtusifolium** ► Romice, Rombice ♦ "Anche *Rumes*".

**Rimigol** ► *V. Remigol*.

**Ris<sup>1</sup> ♣ Oryza sativa** ► Riso.

**Ris<sup>2</sup>** ► Riso, il seme contenuto nella spiga della pianta del riso ♦ "*Ris bianch*, riso bianco: brillato (*pilaa*)".

**Ris de la Puglia ♣ Oryza mutica** ► Riso chinese della Puglia ♦ "è secco o mozzo per esser privo di aristé".

**Rison-piscinin ♣ Sedum acre** ► Vermicolaria, semprevivo minimo, sopravvivolo, boraccino duro, boraccino.

**Rizz de dama ♣ Lilium calcedonicum** ► Riccio della signora o di dama o di madama, riccio madama.

**Robbia** ► Robbia secca e macinata, v. *Alizzari*.

**Robbion ♣ Rhus cotinus** ► Scotano, cotino ♦ "specie di legno giallo, venato di verde; s'usa nella tintura pel bel colore ranciato che dà".

**Rœusa<sup>1</sup>** ► Rosaio: pianta della rosa.

**Rœusa<sup>2</sup> ♣ Rosa** ► Rosa ♦ "*Rœusa bianca*, bianca / *Rœusa doppia*, bianca doppia / *Rœusa de la Chinna*, della China / *Rœusa de la Chinna*, della China / *Botton de la rœusa*, bocciolo della rosa / *Rœusa scarlatinna*, vermiglia o porporina / *Somenza de la rœusa*, ballerino della rosa".

**Rœusa del Bengall ♣ Rosa bengalensis** ► Rosa sempre florida.

**Rœusa del cocô ♣ Rosa canina** ► Rosa canina, V. *Grattacúu*.

**Rœusa de mes ♣ Rosa semper florens** ► Rosa d'ogni mese.

**Rœusa d'Olanda ♣ Rosa maxima** ► Rosa d'Olanda.

**Rœusa de la teppa ♣ Rosa muscosa**  
► Rosa borraccina

**Rœusa marinna ♣ Rosa moschata**  
► Rosa dommaschina.

**Rògor ♣ Quercus robur** ► Rovere, rovero, quercia ♦ “*Borlin de rògor, galla, gallozza, gallozzola di rovere / Rogorée, rogoresa, quercento, rovereto / Rogoriv, piantato a roveri*”.

**Rògora** ► V. *Rògor*.

**Rogoretta** ► Querciolo.

**Rogoron** ► Quercione.

**Roi ♣ Cyperus flavescens** ► Giunco angoloso a fior giallo.

**Roncasgen<sup>1</sup> ♣ Evonymus europaeus**  
► Fusaggine, silio, berretta di prete ♦ “del legno si fanno fusa, archetti, viole etc.”.

**Roncasgen<sup>2</sup> ♣ Frangula [s.i.sp.]** ► Frangola, alno nero ♦ “il legno ridotto in carbone serve per la polvere d'artiglieria”.

**Ronzòn** ► V. *Remigol*.

**Rosmarin ♣ Rosmarinus officinalis**  
► Ramerino, rosmarino ♦ “sapore acre e amaretto; se ne fa olio e s'usa in cucina”.

**Rovèd ♣ Rubus fruticosus** ♦ “Specie di pruno (*scarion*) con che si fortificano le siepi (*sces*) / *Rovéd senza*

*spin*, Rovo di sanantonio, rogo di Sant'Antonio”.

**Rovèda ♣ Robus idæus** ► Rogo di macchia ♦ “da le more (*mor*)”.

**Rubinna<sup>1</sup> ♣ Robinia pseudoacacia**  
► Rubinia, falsagaggia ♦ “albero americano (detto da Rouben) che alligna bene tra noi / Tra noi fu primamemte portato dal conte Luigi Castiglioni, da' suoi viaggi al Canada”.

**Rubinna<sup>2</sup> ♣ Acacia farnesiana** ► Gaggia, gaggia odorosa.

**Rusmarin** ► V. *Rosmarin*.

**Ruga** ► V. *Erba Ruga*.

**Rumes** ► V. *Rimes*.

# S

## **Sabadiglia ♣ Veratrum sabadilla ▶**

Sabatiglia, sabadiglia ♦ “Pianta di sapore bruciante, e la sua polvere promuove forti, e reiterati starnuti”.

## **Salzapariglia ♣ Smilax salsaparilla ▶ Salsapariglia.**

**Sambugh ♣ Sambucus nigra ▶**  
Sambuco ♦ “fiore da noi detto *Panigada*”.

## **Sambugh de montagna ♣ Sambucus racemosa ▶ Sambuco montano.**

**Sambugh doppi ♣ Virburnum opulus ▶** Pallon di maggio o di neve, maggio.

## **Sambugh matt ▶ V. Sambugh doppi.**

**Sambugh salvadegh ♣ Sambucus ebulus ▶** Sambuco erbaceo o salvatico, sambuchella, ebbio.

## **Sànder ♣ Pterocarpus santalinus ▶** Sàndalo rosso ♦ “legno da tignere e da impiallacciare”.

## **Sandol ▶ V. Sànder.**

**Sanfoin ♣ Onobrychis italica ▶**  
Lupinella, senofieno, lupino selvatico, lupinello, edisaro, fieno sano, fieno maremmano.

**Sanguinella ♣ Cornus sanguinea ▶**  
Sanguine, rinsanguine ♦ “legno buono pel tornio; vermene per gabbie; vergelli (*bacchetton de vesch*), canestri / Anche diciamo: *Sanguinella*, *Sanguinett*, *Sanguininna*”.

## **Sanguinett ▶ V. Sanguinella.**

## **Sanguininna ▶ V. Sanguinella.**

## **Sansa ▶ V. Erba brusca<sup>1</sup>.**

**Sant Carlitt ♣ Chrisanthemum coronarium ▶** Bambagelle.

**Sanzara ♣ Rumex acetosella ▶**  
Acetosella, salicchia, sollècciola. V. *Erba brusca*<sup>1</sup>.

## **Sanzarella ▶ V. Sanzara.**

## **Sanzera ▶ V. Sanzara.**

**Saponaria ♣ Saponaria officinalis ▶**  
Saponaja, saponaria, condisi ♦ “pestata ed agitata nell’acqua la rende spumosa come il sapone, e però è adoperabile per lavare lane ed i panni invece di sapone, giacchè la sua qualità viscosa e saponacea dipende da un sapone acido, il quale leva l’untuosità dei panni senza alterare i colori. Anche diciamo, *Savonada*, *savonetta*”.

**Sares ♣ Salix [s.i.sp.] ▶** Salcio salice, salco ♦ “*Sares de sceppa*, da ceppaia / *Sares de vid*, biaccone o torchio da collegar pali, vette da legar le viti / *Sares gabba*, arenario / Anche diciamo *Stroppera* / *Sit pien de sares, gorin*, vetriciaia / *Sares matt*, salicastro”.

**Sares bergamasch ♣ Salix purpurea ▶** Salice rosso.

**Sares bottinna ♣ Salix alba ▶** Salice bianco o lombardo o da pertiche, salicone, salgastro, salcione, ventricione, salcio perticale.

**Sares giald ♣ Salix vitellina ▶**  
Salice giallo, da legare o sangiovanni o greco ♦ “Anche diciamo *Stroppera*”.

**Sares gora ♣ Salix viminalis ▶**  
Vimine, Vétrice, vinco, vitrice, vetrice panierina, vinco da far panieri.

*Sares gorin* ► V. *Sares gora*.

*Sares negher* ♣ **Salix riparia** ► Salice nero.

**Sares piangent** ♣ **Salix babylonica** ► Salcio che piove, salcio daviddico, salcio di Babilonia, o orientale, o piangente, o pendente.

*Sares de la Chinna* ► V. *Sares piangent*.

*Sares piangiorent* ► V. *Sares piangent*.

*Sares ross* ► V. *Sares bergamasch*.

*Saresera* ► *Boschett de sares*, salciaia, salceto, salicale.

**Scajœura**<sup>1</sup> ♣ **Hordeum distichor** ► Scandella, orzola, orzo galatico, o di Galizia, o salvatico.

**Scajœura**<sup>2</sup> ► Seme della canaria ♦ “ch’è cibo gradito ai canarini” V. *Erba canalinna*.

**Scardass** ♣ **Dipsacus fullonum** ► Labbro di Venere, cardo da garzare, cardo da cardare, dissaco, cardo da lanaioli ♦ “coltivasi perché i suoi capi sono adoprati da lanaioli”.

*Scarzon* ► V. *Scardass*.

**Scarion**<sup>1</sup> ► Pruno: di tutti i frutti spinosi coi quali si fan siepi (*sces*) ♦ “*Sit tutt a scarion*, prunaio, pruneto, spineto, spinaio, prunaia / *Tœu-via i scarion*, sprunare / *scarionà*, imprunare / *Scarionata*, prunata, imprunata, pruname / *scarionass*, pungersi con i pruni / *scarionent*, prunoso, spinoso / *scarionin*, pruneggiole”.

**Scarion**<sup>2</sup> ► V. *Lazzarin salvadegh*<sup>1</sup>.

**Scarlesgia** ♣ **Salvia sclarea** ► Erba moscadella, scarleggia, scarlea, sclaréa, trippa madama, erba San Giovanni, scanderona, gallitrico ♦ “foglie seccate servon a dare un odore di moscadello al vino e ai gelati”.

**Scavezzon** ♣ **Laurus cassia** ► Cinnamomo silvestre, foglio indo, malàbatro, fiori di cannella, cannellina, cannella del Coromandel ♦ “pianta la cui corteccia grossa come un cartone si spaccia nell’officine col nome di Foglio indo”.

**Scèr** ♣ **Quercus cerrus** ► Cerro ♦ “*Pien de scèr*, cerruto, cerrato”.

**Sceré** ► Cerreto, cerreta: luogo pieno di cerri (*scèr*”).

**Sceréa** ► Cerreto, cerreta: luogo pieno di cerri (*scèr*”).

**Sces** ► Siepe.

**Sceson siepale** ► Siepone fatto di piante.

**Scernigora** ♣ **Panicum sanguinale** ► Sanguinella.

*Scibàccol* ► V. *Laganna*.

**Scigolla**<sup>1</sup> ♣ **Allium coepa** ► Cipolla ♦ “*Scigolla bianca o firentinna*, cipolla bianca / *Scigolla de Comm*, cipollone / *scigolla scalogna*, cipolla scalogna / *Vess doppi com i scigoll de Comm*, accennare in cappa e dar bastoni, fingere una cosa e darne un’altra / *scigoletta*, cipollina, cipolletta / *scigollin*, cipollino”.

**Scigolla**<sup>2</sup> ► Bulbo, cipolla di narcisi o di jacinti.

**Scimesera** ► V. *Erba de scimes* [s.i.sp.].

**Scingell** *Pollone, verguzza, bacchetta.* **Scionsgetta** ♣ **Valeriana locusta** ► Gallinella, valeriana ceciarella ♦ “buona in insalata”.

**Scionsgin** ♣ **Sonchus oleraceus** ► Cicérbita, grispignolo, sonco ♦ “stelo ramoso; foglie coronate di piccole spine; fiori gialli; buono in insalata”.

**S'cioppon** ♣ **Dianthus charyophyllus** ► Garofano.

**Scires** ► V. *Sciresa*<sup>1 e 2</sup>.

**Sciresa**<sup>1</sup> ♣ **Prunus cerasus** ► Ciliegio, ciriegio.

**Sciresa**<sup>2</sup> ► Ciliegia, frutto del ciliegio ♦ “*Sciresa de carna*, lustrina, duracina, testa di moro / *Scires négher V. Scireson* / color sciresa, color cirieguolo / *L'amis sciresa*, quell'amico / *L'hòo cognossùu sciresa*, l'ho conosciuto fico: in basso stato / *Quell di scires*, ciliegiaio / *sciresée*, ciregeto”.

**Sciresa bianca** ► Il frutto del ♣ **Prunus cerasus cerasa alba dulci**: ciliegia bianca o biancona.

**Scireson** ♣ **Prunus cerasus agriotta** ► Ciliegia turca o napoletana o agreotta o bisciolina o bisciolona.

**Sciscialacc** ♣ **Lonicera caprifolium** ► Madreselva, abbracciabosco ♦ “E’anche chiamata *erba de pissà* e i suoi fiori detti *Manine della Madonna*.”

**Scisger** ♣ **Cicer arietinum** ► Cece ♦ “Noi sogliamo mangiarli il dì de’ morti, costumanza che risale agli antichi Romani / *Scisger bianch*, ceci

bianco-gialli / *Scisger franz*, franti o infranti / *Scisger négher*, neri / *Scisger rossitt*, rossi scuri / *Color scisger*, color ceciatò / *Andar in braeud de sciger*, andar in succhio o in broda di succiole. Non capir in sè stesso: per la gioia / *Calà on scisger*, essere a pelo di: in procinto / *Fà el compàa scisger*, accomodarsi alle battute”.

**Scisgercia** ♣ **Lathirus sativus** ► Cicerchia ♦ “Anche *Sisercia*”.

**Scolciònéra**<sup>1</sup> ♣ **Scorzonera hispanica** ► Scorzonéra.

**Scolciònéra**<sup>2</sup> ♣ **Scorzonera humilis** ► Scorzonéra di Boemia.

**Scolciònéra todesca** ♣ **Oenothera biennis** ► Rapunzi ♦ “Radice mangereccia”.

**Scova salvadega** ► V. *Erba de la Rogna*.

**Scov bianch** ♣ **Chenopodium scoparia** ► Scoparia, belvedere ♦ “Fassene granate (*scov*)”.

**Scovin**<sup>1</sup> ♣ **Equisetum arvense minus** ► Equiseto arvense minore.

**Scovin**<sup>2</sup> ► Fior maschio del maiz.

**Segher** ► V. *Segra*.

**Segla** ► V. *Segra*.

**Segra** ♣ **Secale cereale** ► Segale ♦ “*Segra sperona*, cornuta / *A San Barnabà segra e mej in terra va*, A San Barnaba la falce al prà, A San Barnabà il più lungo dì della stà”.

**Semperiv** ► V. *Erba del màa de còo*, V. *Erba di copp*.

**Selva** ► Castagneto, selva castagnata, selva di castagni, bosco castagnato, selva.

**Selvarœula** ► Ravviatriche: donna pagata per raccogliere le castagne cadute da sé nei castagneti (*in di selv*).

**Selvett** ► Boschetto di castagni.

**Semperviv** ► V. *Erba di copp.*

**Semenzina** ► V. *Gialdinna*<sup>1</sup>.

**Sempiterna** ► V. *Amarant*<sup>1 e 2</sup>.

**Sempiternin** ► V. *Amarant*<sup>1</sup>.

**Sensitiva** ♣ **Mimosa pudica** ► Sensitiva, erba sensitiva, noli-tangere.

**Senavra** ♣ **Sinapis nigra** ► Senape ♦ “*Tazzin de la senavra, senapiéra*”.

**Serenella**<sup>1</sup> ♣ **Syringa vulgaris** ► Lillà, lillac.

**Serenella**<sup>2</sup> ♣ **Syringa persica** ► Lillac di Persia.

**Sgalfion** ► Il frutto del ♣ **Prunus cerasus duracina oblunga**, ciriegia pistoiese, ciriegia duracina o piastrina o marchiana.

**Sgalfion impoll** ► Ciliegia duracina bastarda: sorta di ciliegia di pasta soda, più grossa dell'ordinarie.

**Sgavelass** ► Smallarsi: delle noci che per gran maturanza da per sè perdon il mallo (*derla*).

**Sgazza** ► V. *Merdagatta*.

**Sginestra** ► V. *Ginestra*.

**Sgorbia** ► Baccello: quel guscio ... in cui si formano i granelli o semi dei legumi ♦ *Tœu-fœura de la sgorbia, sgusciare*”.

**Sgriggiaeula**<sup>1</sup> ♣ **Satureja hortensis** ► Santoreggia, erba pepe ♦ “foglie piccole, odorifere e appetitose”.

**Sgriggiaeula**<sup>1</sup> ♣ **Satureja thymifolia** ► Santoreggia a foglie di timo.

**Sgriggiaeula salvadega** ♣ **Satureja montana** ► Coniella, peverella, savoreggia, santoreggia, erba acciuga, acciugaja.

**Sisergia** ► V. *Scisgergia*.

**Slavazz** ♣ **Rumex lapathium** ► Lapazio, romice ♦ “Anche diciamo *rebes*”.

**Soldarella** ♣ **Lysimachia nummularia** ► Erba soldina o quattrina, quatrinario, nummolaria, centimorbia.

**Sparagiaia** ► Aspargeto.

**Sparg** ♣ **Asparagus officinalis** ► Spàragio, aspàragio, aspàrigo, il tallo dello sparagio ♦ “Erba di foglie sottilissime di cui mangiansi i talli tosto che spuntano dalla terra / *Sparg de montagna o salvadegh*, sparagelle di montagna o di monte, sparaghella, sparaglio salvatico sparagiaja, spazzole (corruda): pianta perenne e sempre verde, i cui teneri polloni si mangiano / *Radis di sparg, fongia* / *Vegnì via come on sparg, venir in belle crescenze*”.

**Spargéra** ► Aspargeto.

**Spin** ♣ **Ramnus chatarticus** ► Spino ♦ “*Spin bianch V. Lazzarin salvadegh* / *Spin brugnæu*, v. *Brugnæu* / *Lœugh pien de spin*, spinaio, spineto, prunaja / *Spong cont i*

*spin*, spinare / *Tirà via i spin*, sprunare”.

**Spin negher ♣ Ramnus palyurus** ► Spino soldino, ranno, spina giudaica, marruca nera, plastrini, piattini.

**Spin de redrizz** ► V. *Spin ridrizz*.

**Spin ridrizz ♣ Lycium europæum** ► Agutoli, Inchiodacristi, corona di spine, spina da corone di crocifissi.

**Spinazz** ► Spinacia oleracea, spinaci ♦ “*Spinazz bressan*, spinace bresciano ... che fa un po’ di grumolo (*sciroeu*) / *Spinazz nostran*, comune”.

**Spinazz salvadegh** ► V. *Erba carlinna*.

**Spinazz todesch** ♣ *Atriplex hortensis* ► Bietolone, spinacione.

**Spongiaratt ♣ Ruscus aculeatus** ► Pungitopo, strinatopo, pugnitopo, gallinaccia, bruscolo, spruneggio, spruneggiolo, ruschio, rusco, brusco ♦ “Dicesi così perché suolsi porre a ciò che vogliam difeso dai topi / Anche *Bruscon*”.

**Spongiratt** ► V. *Spongiaratt*.

**Sprella ♣ Equisetum arvense** ► Rasperella, setolone, setola, asperella, coda cavallina ♦ erba e dura e aspra che difficilmente infracida; ripiegata in forma di ciambella (rodinna), s’adopera a fregare e nettare le stoviglie, lisciare lavori d’alabastro, d’ebano e simili”.

**Spuzzin<sup>1</sup> ♣ Rhamnus chatarticus** ► Spin cervino, spin cerbino, spino merlo.

**Spuzzin<sup>2</sup>** ► V. *Spuzzarell*.

**Spuzzarell ♣ Rhamnus frangula ♣ Rhamnus frangula alaterna** ► Alno nero, pritone, alaterno, ilatro.

**Spuzzarella** ► V. *Spuzzarell*

**Spuzzarœula** ► V. *Spuzzarell*.

**Stobbion** ► V. *Remigol*.

**Storas<sup>1</sup> ♣ Styrax officinalis** ► Storace.

**Storas<sup>2</sup>** ► Storace ♦ “Ragia odorifera dell’albero detto pur *Storage* usata come profumo e come medicamento / *in cann*, in lacrima o naturale / *liquid*, liquida”.

**Strafusaria ♣ Delphinium**

**Staphisagria** ► Stafisagra, stafisagria, strafizzeca, erba pediculare ♦ “semi di sapore amaro, acre, ardente”.

**Strascinnavacca ♣ Astragalus hamòscis** ► Astragalo.

**Stregon ♣ Artemisia dracunculus** ► Targone, dragone, dragoncello ♦ “erba odorifera; sapore acuto”.

**Stroppera** ► V. *Sares giald*.

# T

**Tabacch ♣ Nicotiana tabacum** ► Tabacco, nicoziana, erba regina.

**Tabacch de montagna** ► V. *Arnica*.

**Taccola ♣ Pisum sativum cortice eduli** ► Pisello bacellone o con bacello largo ♦ “E’ mangeruccio”.

**Tajarinna ♣ Sisymbriun nasturtium** ► Sisimbro anfibio, nasturzio acquatico, crescione ♦ “Si mangia in insalata per il suo pregiato sapore”.

**Talaps ♣ Lepidium iberis** ► Lepidio, liperite, iberide, erba da sciatica.

**Tamarin** ► V. *Pizzarell*.

**Tanasia ♣ Tanacetum vulgare** ► Tanaceto ♦ “Erba amara e odorosa”.

**Tass ♣ Tassus bacchata** ► Tasso.

**Tartùffol ♣ Helenium [s.i.sp.]** ► Tartufi bianchi o di canna, crisantemo, clenio, clianto tuberoso.

**Tassbarbass ♣ Verbascum Thapsus** ► Tassobarbasso, verbasco, barabasco, guaraguasco, labbri d’asino.

**Tassbarbass salvàdegh ♣ Verbascum sylvestre** ► Verbasco silvestre, salvia salvatica.

**Tasca ♣ Typha latifolia** ► Mazza sorda, mazza da pazzi, sala, stiancia, papea maggiore.

**Tavernella Populus alba** ► Albera, specie di pioppo.

**Tazzetta ♣ Narcissus tazzetta** ► Giracapo, tazzetta, narciso.

**Té ♣ Thea bohea** ► Tè ♦ “a noi vengono le foglie accartocciate per uso di bere la loro infusione che parimenti si chiama *Tè*”.

**Tej ♣ Tilia europaea** ► Tiglio ♦ “Decozion de fior de tej, scottatura di tiglio”.

**Tejon ♣ Tilia alba** ► Tiglio bianco.

**Tenciura** ► V. *Erba della tenciura*, V. *Gialdinna*<sup>2</sup>.

**Téppa ♣ Muscus** ► Borracina, specie d’erba crittogama ♦ “altri dicono: *Mus’c, piuma, piuminna, mominna, rufo / Fa vegnì la teppa*, far entrare in bizza: in collera”.

**Téppa de molera ♣ Verrucaria scharaderi** ► Verrucaria.

**Téppa de crapp de mort ♣ Lichen saxatilis** ► Muschio del cranio umano, usnea.

**Terziræu** ► Fieno settembrino, grumereccio: fieno che tagliasi per la terza volta.

**Terzæu** ► V. *Terziræu*.

**Timm ♣ Thymnus vulgaris** ► Timo, pepolino, sermollino ♦ “dà olio essenziale assai stimato, detto *Essenza de timm*”.

**Timm salvadegh ♣ Thymus serpillum** ► Serpillo, timo salvatico, sermollino salvatico.

**Tolipan ♣ Tulipa gesneriana** ► Tulipano.

**Tolipifer ♣ Lyridendrum tulipifera** ► Tulipifero.

**Tomatesa** <sup>1</sup> ♣ **Solanum**  
**Lycopersicum** ► Pomidoro.

**Tomatesa** <sup>2</sup> ► Frutto della pianta pomodoro ♦ “serve di condimento a molte vivande / de mett giò in l'asée, a grappoli: è frutto piccino e a peretta”.

**Tossegh**<sup>1</sup> ♣ **Asclepias vincetoxicum**  
► Vincetossico, scacciaveleno ♦ “erba la cui radice è buona contro i veleni”

**Tossegh**<sup>2</sup> ♣ **Datura stramonium** ► Stramonio ♦ “semi neri, aventi qualità narcotica e stupefattiva”.

**Trefœuj**<sup>1</sup> ♣ **Trifolium [s.i.sp.]** ► Trefoglio, trifoglio ♦ “I trefœuj, il trifogliolum / trefœujáa, prato a trifoglio”.

**Trefœuj**<sup>2</sup> ♣ **Medicago sativa** ► Medica, erba medica, fieno d'Ungheria.

**Trefœuj**<sup>3</sup> ♣ **Trifolium agrarium** ► Trifoglio pratense o perpetuino.

**Trefœuj cavallin** ♣ **Medicago lupulina** ► Medica pippolina.

**Trefœuj di fior bianch** ♣ **Trifolium ibridum** ► Trifoglio pallido.

**Trefœuj ordenari** ♣ **Trifolium frugiferum** ► Trefoglio incarnato rosso o dal fior rosso.

**Trefœujon** ♣ **Trifolium purpureum**  
► Trifoglio bolognese, trifoglione, caporosso.

**Tribbia** ♣ **Holcus saccharatus** ► Saggina a spazzole o da granate ♦ “specie d'erba di cui si fanno spazzole (scovett)”.

**Trifœuj** ► V. *Trefœuj*.

**Trifœujon** ► V. *Trefœujon*.

**Trifola** ♣ **Lycoperdon tuber** ► Tartufo.

**Trifol d'acqua** ♣ **Trapa natans** ► Tribolo acquatico, castagne di padule ♦ “Frutto detto castagne d'acqua”.

**Trifolon** ♣ **Tanacetum vulgare** ► Tanaceto, erba da bachi.

**Trigabœu** ♣ **Ononis arvensis** ► Arrestabue, intrigabarba, serpentina, restabue, bulimàca, bulimàcola.

**Triicanton**<sup>1</sup> ♣ **Scirpo lacustre** ► Bioldo, biodolo ♦ “Anche Brisch”.

**Triicanton**<sup>2</sup> ♣ **Polygonum convolvulus** ► Filucchio, vilucchio, viluppio.

**Trion** ♣ **Erysimum officinalis** ► Erba cornacchia, rapini, triòne, erisimo, verbena maschia.

**Tripes** ♣ **[s.i.sp.]** ► Atrepice: pianta a stelo assai diritto; foglie molto lunghe; fiori piccoli; velenosa.

**Trosa** ► V. *Sprella*.

**Tuja** ♣ **Thuya [s.i.sp.]** ► Tuia: pianta assai coltivata oggi ne' giardini.

# **U**

**Uga** ► Uva ♦ “*Uga bianca*, uva bianca / *uga grassa*, uva vinosa / *uga grisa o terzorada*, uva sguagliata / *uga rara de gran*, uva spergola / *de mangià o fojada*, uva mangereccia o buona da mangiare / *uga cagna*, uva lazza / *uga de scart*, uva scévera / *uga de stadera*, uva da tavola / *uga de salva*, uva serbevole / *uga albana o sancolombanna*, uva colombana o sancolombana / *uga balsaminna*, Marzimino / *uga albèera o bianchera*, uva trebbiana / *uga biciolanna*, uva galletta / *uga de santanna o sanmarch o lujenga*, uva lugliatica o lugliola / *uga d'or*, uva d'oro / *uga farinosa o Molinera o Mornera*, Morone farinaccio / *uga fruttana o negrera o bollascera*, uva mostaja / *uga gropella o cassæula*, uva di Cassolo, nel Novarese / *uga guarnazza o varnezza*, vernaccia / *uga inzaga*, uva d'Inzago / *uga passa*, uva passa / *uga pignœula*, Pignolo / *uga rampinna o salvadega o usellinna o di passer*, Raverusto / *uga moscatella*, uva moscadella / *uga rœusa*, uva vermiciglia / *uga rossera*, Barbarossa / *uga sultanna*, uva d'Egitto / *uga azerba*, agresto / *andà a robà l'uga*, andar a vignone / *cattà l'uga*, cogliere l'uva, vendemmiare / *mettgiò l'uga in del spiret*, far dell'uva acconcia”.

**Uga spinna** ► *V. Ribes spinos*.

**Ughett** ► Uva passolina ... della quale gli acini pongonsi per giunta di condimento nel pane e in alcune vivande.

**Ughetta ♣ Phytolacca decandra** ► Uva turca, uva selvatica, ebulo, ebbio, fitolacca ♦ “coccole liscie, piene di sugo, che tigne la carta in porporino poco durevole”.

**Ughetta de bòsch<sup>1</sup>** ♣ **Vaccinium myrtillus** ► Bàbole, mirtillo, uva asina o dorso.

**Ughetta de bòsch<sup>2</sup>** ► *V. Lorion*.

**Ughetta de giardin** ► *V. Ribes*.

**Uvàdegh** ► Uva seralamanna ♦ “È bianca, grossa, dolce, nell'odore somiglia alla moscadella; detta così da ser Alemanno Salviati che la introdusse in Toscana”.

# V

*Valmagia* ► V. *Malvagia*: uva e vino.

*Vaniglia*<sup>1</sup> ♣ **Heliotropium peruvianum** ► Vainiglia o vaniglia dei giardini.

*Vaniglia*<sup>2</sup> ► Il baccello odoroso ♣ dell'*Epidendrum vanilla*.

*Vaniglion* ♣ **Heliotropium grandiflorum** ► Vaniglione, vainiglione ♦ “Specie di vaniglia grossolana”.

*Vedovella* ♣ **Scabbiosa atropurpurea** ► Vedovina, vedovine, scabbiosa, vedovine col ciuffo.

*Vedriœu* ♣ **Lathyrus pratensis** ► Veggiolo.

*Vedriœula* ♣ **Parietaria officinalis** ► Vetruola, parietaria, marajuola, vitriuola, erba vetriola ♦ “Così chiamata perché serve a purgare i vetri. Anche diciamo *Erba vedriœula*”.

*Veludin*<sup>1</sup> ♣ **Tagetes erecta** ► Fior indiano, puzzole grandi, un sol fiore, di cui i contadini soglion far le ghirladne ai loro bambini morti.

*Veludin*<sup>2</sup> ♣ **Amaranthus cruentus** ► Fiorvelluto, fior velluto, amaranto vellutato.

*Velùgor* ► V. *Velùgora*.

*Velùgora* ♣ **Convolvulus arvensis** ► Viluchia, convolvo, filucchio, viluppio ♦ Anche dicesi *Ligarœula*, *Velùrga*, *Raspirœulsa*, *Rasparœula*, *Velùgor*”.

*Velurga* ► V. *Velùgora*.

*Velutin* ► V. *Veludin*<sup>1</sup>.

*Venon* ♣ [s.i.sp.] Logliola, ventolana, vena selvatica: avena pelosa e di color scuro. V. anche *Erba guzza*<sup>2</sup>.

*Venon* ► V. *Erba guzza*<sup>2</sup>.

*Verbena* ► V. *Erba San Giovann*.

*Verz* ♣ **Brassica oleracea** ► Càvolo, sverza ♦ “*Verz bastardon*, cavolo bastardo / *Verz gagg*, cavolo romano / *Verz gambusàa o stan o de Piasenza*, cavolo agostino / *Verz repentirœu*, da ripientare / *Verz rizz o invernengh*, tardivo o vernio / *A ris e verz*, per celia, a ben rivederci / *Campagna de verz*, cavolaia / *Fà magher i verz*, stiracchiar le milze, stentar la vita, far vita stretta, dar del capo nel muro: ricorrere a non buono spediente / *Fò magher i mè verz*, io mal la speculo / *Quell di verz*, cavolaio / *Fà grass i verz*, esserci grascia / *Oh verz e rav!* Le zucche marine! / *Pondà i verz in d'on sit*, metter piede in un sito / *Sorà i verz*, asolare, pigliare un po' d'asolo, allargare il respiro / *Stimà vun come on fuston de verz*, tener uno per uno strofinacciolo / *Verz comodàa*, cavoli strascicati / *Verz riepien*, col ripieno”.

*Verzett* ► V. *Brasca*, *cavolino*, *cavolo novellino*.

*Verzett* ♣ **Cucubalus behen** ► Bubbolini, strigli, mazzaruollo, mezzettini ♦ “Mangiansi cotte le sue foglie nell'inverno con altre erbe”.

*Verzitt* ► V. *Cornagitt*.

*Verzitt matt* ► V. *Cornagitt*.

*Vesch* ► Viscio, vesco, pania.

**Vescia ♣ Vicia sativa** ► Vecchia da piccioni ♦ “Specie di legume di varie sorta, di cui si fa una povera farina / *Stobbi de vescia, vecciùli*”.

**Vescia salvadega ♣ Vicia grœca** ► Vecchia salvatica.

**Vialber** ► V. *Erba de pitocch 1 e 2*

**Vid** ► V. *Vit.*

**Vinèrbola** ► V. *Cavriœula.*

**Viœula<sup>1</sup> ♣ Dianthus [s.i.sp.]** ► Pianta della viola.

**Viœula<sup>2</sup> ♣ Dianthus Viola** ♦ “*Viœula giald*, violine gialle, primavere / *Viœula penna d'angiol*, violaciocche color di rosa / *Viœula quarantinn*, violaciocche bianche, viola quarantena, violaciocca quarantena bianca, quarantene / *Viœula sempi*, viole scempie, violine”.

**Viœula del corno ♣ Delphinium consolida** ► Sproda cavaliere, fior cappuccio, rigaligo.

**Viœula del penser ♣ Viola tricolor** ► Viola colorata o suocera e nuora , viola del pensiero.

**Viœula doppi ♣ Cheiranthus cheiri** ► Viola a ciocca, viola doppia, viole garofanate.

**Viœula matronn ♣ Hesperis matronalis** ► Violaciocche forestiere.

**Viœula zoppin ♣ Viola odorata o martia** ► Violette, mammolette, viole mammole, mammole ♦ “*Viœula zoppin bianch*, viola mammola bianca”.

**Violanna** ► Violane, violine selvatiche: le viole inodore di primavera.

**Violonn<sup>1</sup>** ► V. *Violanna.*

**Violonn<sup>2</sup> ♣ Vinca major** ► Pervinca, provenca, fior di morto ♦ “Dei fiori fanno ghirlanda i contadini ai loro bambini morti”.

**Violonn giald ♣ Primula veris** ► Primulette.

**Vioron** ► V. *Erba de pitocch 1 e 2*.

**Vioron** ► Viola mammola doppia.

**Vit** ► Vite: pianta che produce l'uva ♦ “*fa saltà-su i vit per moron*, martitare le viti ai gelsi / *piang i vit*, gemere le viti / *spontà i vit a diù œucc dessoravia de la sgrezza*, ripigliare le viti / *vit a sciresœ*, vite arbustiva”.

# Z

**Zaccarella** ► Mandorla spaccarella, il cui guscio è ruvido, tenero e sottile.

**Zaffran ♣ Crocus sativus officinalis**  
► Zafferano.

**Zaffranon ♣ Chartamus tinctorius**  
► Zafferone, zafferano bastardo o saracinesco, grogo.

**Zeder ♣ Citrus medica** ► Cedro ♦ “*agher de zeder*, agro di cedro / *color de zeder*, cetrino / *vess in agher de zeder*, dicesi dell’essere in veste da camera, in abito di casa”.

**Zémbol** ► Pollone: sottile rimessiticcio di pianta. Dicesi Pollezzola la sua punta tenera.

**Zembolin** ► Polloncello.

**Zénever ♣ Juniperus communis** ► Ginepro ♦ “Coccole dette *Ginepra*”.

**Zenzuin<sup>1</sup> ♣ Ziziphus vulgaris** ► Giuggiolo, zizzolo, zizzobo.

**Zenzuin<sup>2</sup>** ► Giuggiolo, frutto del giuggiolo ♦ “*color zezuìn*, colore giuggiolino”.

**Zenzuin<sup>3</sup>** ► Pistacchio di marrobio.

**Zinamomm ♣ Laurus malabatum**  
► Cinamomo ♦ “pianta aromatica, scorza accartocciata, giallo rossigna, dei rami del Lauro cinamomo.”

**Zucca** ► Zucca ♦ “*Zucca barettinna o turca*, a berretto turco / *Zucca barucca*, ritorta / *Zucca bianca e tonda*, zucca bianca o frataia / *Zucca de bev*, zucca: quella che ben maturata, seccata, votata, a corteccia dura, i contadini ed altri lavoranti, talora certi

viaggiatori, portano con sé piena d’acqua o vino / *Zucca de cò o cò*, quella in che si ripone il pesce, o si tiene il sale, semi d’erbaggi ed altro / *Zucca marinna*, zucca marina / *Zucca marinna o selvadega*, zucca salvatica / *Zucca trombetta*, a tromba / *Zucca turbant*, zucca a turbante / *Zucca verda e longa*, verde e lunga / *Terren de pientà zucch*, zuccao”.

**Zuccoria ♣ Cichorium intibus** ► Cicoria, radicchio ♦ “Pianta la cui fronda mangiasi cruda in insalata / *Decozion de zuccoria*, decotto di cicoria / *Zuccoria de mazz*, mazzocchi di radicchio / *Zuccoria de scirœu*, capocchino / *Zuccaria de scirœu verda*, capocchini verdi / *Radiz de zuccoria*, barbe di radicchio / *Romp la zuccoria*, romper il capo, la tasca: noiare”.

**Zuccoria matta ♣ Crepis tectorum**  
► Cicoria matta.

**Zuccoria salvadega ♣ Cichorium silvestre** ► Radicchio di campo, radicchio scotellato, cicoria.

**Zuccorijn** ► Radicchio novello ♦ “*Zuccorijn novellin*, radicchino”.

# *Specie botanica secondo la classificazione scientifica*

## *A*

*Abies excelsa: Pescion*

*Acacia farnesiana: Gazia,*

*Rubinna*<sup>2</sup>

*Acer campestre: Opi*<sup>1</sup>

*Acer pseudo platanus: Plàten*<sup>1</sup>,  
*Agher bianch*

*Achillœa millefolium: Centfœuj*

*Acorus calamus: Calam, Erba  
canella*

*Actœa spicata: Erba San  
Cristofen*

*Adianthum capillus veneris:  
Capilér*<sup>1</sup>

*Aesculus hippocastanum: Castan  
amar o d'India*

*Agrimonia eupatoria: Erba de la  
fever terzana, Grimonia*

*Agrostemma githago: Giotton*<sup>1</sup>

*Agrostis capillaris: Pajetta*<sup>1</sup>

*Ajuga pyramidalis: Erba solda  
pelosa*

*Ajuga reptans: Erba solda*

*Alcea rosa: Altea*<sup>2</sup>

*Allium angulosum: Aj de matt*

*Allium ascalonicum: Aj scialò*

*Allium coepa: Scigolla*<sup>1</sup>

*Allium porrum: Por*

*Allium sativum: Aj*

*Allium victorialis: Ajon*<sup>2</sup>

*Alnus glutinosa: Onisc*

*Aloe perfoliata: Aloé*

*Alopecurus [monspeliensis]: Coa  
de ratt*<sup>2</sup>

*Alpinia galanga: Galanga*

*Alsine media: Peverascia*<sup>1</sup>

*Althæa officinalis: Malvon*

*Amaranthus [senza specie]:  
Perpetuell*

*Amaranthus caudatus: Gelosia,  
Pompon ross*

*Amaranthus cruentus: Veludin*<sup>2</sup>

*Amaranthus tricolor:  
Arlecchinna*

*Amomum grana paradisi:  
Maniguetta*

*Amygdalus persica: Pèrsegh*<sup>1</sup>

*Anagallide maschio: Galinetta*

*Anagyris foetida: Puttanella*

*Anchusa officinalis: Brugolosa*

*Anemone pulsatilla: Erba de vent*

*Anthirrinum cimbalaria:  
Regondella*

*Anthoxanthum odoratum:  
Pajanna*

*Anthyrrinum majus: Bocch de  
leon*

*Apium petroselinum: Erborinna*

*Apocynum androsaemifolium:  
Ciappamòsch*

*Arachis hypogea: Nisciœula de  
terra*

*Arbutus unedo: Magiostra  
d'inverna*

*Arnica montana: Arnica*

*Artemisia absinthium: Absenzi*

*Artemisia dracunculus: Dragon,  
Stregon*

**Artemisia pontica:** *Erba de la fever*<sup>1</sup>  
**Artemisia vulgaris:** *Medeghett*  
**Arum maculatum:** *Erba de piagh*<sup>2</sup>, *Giar*  
**Arum maculatum o italicum:** *Pè de vitell*  
**Arundo donax:** *Canna, Erba bindellinna*  
**Asclepias vincetoxicum:** *Tossegh*<sup>1</sup>  
**Aspalathus ecbenius:** *Luzzin*<sup>1</sup>  
**Asparagus officinalis:** *Sparg*  
**Aspidium aculeatum:** *Fires*<sup>5</sup>  
**Aspidium filix mas:** *Fires*<sup>4</sup>  
**Asplenium adiantum nigrum:** *Fires*<sup>7</sup>  
**Asplenium ceterach:** *Fires*<sup>1</sup>  
**Asplenium ruta muraria:** *Fires*<sup>8</sup>  
**Astragalus hamòscis:** *Strascinnavacca*  
**Atriplex hortensis:** *Spinazz todesch*  
**Atropa mandragora:** *Mandragora*  
**Avena elatior:** *Erba guzza*<sup>1</sup>  
**Avena sativa:** *Biada*

## B

**Balsamite suaveolens:** *Erba amara*<sup>2</sup>  
**Bambusa arundinacea:** *Bambò*  
**Behen album:** *Cornaggitt*  
**Belli hortensis flore pleno:** *Margaritin doppi*  
**Bellis perennis:** *Margaritin*  
**Beta lutea major:** *Biedrava gialda*  
**Beta pallide virens major:** *Biedrava bianca*

**Beta rubra radice rapace:** *Biedrava bislonga*  
**Beta rubra vulgaris:** *Biedrava*  
**Beta vulgaris:** *Bieda*  
**Betonica officinalis:** *Bettònega*  
**Betula alba:** *Béola*  
**Betula humilis:** *Onisc bass*  
**Betula nana:** *Albarott*<sup>2</sup>, *Onisc nan*  
**Betula ovata:** *Onisc bastard*  
**Betula pendula:** *Albarott*<sup>3</sup>  
**Betula pubescens:** *Albarott*<sup>1</sup>  
**Bignonia catalpa:** *Catalpa*<sup>1</sup>  
**Bignonia radicans:** *Catalpa*<sup>2</sup>  
**Blitum capitata:** *Magiostra d'Egitt*  
**Borago officinalis:** *Boragen*  
**Brassica asparagoides:** *Bròccol roman*  
**Brassica cauliflora:** *Bròccol, Càvol-fior*  
**Brassica gongyloides:** *Gambus*  
**Brassica napus:** *Ravisc*<sup>2</sup>, *Raviscion*  
**Brassica oleracea:** *Verz*  
**Brassica rapa:** *Rava*<sup>1</sup>  
**Brassica ruca:** *Ricola*  
**Briza media:** *Erba pajanna*  
**Bromelia ananas:** *Ananàs*  
**Bromus giganteus:** *Erba guzza*<sup>2</sup>  
**Bromus glomeratus:** *Erba longa*  
**Bromus mollis:** *Biada salvadega*<sup>1</sup>  
**Bunias erucago:** *Lander, Ravisciæu*  
**Buxux semper virens:** *Martell*

## C

**Cactus opuntia:** *Figh de Spagna*  
**Cæsalpinia bahamensis:** *Brasil*<sup>4</sup>

Cæsalpinia echinata: <i>Brasil</i> <sup>3</sup>	Chrisanthemum coronarium: <i>Sant Carlitt</i>
Cæsalpinia sappan: <i>Brasil</i> <sup>5</sup> , <i>Legn Santa Marta</i>	Cicer arietinum: <i>Scisger</i>
Calamus scipionum: <i>Canna d'India</i>	Cichorium endivia: <i>Indivia</i>
Calendula arvensis: <i>Fior de mort</i>	Cichorium intibus: <i>Zuccoria</i>
Calla ethiopica: <i>Erba del màa scottàa</i>	Cichorium silvestre: <i>Zuccoria salvadega</i>
Camellia japonica: <i>Camellia</i>	Cicuta virosa: <i>Erborinna salvadega</i>
Campanula rapunculus: <i>Rampœusgen</i>	Cinnamomum [s.s.sp.]: <i>Canella</i>
Cannabis sativa: <i>Canef</i> <sup>1</sup>	Cistus helianthemum: <i>Erba d'or</i>
Capparis spinosa: <i>Caper</i> <sup>1</sup>	Cisymbrum nasturtium: <i>Nasturzi</i>
Capsicum annum: <i>Peveron</i>	Citrum medica lima: <i>Limon</i> <sup>1</sup>
Cardamine pratensis: <i>Ravìsc salvàdegh</i>	Citrus decumana: <i>Pomm d'Adam</i>
Carex acuta: <i>Lisca, Lischetta</i>	Citrus medica: <i>Zeder</i>
Carlina vulgaris: <i>Erba carlinna</i>	Citrus x bergamia: <i>Bergamott</i> <sup>1</sup>
Carpinus betulus: <i>Carpen</i>	Clematis flammula: <i>Erba de pitocch</i> <sup>2</sup>
Carpinus orientalis: <i>Carpanell</i>	Clematis vitalba: <i>Cavriœula</i>
Carthamus maculatus: <i>Bruscòn</i> <sup>1</sup>	Cnicus oleraceus: <i>Erba che pezziga</i>
Cassuvium pomiferum: <i>Acasgiô</i>	Cocos nucifera: <i>Cocch</i> <sup>1</sup> , <i>Nôs d'India</i> <sup>2</sup>
Castanea vulgaris: <i>Castan</i>	Coix lacryma: <i>Coronna</i>
Celtis australis: <i>Frigée</i> <sup>1</sup>	Colchicum autumnale: <i>Borsott</i>
Centaurea cyanus: <i>Bizzar</i> <sup>1</sup>	Consolida regale: <i>Erba de piagh</i> <sup>1</sup>
Centaurea minor: <i>Erba de la fever</i> <sup>2</sup>	Convolvulus arvensis: <i>Campanin</i> <sup>2</sup> , <i>Velùgora</i>
Centaurea scabiosa: <i>Perseghetta</i>	Cornus mascula: <i>Cornàa</i> <sup>1</sup>
Ceratonia siliqua: <i>Caròba</i>	Cornus sanguinea: <i>Sanguinella</i>
Cercis siliquastrum: <i>Legn de Giuda</i>	Coryllus avellana: <i>Nisciœula</i> <sup>1</sup>
Cestrum parqui: <i>Erba capon</i>	Coryllus sylvestris: <i>Nisciœula salvàdegh</i>
Chara flexilis: <i>Erba gratta</i>	Cratoëgus azarolus: <i>Lazzarin</i> <sup>1</sup>
Chartamus tinctorius: <i>Zaffranon</i>	Cratoëgus oxyachanta: <i>Lazzarin salvadegh</i> <sup>2</sup>
Cheiranthus cheiri: <i>Viaeula doppi</i>	Cratoëgus pyrachanta: <i>Lazzarin salvadegh</i> <sup>1</sup>
Cheledonium majus: <i>Erba donnina</i> <sup>2</sup>	Crepis tectorum: <i>Zuccoria matta</i>
Chenopodium vulvaria: <i>Erba merda</i>	Crocus sativus officinalis: <i>Zaffran</i>
Chenopodium scoparia: <i>Erba di scov, Scov bianch</i>	Cucubalus behen: <i>Giotton salvadegh, Verzett</i>
Chondrilla juncea: <i>Lacciarell</i>	

*Cucumis anguria*: *Anguria*  
*Cucurbita melopepo*: *Melon*<sup>1</sup>  
*Cupressus sempervirens*: *Cipress*<sup>1</sup>  
*Cuscuta europaea*: *Gringa*<sup>2</sup>  
*Cyminum cominum*: *Chimm*  
*Cymus segetum*: *Moneghétta*  
*Cynara cardunculus*: *Cardon*  
*Cynara scolymus*: *Articiocc*<sup>1</sup>  
*Cynosurus cristatus*: *Coetta de práa*  
*Cynosurus echinatus*: *Coetta*  
*Cyperus flavesiensis*: *Roi*  
*Cyperus longus*: *Quadretton*  
*Cytisus laburnum*: *Maj*

## D

*Dactylus dactyifera*: *Dàttol*  
*Datura stramonium*: *Erba mirabel, Tossegh*<sup>2</sup>  
*Daucus carota*: *Càrotola*<sup>1</sup>  
*Daucus carota* ß: *Remigol*  
*Delphinium staphisagria*: *Srafusaria*  
*Delphinium consolida*: *Viœula del corno*  
*Dianthus [s.i.sp.]*: *Garòfol*<sup>2</sup>,  
*Viœula*<sup>1</sup>  
*Dianthus caryophyllus*: *Garòfol de cinqu fœuj, S'cioppon*  
*Dianthus viola*: *Viœula*<sup>2</sup>  
*Digitalis purpurea*: *Aralda*  
*Digitaria sanguinalis*: *Erba brugarœula*  
*Dipsacus fullonum*: *Scardass*  
*Dolichos purpureus lablab*:  
*Fasæù de Spagna*  
*Dolichos sesquipedalis*: *Fasæù che fà i cornitt longh*

*Dragontea aquatica*: *Erba de piagh*<sup>3</sup>

## E

*Equisetum arvense*: *Sprella*  
*Equisetum arvense minus*: *Scovin*<sup>1</sup>  
*Equisetum sylvaticum*: *Quattræsa*  
*Erica purpurascens*: *Erba donnina*<sup>1</sup>  
*Erica vulgaris*: *Brugh*  
*Erysimum officinalis*: *Trion*  
*Ervum ervilia*: *Erba trigabœu*  
*Ervum lens*: *Lentiggia*  
*Erysimum barbarea*: *Erba Santa Barbora*  
*Euphorbia caracias*: *Erba lattéra*  
*Euphorbia helioscopia*: *Erba majestra*<sup>2</sup>  
*Euphorbia lathiris*: *Catapizza*  
*Euphrasia officinalis*: *Erba del mal d'œucc*  
*Evonymus europaeus*: *Roncasgen*<sup>1</sup>

## F

*Fagus castanea*: *Maron*<sup>1</sup>  
*Fagus silvestris*: *Fò*  
*Ficus carica*: *Figh*<sup>1</sup>  
*Foeniculum vulgare mill. Var. dulce*: *Fenocc*  
*Fraga vesca sylvestris*: *Mojæu*  
*Fragaria vesca*: *Magiostra*<sup>1</sup>  
*Frangula [s.i.sp.]*: *Roncasgen*<sup>2</sup>  
*Fraxinus excelsior*: *Nôs matta*<sup>1</sup>

*Fraxinus ornus: Nôs matta*<sup>2</sup>  
*Fritillaria imperialis: Corona imperial*  
*Fumaria officinalis: Fumaria*

## G

*Galega officinalis: Lavaman*  
*Galium mollugo: Peverella*  
*Galium verum: Gringa*<sup>1</sup>  
*Genista canariensis: Legn rosa*  
*Genista scoraria: Ginestra*  
*Genista tinctoria: Ghiringhessa*  
*Gentiana centaurium: Erba per la fever*  
*Geranium [s.i.sp.]: Girani*<sup>1</sup>  
*Geranium robertianum: Erba San Rocch, Pè colombin*  
*Geranium sanguineum: Girani di mort*  
*Geranium terebinthinaceum: Girani cedràa*  
*Gladiolus communis: Ajoeu*<sup>2</sup>  
*Glechoma hederacea: Erba de la Madonna*  
*Gleditschia triacanthos: Gladizia*  
*Glycine apios: Per de terra*<sup>2</sup>  
*Glycyrrhiza echinata: Regolizzi*<sup>1</sup>  
*Gnaphalium dioicum: Amarant*<sup>3</sup>  
*Gnaphalium orientale :Amarant*<sup>2</sup>  
*Gnaphalium sthoccas: Erba che sa odor de vin de Cipro*  
*Gomphrena gobosa: Amarant*<sup>1</sup>  
*Gratiola officinalis: Erba del pover omm, Graziinna*  
*Gremen caninum: Gremegna*  
*Guajacum officinale: Legn sant*

## H

*Hæmatoxylum campechianum: Campucc*  
*Hedera helix: Ergna*  
*Helenium [s.i.sp.]: Tartùffol*  
*Helianthus annuus: Girasò*  
*Helianthus tuberosus: Per de terra*<sup>1</sup>

*Heliotropium europæum: Porinna*  
*Heliotropium grandiflorum: Vaniglion*  
*Heliotropium peruvianum: Vaniglia*<sup>1</sup>  
*Hesperis matronalis: Daminna, Viæula matronn*  
*Hibiscus palustris: Altea*<sup>1</sup>  
*Holcus saccharatus: Melga*  
*Holcus saccharatus: Tribbia*  
*Hordeum distichor: Scajœura*<sup>1</sup>  
*Hordeum vulgare: Orz*  
*Hortensia speciosa: Ortensia*  
*Humulus lupulus: Lovertis*  
*Hyacinthus orientalis: Campanin*<sup>1</sup>

*Hyoscyamus niger o albus: Erba soradonna*<sup>1</sup>  
*Hypericum androsænum: Erba cagna*  
*Hypericum perforatum: Balsamin*<sup>1</sup>  
*Hypocaris radicata: Petasciæu*

## I

*Ilex aquifolium: Agher*<sup>1</sup>, *Agher*<sup>2</sup>  
*Illicium anisatum: Anes stellàa*

**Impatiens balsamina:** *Beiòmen*  
**Impatiens balsamina (fiore albo):**  
*Bejdòn*  
**Imperatoria ostruthium:** *Erba  
cavra*  
**Iris florentina:** *Liri*<sup>2</sup>  
**Isatis tinctoria:** *Guàa*

## J

**Jasione montana:** *Palusella*  
**Jasminum fruticans:** *Giussumin  
giald*<sup>1</sup>  
**Jasminum grandiflorum:**  
*Giussumin de Spagna*  
**Jasminum humile:** *Giussumin  
giald*<sup>2</sup>  
**Jasminum officinale:** *Giussumin  
salvadegh*<sup>1</sup>  
**Juglans nigra:** *Nôs d'India*<sup>1</sup>  
**Juglans regia:** *Nôs*<sup>1</sup>  
**Juniperus communis:** *Zénever*  
**Juniperus Sabina:** *Erba de tutt i  
mes*

## L

**Lactuca sativa:** *Lattuga*  
**Lamium maculatum:** *Laccion*  
**Lathirus sativus:** *Scisgercia*  
**Lathyrus pratensis:** *Vedriœu*  
**Laurus cassia:** *Scavezzon*  
**Laurus cinnamomum:** *Canella de  
la reginna*  
**Laurus malabatum:** *Zinamomm*  
**Laurus nobilis:** *Laur*

**Lavendula spica:** *Levanda*  
**Leontodon taraxacum:** *Boff*  
**Lepidium iberis:** *Talaps*  
**Lepidium sativum:** *Fior de  
capuscin*  
**Leucanthemum [s.i.sp.]:** *Camelott*  
**Leucoium [s.i.sp.]:** *Campanin*<sup>3</sup>,  
*Narzis salvadegh*  
**Lichen roccella:** *Orcanett*  
**Lichen saxatilis:** *Téppa de crapp  
de mort*  
**Lichnis flos cuculi:** *Garofolin*  
**Licopus europaeus:** *Erba de sciatt*  
**Ligustrum vulgare:** *Cabròssel,  
Olivella*  
**Lilium bulbiferum:** *Liri ross*  
**Lilium calcedonicum:** *Rizz de  
dama*  
**Lilium calcedonium:** *Liri rizz*  
**Lilium candidum:** *Liri*<sup>1</sup>  
**Lilium convallium:** *Moneghinn*  
**Linum catharticum:** *Lin matt o  
salvadegh*  
**Linum usitatissimum:** *Lin*<sup>1</sup>  
**Liquiritia officinalis:** *Regolizzi*<sup>2</sup>  
**Lithospermum officinale:** *Grazia  
de S. Antoni*  
**Lobelia cardinalis:** *Gardinalett*<sup>1</sup>  
**Lolium perenne:** *Erba mora*<sup>1</sup>,  
*Lojessa*  
**Lolium temulentum:** *Lirga*  
**Lonicera caprifolium:** *Sciscialacc*  
**Lonicera xylosetum:** *Legn bianch*  
**Lunaria annua:** *Erba bianca*<sup>2</sup>  
**Lupatorium cannabinum:** *Erba  
china*  
**Lupinus albus:** *Luin*<sup>1</sup>  
**Lychnis dioica:** *Giotton*<sup>2</sup>  
**Lycium europaeum:** *Spin ridrizz*  
**Lycoperdon bovista:** *Pett de löff*  
**Lycoperdon tuber:** *Trifola*

*Lycopodium clavatum*: *Erba scalella*  
*Lyriodendrum tulipifera*:  
*Tolipifer*  
*Lysimachia nummularia*:  
*Soldarella*

## M

*Malus armeniaca*: *Mognaga*<sup>1</sup>  
*Malva vulgaris*: *Malba*  
*Marrubium vulgare*: *Marubì*  
*Matricaria chamomilla*:  
*Camamella*  
*Medicago falcata*: *Erba medega salvadega*  
*Medicago lupulina*: *Trefœuj cavallin*  
*Medicago sativa* :*Erba cavallinna*  
*Medicago sativa*: *Erba cavallinna Trefœuj*<sup>2</sup>  
*Melissa nepeta*: *Erba medegada, Nevedinna*  
*Melissa officinalis*: *Limonzinna*  
*Menispernum coccus*: *Cocch*<sup>2</sup>  
*Mentha peperis sapore*: *Menta peperiglia*  
*Mentha rotundi folia*: *Menta salvadegh*  
*Mentha viridis*: *Menta*  
*Mercurialis annua*: *Giavon*  
*Mesembrianthemum crystallinum*: *Erba gazzadinna*  
*Mespilus germanica*: *Néspola*<sup>1</sup>  
*Mimosa pudica*: *Sensitiva*  
*Mogorium sambac* (oggi  
*Jasminum sambac*): *Gemela*  
*Morus alba*: *Moron*

*Morus tinctoria*: *Legn d'Olanda o d'Inghilterra*  
*Mucor mucedo*: *Marminna de bosch*  
*Muscari comosum*: *Aj de löff*<sup>1</sup>  
*Muscus*: *Téppa*  
*Myagrum sativum*: *Gialdinna*<sup>1</sup>  
*Myosotis palustris*: *Oreggia de ratt*  
*Myristica aromatica*:  
*Nosmoscada*  
*Myristica madagascariensis*:  
*Nosmoscada salvadegh*  
*Myrtus communis*: *Martelletta*

## N

*Narcissus ionquilla*: *Gionchilia*  
*Narcissus tazetta*: *Tazzetta*  
*Nepeta cataria*: *Erba de gatt*<sup>1</sup>  
*Nerium oleander*: *Leander*  
*Nicotiana rustica*: *Brasil*<sup>1</sup>  
*Nicotiana tabacum*: *Tabacch*  
*Nigella damascena*: *Bizzar*<sup>2</sup>  
*Nymphaea alba*: *Lavedon*

## O

*Ocimum basilicum*: *Basilich*  
*Oenothera biennis*: *Erba vitella, Scolciònéra todesca*  
*Olea europea*: *Oliva*<sup>1</sup>  
*Onobrychis italicica*: *Sanfoin*  
*Ononis arvensis*: *Trigabæu*  
*Ophium glossum vulgatum*: *Erba senza cost*

**Origanum dyctamnus:** *Pellisciœu*  
**Origanum majorana:**  
*Maggioranna*  
**Origanum vulgare:** *Maggioranna salvadega*  
**Ornithogallum umbellatum:** *Aj de l'off<sup>2</sup>*  
**Orobanche major:** *Mazzalegumm*  
**Oryza mutica:** *Ris de la Puglia*  
**Oryza sativa:** *Ris<sup>1</sup>*  
**Osmunda regalis:** *Fires<sup>3</sup>*  
**Oxalis acetosella:** *Erba brusca<sup>2</sup>,*  
*Pan in vin*

## P

**Panicum crusgalli:** *Pabbion*  
**Panicum dactylon:** *Cornajœula*  
**Panicum italicum:** *Panigh*  
**Panicum milliaceum:** *Mej*  
**Panicum sanguinale:** *Scernigora*  
**Panicum verticillatum:** *Mejanon*  
**Panicum viride:** *Mejanna*  
**Papaver rhœas:** *Popolanna*  
**Parietaria officinalis:** *Erba paria,*  
*Vedriœula*  
**Passiflora [s.i.sp.]:** *Passionin*  
**Pastinaca sativa latifolia:**  
*Bastonaggia*  
**Pelargonium bicolor:** *Girani de Spagna<sup>1</sup>*  
**Pelargonium capitatum:** *Girani rosàa<sup>1</sup>*  
**Pelargonium cucullatum:** *Girani de Spagna<sup>2</sup>*  
**Pelargonium fulgidum:** *Girani cont i fior scarlatt*  
**Pelargonium inquinans:** *Girani che spuzza*

**Pelargonium odoratissimum:**  
*Girani<sup>2</sup>*  
**Pelargonium radula:** *Girani rosàa<sup>3</sup>*  
**Pelargonium triste:** *Girani noturno*  
**Pelargonium zonale:** *Girani rosàa<sup>2</sup>*  
**Phalaris arundinacea varietas:**  
*Pajetta pelosa*  
**Phalaris canariensis:** *Erba canalinna*  
**Phaseolus cylindricus bicolor:**  
*Fasœù de l'aquila*  
**Phaseolus illiricus:** *Fasœù vares*  
**Phaseolus mungo:** *Fasœù nan*  
**Phaseolus vulgaris:** *Fasœù*  
**Phaseolus vulgaris albus:** *Fasœù de brocca*  
**Phaseolus vulgaris globosus:**  
*Fasœù che fà i cornitt senza firagh*  
**Phaseolus vulgaris luteus:** *Fasœù giald*  
**Phaseolus vulgaris niger:** *Fasœù negher*  
**Phaseolus vulgaris ruber:** *Fasœù ross*  
**Phaseolus vulgaris volubilis:**  
*Fasœù rampeghin*  
**Phaseolus zebra:** *Fasœù quarantin*  
**Philadelphus coronarius:** *Fior de paradis*  
**Phleum nodosum:** *Coa de ratt<sup>1</sup>*  
**Phleum pratense:** *Pajetta<sup>2</sup>*  
**Phlomis leonurus:** *Pennacc american*  
**Phyladelphus coronarius:**  
*Giussumin de la Madonna*  
**Physalis alkekengi:** *Chichinger<sup>1</sup>,*  
*Fiacch*  
**Phytolacca decandra:** *Ughetta*

- Pimpinella anisum:** *Anes*<sup>1</sup>
- Pinus larix:** *Ares*
- Pinus picea:** *Abiezz, Pescia*
- Pinus pinaster:** *Pin*<sup>2</sup>
- Pinus silvestris:** *Pin*<sup>1</sup>
- Piper nigrum:** *Pever*
- Pistacea vera:** *Pistacch*
- Pisum sativum:** *Erbion*
- Pisum sativum cortice eduli:**  
*Taccola*
- Pisum sativum semine cinereo:**  
*Erbionin*
- Plantago lanceolata:** *Erba cortella, Lengu*
- Plantago lanceolata:** *Pajocchin*
- Plantago media:** *Pajocchin pelos*
- Plantago Psyllium:** *Erba puleséra*
- Platanus occidentalis:** *Plàten*<sup>3</sup>
- Platanus orientalis:** *Plàten*<sup>2</sup>
- Poa pratensis:** *Erba gramegna*
- Poa trivialis:** *Erba magenga*
- Polygonum convolvulus:**  
*Triicanton*<sup>2</sup>
- Polygonum fagopyrum:** *Frajna*
- Polygonum hydropiper:**  
*Brusabocca*
- Polygonum orientale:** *Panigh de Spagna*
- Polygonum oviculare:** *Lengua de passera*
- Polygonum persicaria:** *Erba cucca di sciatt*
- Polypodium dryopteris:** *Fires*<sup>6</sup>
- Polypodium vulgare:** *Fires*<sup>2</sup>
- Pomaria [s.i.sp.]:** *Erba che sa odor de pomm*
- Populus nigra:** *Opi*<sup>2</sup>
- Populus:** *Pobbia*
- Populus alba:** *Tavernella*
- Populus tremula:** *Albera*
- Portulaca oleracea:** *Porscellanna*
- Potentilla anserina:** *Erba bianca*<sup>1</sup>
- Potentilla reptans:** *Erba de cinqu fœuj*<sup>1</sup>
- Potentilla tormentilla:** *Erba de cinqu fœuj*<sup>2</sup>
- Poterium sanguisorba:**  
*Pimpinella*
- Primula veris:** *Gardinalett*<sup>2</sup>,  
*Violonn giald*
- Prunus armeniaca:** *Arbicocch*<sup>1</sup>
- Prunus cerasus:** *Sciresa*<sup>1</sup>
- Prunus cerasus actiana:** *Marenna*<sup>1</sup>
- Prunus cerasus agriotta:** *Scireson*
- Prunus cerasus avium:**  
*Arbaroeula*<sup>1</sup>
- Prunus cerasus cerasa alba dulci:**  
*Sciresa bianca*
- Prunus cerasus duracina oblunga:** *Sgalfion*
- Prunus cerasus sylvestris:**  
*Arbaroeula*<sup>2</sup>
- Prunus domestica:** *Brugna*<sup>1</sup>
- Prunus dulcis:** *Armandola*<sup>1</sup>
- Prunus laurocerasus:** *Laur reg*
- Prunus padus:** *Legn Saron*
- Prunus spinosa:** *Brugnæu*
- Pteris aquilina:** *Firesessa*
- Pterocarpus santalinus:** *Sànder*
- Punica granatum:** *Fior de pommgranàa, Pommgranàa*<sup>1</sup>
- Pyrus [s.i.sp.]:** *Pér*<sup>1</sup>
- Pyrus cydonia:** *Pommcodogn*<sup>1</sup>
- Pyrus malus:** *Pomm*<sup>1</sup>

## Q

- Quassia amara:** *Quascio*
- Quercus cerrus:** *Scèr*
- Quercus ilex:** *Luzzin*<sup>2</sup>

**Quercus robur:** *Rògor*

# R

**Ramnus chatarticus:** *Spin*

**Ramnus palyurus:** *Spin negher*

**Ranunculus [s.i.sp.]:** *Noròncole*

**Ranunculus acris:** *Pè de nibbi*<sup>1</sup>

**Ranunculus bulbosus:** *Pè de nibbi*<sup>2</sup>

**Ranunculus ficaria:** *Erba  
majestra*<sup>1</sup>

**Ranunculus repens:** *Brancosin*

**Ranunculus sceleratus:** *Erba  
giacea*

**Raphanus sativus:** *Remolazz*

**Raphanus sativus parvus:**  
*Remolazzin*

**Raphanus sativus radice alba:**  
*Remolazz bianch*

**Raphanus sativus radice sub-nigra:** *Remolazz mas'c*

**Raphanus sativus radice sub-rubra:** *Remolazz ross*

**Rapum oblongius:** *Bojocch*

**Reseda luteola:** *Ongia de gatt*

**Reseda odorata:** *Mionett*

**Rhamnus chatarticus:** *Spuzzin*<sup>1</sup>

**Rhamnus frangula:** *Spuzzarell*<sup>1</sup>

**Rhamnus frangula alaterna:**  
*Spuzzarell*<sup>2</sup>

**Rhinanthus crista galli:**

*Perseghinna*

**Rhus cotinus:** *Robbion*

**Ribes album:** *Ribes bianch*

**Ribes grossularia:** *Grizzella*<sup>2</sup>

**Ribes nigrum :** *Ribes négher*

**Ribes rubrum:** *Ribes ross*

**Ribes uva crispa:** *Grizzella*<sup>1</sup>

**Robinia pseudoacacia:** *Rubinna*<sup>1</sup>

**Robus idœus:** *Rovèda*

**Rosa:** *Rœusa*<sup>2</sup>

**Rosa bengalensis:** *Rœusa del  
Bengall*

**Rosa canina:** *Rœusa del cocô*

**Rosa maxima:** *Rœusa d'Olanda*

**Rosa moschata:** *Rœusa marinna*

**Rosa muscosa:** *Rœusa de la teppa*

**Rosa semper florens:** *Rœusa de  
mes*

**Rosmarinus officinalis:** *Rosmarin*

**Rubia tinctorum:** *Alizzari*

**Rubus fruticosus:** *Rovèd*

**Rumex acetosella:** *Erba brusca*<sup>1</sup>,  
*Sanzara*

**Rumex aquaticus:** *Erba amara*<sup>1</sup>

**Rumex lapathium:** *Slavazz*

**Rumex obtusifolium:** *Rimes*

**Ruscus aculeatus:** *Spongiaratt*

**Ruta graveolens:** *Erba ruga*<sup>2</sup>

**Saccharum officinale:** *Canna de  
zucher*

# S

**Salix [s.i.sp.]:** *Sares*

**Salix alba:** *Sares bottinna*

**Salix babylonica:** *Sares piangent*

**Salix caprea:** *Mognon*

**Salix purpurea:** *Sares  
bergamasch*

**Salix riparia:** *Sares negher*

**Salix viminalis:** *Sares gora*

**Salix vitellina:** *Sares giald*

**Salvia officinalis:** *Erba savia*

**Salvia pratensis:** *Erba di moròid*

**Salvia sclarea:** *Morellonna,  
Scarlesgia*

**Sambucus ebulus:** *Erba de scimes*<sup>2</sup>,  
*Sambugh salvadegh*

- Sambucus nigra:** *Sambugh*  
**Sambucus racemosa:** *Sambugh de montagna*  
**Sanguisorba officinalis:** *Perseghett*  
**Santolina chamoecyparissus:** *Cipress*<sup>2</sup>  
**Saponaria officinalis:** *Saponaria*  
**Satureja hortensis:** *Sgriggiaæula*<sup>1</sup>  
**Satureja montana:** *Sgriggiaæula salvadega*  
**Satureja thymifolia:** *Sgriggiaæula*<sup>2</sup>  
**Scabbiosa atropurpurea:** *Vedovella*  
**Scabiosa arvensis:** *Erba de la rogna*  
**Scilla bifolia:** *Campanin salvadegh*  
**Scirpo lacustre:** *Triicanton*<sup>1</sup>  
**Scirpus palustris:** *Lisca de cardegh*  
**Scorzonera hispanica:** *Scolciònéra*<sup>1</sup>  
**Scorzonera humilis:** *Scolciònéra*<sup>2</sup>  
**Secale cereale:** *Segra*  
**Sedum acre:** *Rison-piscinin*  
**Sedum reflexum:** *Erba perucca*  
**Sedum telephium:** *Erba basgiana*  
**Sempervivum tectorum:** *Erba di copp*  
**Sempervivus minus:** *Erba pignæula*  
**Senecio jacobœa:** *Erba San Giacom*  
**Senecio vulgaris [specie equivocata]:** *Grasson*<sup>1</sup>  
**Serratula arvensis:** *Brusàlasen, Garzon*<sup>2</sup>  
**Serratula tinctoria:** *Gialdinna*<sup>2</sup>  
**Sesamum indicum:** *Giorgiolenna*
- Sinapis nigra:** *Senavra*  
**Sisymbrium nasturtium:** *Tajarinna*  
**Smilax asper:** *Gremegna de montagna*  
**Smilax salsaparilla:** *Salzpariglia*  
**Solanum dulcamare:** *Erba farinella*  
**Solanum lycopersicum:** *Tomatesa*<sup>1</sup>  
**Solanum melongena:** *Meresgian*<sup>1</sup>  
**Solanum tuberosum:** *Pomm de terra*  
**Solatrum nigrum:** *Erba coronna*  
**Solidago altissima:** *Pioggia d'or*  
**Sonchus oleraceus:** *Garzon*<sup>1</sup>, *Scionsgin*  
**Sorbus aucuparia:** *Pizzarell*  
**Stachys germanica:** *Erba lanada*  
**Styrax officinalis:** *Storas*<sup>1</sup>  
**Symphytum officinale:** *Erba de scimes*<sup>1</sup>, *Gnalca*  
**Syringa persica:** *Serenella*<sup>2</sup>  
**Syringa vulgaris:** *Serenella*<sup>1</sup>

## T

- Tagetes erecta:** *Veludin*<sup>1</sup>  
**Tanacetum vulgare:** *Gall de giardin, Tanasia, Trifolon*  
**Tassus bacchata:** *Tass*  
**Taxus baccata:** *Nass*  
**Teucrium chamaedrys:** *Erba salvàdega*  
**Teucrium polium:** *Erba salamm*  
**Teucrum marum:** *Maro*  
**Thalictrum flevum [corr. flavum]:** *Erba pignæu*  
**Thea bohea:** *Té*

**Theobroma cacao:** *Cacao*<sup>1</sup>  
**Thlaspi borsa pastoris:** *Cassell*  
**Thuya [s.i.sp.]:** *Tuja*  
**Thymnus vulgaris:** *Timm*  
**Thymus calamintha:** *Pelliscœu salvadegh*  
**Thymus serpillum:** *Timm*  
*salvadegh*  
**Tilia alba:** *Tejon*  
**Tilia europœa:** *Tej*  
**Tlaspi arvense:** *Erba de cancher*  
**Tragopogon pratense:**  
*Barbabicch*  
**Trapa natans:** *Laganna, Trifol d'acqua*  
**Tribulus [terrestris]:** *Erba mognaga*  
**Trifolium [s.i.sp.]:** *Trefœuj*<sup>1</sup>  
**Trifolium agrarium:** *Trefœuj*<sup>3</sup>  
**Trifolium frugiferum:** *Trefœuj ordenari*  
**Trifolium ibridum:** *Trefœuj di fior bianch*  
**Trifolium melilotus officinalis:**  
*Erba meleghetta*  
**Trifolium purpureum:** *Trefœujon*  
**Triticum hybernum:** *Formentin*  
**Triticum repens:** *Gremegna*  
**Triticum sativum:** *Forment*  
**Tropœolum majus:** *Capuscinn*  
**Tulipa gesneriana:** *Tolipan*  
**Tussilago farfara:** *Ongia d'asen o de cavall*  
**Tussilago petasites:** *Bardanon*  
**Tyfa latifolia:** *Pavera*  
**Typha latifolia:** *Liscon, Tasca*

## U

**Ulmus campestris:** *Olma*  
**Urtica urens:** *Ortiga*

**V**

**Vaccinium myrtillus:** *Lorion ross*<sup>1</sup>, *Ughetta de bosc*<sup>1</sup>  
**Vaccinium vitisidæa:** *Lorion*  
**Valentia cruciata:** *Peverascia*<sup>2</sup>  
**Valeriana locusta:** *Scingell*  
**Valeriana olitoria:** *Grassej*  
**Veratrum sabadilla:** *Sabadiglia*  
**Verbascum sylvestre:**  
*Tassbarbass salvadegh*  
**Verbascum thapsus:** *Tassbarbass*  
**Verbena officinalis:** *Erba San Giovann*  
**Veronica anagallis aquatica:**  
*Grasson*<sup>2</sup>  
**Veronica arvensis:** *Pavarinna*  
**Veronica beccabunga:** *Fava grassetta, Grasson femmina*  
**Verrucaria scharaderi:** *Téppa de molera*  
**Viburnum lantana:** *Dazi*  
**Viburnum roseum:** *Merdagatta*  
**Vicia faba:** *Fava*<sup>2</sup>  
**Vicia faba minor:** *Basgianœura, Fav*  
**Vicia grœca:** *Vescia salvadega*  
**Vicia sativa:** *Vescia*  
**Vicia sativa alba:** *Oeuv de trutta*  
**Vinca major:** *Violonn*<sup>2</sup>  
**Viola odorata o martia:** *Viœula zoppin*  
**Viola tricolor:** *Viœula del penser*  
**Virburnum opulus:** *Sambugh doppi*  
**Vitis lambrusca:** *Lambrusca*

**Zea maiz:** *Formenton, Melgon*<sup>1</sup>

**Zingiber officinale:** *Gingiuari*

**Ziziphus vulgaris:** *Zenzuin*<sup>1</sup>

Z

# *Lessico Italiano-milinese*

## *A*

**Abbracciabosco:** *Sciscialacc*

**Abete:** *Abiezz, Pescia*

**Abete bianco:** *Abiezz, Pescia*

**Abete rosso:** *Pescion*

**Abezzo:** *Abiezz, Pescia*

**Acagiù:** *Acasgiô*

**Acciugaja:** *Sgriggiaeula salvadega*

**Acciughero:** *Maggioranna*

*salvadega*

**Acerbone:** *Gremegna de montagna*

**Acero:** *Opi<sup>1</sup>*

**Acero di montagna:** *Agher bianch, Plàten<sup>1</sup>*

**Acero falso:** *Agher bianch, Plàten<sup>1</sup>*

**Acero fico:** *Agher bianch, Plàten<sup>1</sup>*

**Acero tiglio:** *Agher bianch, Plàten<sup>1</sup>*

**Acetosa minore:** *Erba brusca<sup>1</sup>, Sanzara*

**Acetosella:** *Erba brusca<sup>1</sup>, Erba  
brusca<sup>2</sup> Pan in vin, Sanzara*

**Acoro vero:** *Calam, Erba canella*

**Acrimonia:** *Erba de la fever  
terzana, Grimonia*

**Agazzino:** *Lazzarin salvadegh<sup>1</sup>*

**Aglio:** *Aj*

**Aglio di Spagna:** *Aj scialò*

**Aglio falso calamo:** *Aj de matt*

**Aglio maschio:** *Ajon<sup>2</sup>*

**Aglio matto:** *Aj de matt*

**Aglio serpentino:** *Ajon<sup>2</sup>*

**Aglio tamburino :** *Ajon<sup>2</sup>*

**Agretto:** *Fior de capuscin*

**Agrifoglio:** *Agher<sup>1</sup>, Agher<sup>2</sup>*

**Agrimonia:** *Erba de la fever  
terzana, Grimonia*

**Agro:** *Agher<sup>1</sup>, Agher<sup>2</sup>*

**Agutoli:** *Spin ridrizz*

**Alaterno:** *Spuzzarell<sup>2</sup>*

**Albaro:** *Opi<sup>2</sup>*

**Albera:** *Tavernella*

**Albercocco:** *Arbicocch<sup>1</sup>*

**Alberella:** *Albera*

**Alberello:** *Albera*

**Albero di Giuda :** *Legn de Giuda*

**Albicocco:** *Arbicocch<sup>1</sup>*

**Albricocco:** *Arbicocch<sup>1</sup>*

**Alcachengi:** *Chichìnger<sup>1</sup>, Fiacch*

**Alchechengi:** *Chichìnger<sup>1</sup>, Fiacch*

**Alleluja:** *Erba brusca<sup>2</sup>, Pan in vin*

**Alloro:** *Laur*

**Alloro spinoso:** *Agher<sup>1</sup>, Agher<sup>2</sup>*

**Alno:** *Onisc*

**Alno nero:** *Onisc, Roncasgen<sup>2</sup>,*

*Spuzzarell<sup>1</sup>*

**Aloé perfoliata:** *Aloé*

**Altea:** *Altea<sup>1</sup>, Malvon*

**Amàraco:** *Maggioranna*

**Amaranto caudato:** *Gelosia,  
Pompon ross*

**Amaranto vellutato:** *Veludin<sup>2</sup>*

**Amaranto:** color traente al  
porporino: *Perpetuell*

**Amarantoidi:** *Amarant<sup>1</sup>*

**Amarino:** *Marenna<sup>1</sup>*

**Ammazza l'asino:** *Leander*

**Amoretto:** *Mionett*

**Amoretto d'Egitto:** *Mionett*

**Amorino:** *Mionett*

**Anace:** *Anes<sup>1</sup>*

**Anacio:** *Anes<sup>1</sup>*

**Anagallide:** *Peverascia<sup>1</sup>*

**Ananas:** *Ananàs*

**Ananasso:** *Ananàs*

**Angelica francese:** *Erba cavra*

**Anguria:** *Anguria*

- Anice:** *Anes*<sup>1</sup>
- Anice stellar:** *Anes stellàa*
- Anicestellato:** *Anes stellàa*
- Anicio:** *Anes*<sup>1</sup>
- Anigella:** *Bizzar*<sup>2</sup>
- Anserina:** *Erba di scov, Scov bianch*
- Apòcino chiappamosche:**  
*Ciappamòsch*
- Aquifoglio:** *Agher*<sup>1</sup>, *Agher*<sup>2</sup>
- Aquilina:** *Firesessa*
- Arcidiavolo:** *Frigée*<sup>1</sup>
- Argentina:** *Erba senza cost*
- Armoraccio:** *Remolazz*
- Arnica:** *Arnica*
- Arnoglosso:** *Erba cortella, Lengu*
- Aro:** *Erba de piagh*<sup>2</sup>, *Giar*
- Arrestabue:** *Trigabæu*
- Artemisia:** *Medeghett*
- Ascalogno:** *Aj scialò*
- Aspalato:** *Luzzin*<sup>1</sup>
- Aspàragio:** *Sparg*
- Aspàrago:** *Sparg*
- Asperella:** *Quattræsa, Sprella*
- Assenzio:** *Absenzi, Medeghett*
- Assenzio delle siepi:** *Medeghett*
- Assenzio di Ponto:** *Erba de la fever*  
<sup>1</sup>
- Assenzio pontico:** *Erba de la fever*  
<sup>1</sup>
- Astone:** *Brusàlasen, Garzon*<sup>2</sup>
- Astragalo:** *Strascinnavacca*
- Astuzie:** *Capuscinn, Meresgian*<sup>1</sup>
- Avellano:** *Nisciœula*<sup>1</sup>
- Avena:** *Biada*
- Avorniello:** *Maj, Nôs matta*<sup>2</sup>
- Avornio:** *Nôs matta*<sup>2</sup>
- Azzernolo:** *Lazzarin*<sup>1</sup>
- Baccellina:** *Ghiringhessa*
- Bacùccolo:** *Nisciœula salvadegh*
- Bagaja:** *Lazzarin salvadegh*<sup>2</sup>
- Bagatto:** *Frigée*<sup>1</sup>
- Bagolàro:** *Frigée*<sup>1</sup>
- Bagole:** *Lorion ross*<sup>1</sup>, *Ughetta de bòsch*<sup>1</sup>
- Balausta:** *Fior de pommgranàa, Pommgranàa*<sup>1</sup>
- Balausto:** *Fior de pommgranàa, Pommgranàa*<sup>1</sup>
- Balaustra:** *Fior de pommgranàa, Pommgranàa*<sup>1</sup>
- Balsamine:** *Erba amara*<sup>2</sup>
- Bambagelle:** *Sant Carlitt*
- Bambù:** *Bambò*
- Barabasco:** *Tassbarbass*
- Barba dei cappuccini.:** *Biedrava bislonga*
- Barba di becco:** *Barbabicch*
- Barba di capro:** *Erba San Cristofen*
- Barba di prete:** *Barbabicch*
- Barbabietola:** *Biedrava*
- Barbabietola bianca:** *Biedrava bianca*
- Barbabietola moscadella:**  
*Biedrava bianca*
- Barbaron:** *Erba de piagh*<sup>2</sup>, *Giar*
- Basilico:** *Basilich*
- Basilico cedrario:** *Basilich*
- Basilico cedrato:** *Basilich*
- Basilico garofanato:** *Basilich*
- Batrachio:** *Pè de nibbi*<sup>1</sup>
- Battisegola:** *Moneghéッta*
- Beccabunga:** *Fava grassetta, Grasson femmina*
- Begliomini:** *Beiòmen*
- Belginino salvatico:** *Erba cavra*
- Bella di undici ore:** *Aj de löff*<sup>2</sup>
- Belledonne:** *Bejdònn*
- Bellichina:** *Peverascia*<sup>1</sup>

## B

- Belvedere:** *Erba di scov, Scov bianch*
- Benefichi:** *Malvon*
- Beon bianco:** *Giotton salvadegh, Verzett*
- Bergamotta:** *Bergamott*<sup>1</sup>
- Berretta di prete:** *Roncasgen*<sup>1</sup>
- Bettonica:** *Bettònegà*
- Betulla:** *Béola*
- Betulla curva:** *Onisc bass*
- Betulla falsa:** *Onisc bastard*
- Betulla nana:** *Albarott*<sup>2</sup>, *Onisc nan*
- Betulla ovata:** *Onisc bastard*
- Betulla pelosa:** *Albarott*<sup>1</sup>
- Betulla pendente:** *Albarott*<sup>3</sup>
- Betulla pigmea:** *Albarott*<sup>2</sup>, *Onisc nan*
- Bieta:** *Bieda*
- Bietola:** *Ongia de gatt*
- Bietola carota:** *Biedrava gialda*
- Bietola gialla:** *Biedrava gialda, Ongia de gatt*
- Bietolina:** *Ongia de gatt*
- Bietolino:** *Ongia de gatt*
- Bietolone:** *Spinazz todesch*
- Bignonia:** *Catalpa*<sup>1</sup>
- Bignonia americana:** *Catalpa*<sup>2</sup>
- Bignonia catalpa:** *Catalpa*<sup>1</sup>
- Bignonia della Virginia:** *Catalpa*<sup>2</sup>
- Bindella:** *Erba de la fever*<sup>2</sup>
- Biodo:** *Triicanton*<sup>1</sup>
- Biodolo:** *Triicanton*<sup>1</sup>
- Biondella:** *Erba per la fever*
- Bismalva:** *Malvon*
- Bitollo:** *Béola*
- Boragine:** *Boragen*
- Borraccino:** *Rison-piscinin*
- Borraccino duro:** *Rison-piscinin*
- Borracina:** *Téppa*
- Borrana:** *Boragen*
- Borrana salvatica:** *Brugolosa*
- Borsa di pastore:** *Cassell*
- Borsa pastore:** *Cassell*
- Bosso:** *Martell*
- Branca di lupo:** *Erba scaletta*
- Brasil rosso:** *Brasil*<sup>3</sup>
- Brasile:** *Brasil*<sup>1</sup>
- Brasiletto:** *Brasil*<sup>4</sup>
- Brasiletto delle Indie:** *Brasil*<sup>5</sup>, *Legn Santa Marta*
- Brendoli:** *Maj*
- Brinaiòla:** *Erba merda*
- Broccolo romano:** *Bròccol roman*
- Brugo:** *Brugh*
- Brusca:** *Quattræsa*
- Brusco:** *Spongiaratt*
- Bruscolo:** *Spongiaratt*
- Bubbolini:** *Cornaggitt, Giotton salvadegh, Verzett*
- Buglossa:** *Brugolosa*
- Bugola piramidale:** *Erba solda pelosa*
- Bulimàca:** *Trigabæu*
- Bulimàcola:** *Trigabæu*
- Bunio:** *Lander, Ravisciøeu*
- Buon vischio:** *Malvon*

## C

- Cacao:** *Cacao*<sup>1</sup>
- Cacapuzza:** *Catapuzza*
- Cacciadiavoli:** *Balsamin*<sup>1</sup>
- Cacciafebbre:** *Erba per la fever*
- Caglio:** *Gringa*<sup>1</sup>
- Caglio bianco:** *Peverella*
- Calamandrea:** *Erba salvàdega*
- Calamandrina:** *Erba salvàdega*
- Calamento:** *Pelliscæu salvadegh*
- Calamo aromatico:** *Calam, Erba canella*
- Calendula:** *Fior de mort*
- Calla:** *Erba del màa scottàa*

- Camamilla:** *Camamella*  
**Camedrio:** *Erba salvàdega*  
**Camelia :** *Camellia*  
**Camellina:** *Gialdinna*<sup>1</sup>  
**Campeggio:** *Campucc*  
**Canapa:** *Canef*<sup>1</sup>  
**Canapa acquatica:** *Erba china*  
**Canapaccia:** *Medeghett*  
**Canaria:** *Erba canalinna*  
**Canna:** *Canna, Erba bindellinna*  
**Canna comune:** *Canna, Erba bindellinna*  
**Canna d'India:** *Canna d'India*  
**Canna da canocchie:** *Canna, Erba bindellinna*  
**Canna da zucchero:** *Canna de zucher*  
**Canna di foglie rigate:** *Canna, Erba bindellinna*  
**Canna domestica:** *Canna, Erba bindellinna*  
**Canna montana:** *Canna, Erba bindellinna*  
**Canna reale rigata:** *Canna, Erba bindellinna*  
**Cannatina:** *Erba china*  
**Cannella:** *Canella*  
**Cannella del Coromandel:**  
*Scavezzon*  
**Cannella di Ceilan:** *Canella de la reginna*  
**Cannella regina:** *Canella de la reginna*  
**Cannellina:** *Margaritin doppi, Scavezzon*  
**Canopizio:** *Erba senza cost*  
**Capelvenere:** *Capilér*<sup>1</sup>  
**Capelvenero:** *Capilér*<sup>1</sup>  
**Capo di cane:** *Bocch de leon*  
**Capo di fonte:** *Boff*  
**Capo di turco:** *Pè de nibbi*<sup>2</sup>  
**Cappero:** *Caper*<sup>1</sup>  
**Cappero dei muri:** *Caper*<sup>1</sup>
- Cappuccina:** *Capuscinn, Meresgian*<sup>1</sup>  
**Capriola:** *Erba brugarœula*  
**Capruggine:** *Lavaman*  
**Caracca:** *Erba lattéra*  
**Carciofo:** *Articiocch*<sup>1</sup>  
**Cardamindo:** *Capuscinn, Ravisc salvàdegh*  
**Cardo:** *Cardon*  
**Cardo da cardare:** *Scardass*  
**Cardo da garzare:** *Scardass*  
**Cardo da lanaioli:** *Scardass*  
**Cardo latteo:** *Bruscòn*<sup>1</sup>  
**Cardo mariano:** *Bruscòn*<sup>1</sup>  
**Cardo Santa Maria:** *Bruscòn*<sup>1</sup>  
**Caretto:** *Lisca, Lischetta*  
**Cargòne:** *Dragon, Stregon*  
**Carice:** *Lisca, Lischetta*  
**Carlina volgare:** *Erba carlinna*  
**Caroba:** *Caròba*  
**Carota:** *Càrotola*<sup>1</sup>  
**Carpine:** *Carpen*  
**Carpinello:** *Carpanell*  
**Carubbio:** *Caròba*  
**Carube:** *Caròba*  
**Cascuta:** *Gringa*<sup>2</sup>  
**Cascute:** *Gringa*<sup>2</sup>  
**Cassata:** *Gringa*<sup>2</sup>  
**Castagna di padule:** *Laganna, Trifol d'acqua*  
**Castagno:** *Castan*  
**Castagno d'India:** *Castan amar o d'India*  
**Catalpa di foglie cuoriformi:**  
*Catalpa*<sup>1</sup>  
**Catapuzia:** *Catapizza*  
**Cavolo:** *Verz*  
**Cavolo a palla:** *Gambus*  
**Cavolo bianco:** *Gambus*  
**Cavolo broccolo:** *Bròccol, Càvol-fior*  
**Cavolo cappuccio:** *Gambus*  
**Cavolo-fiore:** *Bròccol, Càvol-fior*

- Cavolomarino:** *Erba de vent*  
**Cece:** *Nisciœula de terra, Scisger*  
**Cecerello:** *Grassej*  
**Cedornella:** *Limonzinna*  
**Cedrangolo:** *Erba cavallinna*  
**Cedro:** *Zeder*  
**Cedro mostruoso:** *Pomm d'Adam*  
**Cedronella:** *Limonzinna*  
**Celidonia:** *Erba donnina*<sup>2</sup>  
**Centaurea:** *Erba per la fever*  
**Centaurea minore:** *Erba de la fever*  
**Centaurea scabbiosa:** *Perseghetta*  
**Centimorbia:** *Soldarella*  
**Centinerbia:** *Pajocchin*  
**Centinodia:** *Lengua de passera*  
**Centocchio rosso:** *Galinetta, Peverascia*<sup>1</sup>  
**Centonodi:** *Lengua de passera*  
**Cerasuolo:** *Arbaroeula*<sup>2</sup>  
**Cercomello:** *Fior de capuscin*  
**Cerretta:** *Gialdinna*<sup>2</sup>  
**Cerro:** *Scèr*  
**Cestro della Giamaica:** *Erba capon*  
**Cestro parqui:** *Erba capon*  
**Cetracca:** *Fires<sup>1</sup>*  
**Cicerbita:** *Garzon*<sup>1</sup>, *Scionsgin*  
**Cicerchia:** *Scisgercia*  
**Cichero:** *Erba de piagh*<sup>2</sup>, *Giar*  
**Ciciliana:** *Erba cagna*  
**Cicoria:** *Zuccoria, Zuccoria salvadega*  
**Cicoria matta:** *Zuccoria matta*  
**Cicuta:** *Erborinna salvadega*  
**Ciliegia agreotta:** *Scireson*  
**Ciliegia bianca:** *Sciresa bianca*  
**Ciliegia biancona:** *Sciresa bianca*  
**Ciliegia bisciolina:** *Scireson*  
**Ciliegia bisciolona:** *Scireson*  
**Ciliegia napoletana:** *Scireson*  
**Ciliegia turca:** *Scireson*  
  
**Ciliegio:** *Arbaroeula*<sup>1</sup>, *Arbaroeula*<sup>2</sup>, *Sciresa*<sup>1</sup>  
**Ciliegio a grappoli:** *Arbaroeula*<sup>1</sup>  
**Ciliegio a pigna:** *Arbaroeula*<sup>1</sup>  
**Ciliegio salvatico da siepi:** *Legn Saron*  
**Cimbalaria:** *Regondella*  
**Cinamomo:** *Zinamomm*  
**Cinnamomo silvestre:** *Scavezzon*  
**Cinque foglie:** *Erba de cinqu fœuj*<sup>1</sup>  
**Cinquefoglie:** *Erba de cinqu fœuj*<sup>1</sup>  
**Cinquenervi:** *Erba cortella, Lengu*  
**Cintonchio:** *Peverascia*<sup>1</sup>  
**Ciondolino:** *Maj*  
**Ciòndolo di maggio:** *Maj*  
**Cipero lungo:** *Quadretton*  
**Cipero odorato:** *Quadretton*  
**Ciperoide:** *Lisca, Lischetta*  
**Cipolla:** *Scigolla*<sup>1</sup>  
**Cipolla canina:** *Aj de löff*<sup>1</sup>  
**Cipolla d'Egitto:** *Aj scialò*  
**Cipolla di cane:** *Aj de löff*<sup>1</sup>  
**Cipolla di serpe:** *Aj de löff*<sup>1</sup>  
**Cipolla selvatica:** *Aj de löff*<sup>1</sup>  
**Cipollaccio:** *Aj de löff*<sup>1</sup>  
**Cipresso:** *Cipress*<sup>1</sup>  
**Cipresso dei maghi:** *Erba de tutt i mes*  
**Ciriegia duracina:** *Sgalfion*  
**Ciriegia marchiana:** *Sgalfion*  
**Ciriegia piastrina:** *Sgalfion*  
**Ciriegia pistojese:** *Sgalfion*  
**Ciriegio:** *Sciresa*<sup>1</sup>  
**Ciriegio salvatico:** *Arbaroeula*<sup>2</sup>  
**Ciriegiuolo:** *Arbaroeula*<sup>2</sup>  
**Citiso:** *Maj*  
**Citracca:** *Fires<sup>1</sup>*  
**Citraggine:** *Limonzinna*  
**Clematide:** *Erba de piagh*<sup>2</sup>, *Giar*  
**Clianto tuberoso:** *Tartùffol*  
**Clizia:** *Girasô*  
**Cnico oleraceo:** *Erba che pezziga*

**Cocco:** *Cocch*<sup>1</sup>, *Nôs d'India*<sup>2</sup>  
**Cociculo:** *Brusabocca*  
**Cocomero:** *Anguria*  
**Coda:** *Gelosia, Pompon ross*  
**Coda cavallina:** *Sprella*  
**Coda di leone:** *Pennacc american*  
**Coda di lepre:** *Coa de ratt*<sup>2</sup>  
**Coda di topo:** *Coa de ratt*<sup>1</sup>  
**Coda di volpe:** *Coetta*  
**Codolino:** *Pajetta*<sup>2</sup>  
**Comino:** *Chimm*  
**Comino da piccioni:** *Chimm*  
**Comino domestico:** *Chimm*  
**Condisi:** *Saponaria*  
**Condriella:** *Lacciarell*  
**Coniella:** *Sgriggiaœula salvadega*  
**Consolida maggiore:** *Erba de scimes*<sup>1</sup>, *Gnalca*  
**Consolida media:** *Erba solda pelosa*  
**Convolvo:** *Campanin*<sup>2</sup>, *Velùgora*  
**Convolvolo dei campi:** *Campanin*<sup>2</sup>, *Velùgora*  
**Corallini:** *Erba coronna, Erba farinella*  
**Corbèzzole:** *Magiostra d'inverna*  
**Cornio:** *Cornàa*<sup>1</sup>  
**Corniolo:** *Cornàa*<sup>1</sup>  
**Corona di spine:** *Spin ridrizz*  
**Corona imperiale:** *Coronna imperial*  
**Corregiuola:** *Lengua de passera*  
**Costina:** *Erba amara*<sup>2</sup>  
**Còstolo:** *Nôs matta*<sup>1</sup>  
**Cotino:** *Robbion*  
**Cotogno:** *Pommcodogn*<sup>1</sup>  
**Crescione:** *Grasson*<sup>1</sup>, *Grasson*<sup>2</sup>,  
*Grasson femmina, Fava grassetta,*  
*Tajarinna*  
**Crespine:** *Garzon*<sup>1</sup>, *Scionsgin*  
**Crespolina:** *Cipress*<sup>2</sup>  
**Cresta di gallo:** *Perseghinna*  
**Crisantemo:** *Tartùffol*

**Crisellina:** *Peverascia*<sup>2</sup>  
**Cristoferiana:** *Erba San Cristofen*  
**Crociata:** *Peverascia*<sup>2</sup>  
**Cucicelo:** *Gringa*<sup>2</sup>  
**Cumino:** *Chimm*  
**Cunzia:** *Quadretton*  
**Cuor di gallina:** *Galinetta*

## D

**Dattero:** *Dàttol*  
**Dattilo:** *Dàttol*  
**Dente cavallino:** *Erba soradonna*<sup>1</sup>  
**Dente di leone:** *Boff*  
**Diacicola:** *Erba merda*  
**Diacinto:** *Campanin*<sup>1</sup>  
**Disciplina:** *Gelosia, Pompon ross*  
**Discipline:** *Panigh de Spagna*  
**Dissaco:** *Scardass*  
**Disturbio:** *Erba soradonna*<sup>1</sup>  
**Dittamo:** *Pellisciœu*  
**Dolce radice:** *Regolizzi*<sup>2</sup>  
**Dorelle:** *Gialdinna*<sup>1</sup>  
**Dragoncello:** *Dragon, Stregon*  
**Dragone:** *Dragon, Stregon*  
**Dragontea:** *Erba de piagh*<sup>3</sup>  
**Dulcamara:** *Erba farinella. Erba coronna.*

## E

**Ebbio:** *Ughetta, Erba de scimes*<sup>2</sup>,  
*Sambugh salvadegh*  
**Ebulo:** *Ughetta*  
**Edera :** *Ergna*  
**Edera spinosa:** *Gremegna de montagna*

- Edisaro:** *Sanfoin*  
**Egheto:** *Maj*  
**Elce:** *Luzzin*<sup>2</sup>  
**Elenio:** *Tartùffol*  
**Eliantemo:** *Erba d'or*  
**Elianto:** *Girasô*  
**Elitropia:** *Girasô*  
**Ellera:** *Ergna*  
**Ellera terrestre:** *Erba de la Madonna*  
**Epitimo:** *Gringa*<sup>2</sup>  
**Equiseto:** *Quattræsa*  
**Equiseto arvense minore:** *Scovin*<sup>1</sup>  
**Erba acciuga:** *Maggioranna salvadega, Sriggiœula salvadega*  
**Erba amara:** *Erba amara*<sup>2</sup>  
**Erba aralda:** *Aralda*  
**Erba argentina:** *Erba bianca*<sup>1</sup>  
**Erba bellica:** *Peverascia*<sup>1</sup>  
**Erba bianca:** *Medeghett*  
**Erba brillantina:** *Erba paria, Vedriœula*  
**Erba britannica:** *Erba amara*<sup>1</sup>  
**Erba calderugia:** *Fumaria*  
**Erba canapaia:** *Medeghett*  
**Erba cannella:** *Calam, Erba canella*  
**Erba cappone:** *Erba capon*  
**Erba che fa cantar le galline:** *Peverascia*<sup>1</sup>  
**Erba che puzza di baccalà:** *Erba merda*  
**Erba colombina:** *Erba San Giovanni*  
**Erba coreggiola:** *Lengua de passera*  
**Erba cornacchia:** *Trion*  
**Erba costa:** *Erba amara*<sup>2</sup>  
**Erba cristallina:** *Erba gazzadinna*  
**Erba cristalloide:** *Erba gazzadinna*  
**Erba croce:** *Erba San Giovanni*  
**Erba crocetta:** *Erba San Giovanni*
- Erba crocina:** *Erba San Giovann*  
**Erba da bachi:** *Gall de giardin, Tanasia, Trifolon*  
**Erba da calli:** *Erba basgianna*  
**Erba da funghi:** *Erba medegada, Nevedinna*  
**Erba da pesci:** *Erba lattéra*  
**Erba da pesci:** *Catapizza*  
**Erba da piaghe:** *Erba de piagh*<sup>2</sup>, *Giar*  
**Erba da porri:** *Porinna*  
**Erba da pulire i vetri:** *Erba paria, Vedriœula*  
**Erba da sciatica:** *Talaps*  
**Erba da volatiche:** *Erba donnina*<sup>2</sup>  
**Erba dei pitocchi:** *Erba de piagh*<sup>2</sup>, *Giar*  
**Erba della madonna:** *Erba amara*<sup>2</sup>  
**Erba delle risaie:** *Erba gratta*  
**Erba di San Giovanni:** *Balsamin*<sup>1</sup>, *Erba basgianna*  
**Erba di serpe:** *Erba senza cost*  
**Erba di vipera:** *Erba senza cost*  
**Erba diacciola:** *Erba gazzadinna*  
**Erba diacciata:** *Erba gazzadinna*  
**Erba fava:** *Erba majestra*<sup>1</sup>  
**Erba gatta:** *Erba de gatt*<sup>1</sup>, *Maro*  
**Erba gattaja:** *Erba de gatt*<sup>1</sup>  
**Erba gialla:** *Ongia de gatt*  
**Erba gialla dai porri:** *Erba donnina*<sup>2</sup>  
**Erba grana:** *Erba San Giovann*  
**Erba gratta :** *Erba gratta*  
**Erba grisettina:** *Peverascia*<sup>2</sup>  
**Erba guada:** *Guàa*  
**Erba guado:** *Ongia de gatt*  
**Erba iva:** *Erba senza cost*  
**Erba lazza:** *Erba lattéra*  
**Erba leprina:** *Frajna*  
**Erba luccia:** *Erba senza cost*  
**Erba lucciola:** *Erba senza cost*  
**Erba lucina:** *Medeghett*

**Erba Luisa:** *Limonzinna*  
**Erba lùjula:** *Erba brusca*<sup>2</sup>, *Pan in vin*  
**Erba luna:** *Erba bianca*<sup>2</sup>  
**Erba marchesina:** *Erba donnina*<sup>2</sup>  
**Erba medica:** *Erba cavallinna*  
**Erba moscadella:** *Morellonna*,  
*Scarlesgia*  
**Erba nalda :** *Aralda*  
**Erba nocca:** *Erba donnina*<sup>2</sup>,  
*Giotton*<sup>2</sup>  
**Erba pappagallo:** *Arlecchinna*  
**Erba pediculare:** *Srafusaria*  
**Erba pennina:** *Gall de giardin*,  
*Tanasia*, *Trifolon*  
**Erba pepe:** *Brusabocca*,  
*Sgriggioæula*<sup>1</sup>  
**Erba piattella:** *Regondella*  
**Erba piè d'oca:** *Erba bianca*<sup>1</sup>  
**Erba piè di gallo:** *Erba bianca*<sup>1</sup>  
**Erba pina:** *Erba pignœu*  
**Erba puzza:** *Erba coronna*  
**Erba puzzolona:** *Erba merda*  
**Erba quatrina:** *Soldarella*  
**Erba querciola:** *Erba salvadega*  
**Erba raperina:** *Cassell*  
**Erba regina:** *Tabacch*  
**Erba rena:** *Erba cavra*  
**Erba Roberta:** *Erba San Rocch*, *Pè colombin*  
**Erba rustica:** *Erba de piagh*<sup>1</sup>, *Erba de scimes*<sup>1</sup>, *Gnalca*  
**Erba saetta:** *Erba de piagh*<sup>2</sup>, *Giar*,  
*Pè de vitell*  
**Erba salamoia:** *Erba brusca*<sup>1</sup>,  
*Sanzara*  
**Erba San Giovanni:** *Erba basgianna*, *Medeghett*, *Morellonna*,  
*Scarlesgia*  
**Erba San Jacopo:** *Erba San Giacom*  
**Erba San Pietro:** *Erba lanada*

**Erba Santa Barbara:** *Erba Santa Barbora*  
**Erba Santa Maria:** *Erba amara*<sup>2</sup>  
**Erba sardòa:** *Erba giacea*  
**Erba sensitiva:** *Sensitiva*  
**Erba senza costa:** *Erba senza cost*  
**Erba serpentina:** *Erba senza cost*  
**Erba siringa:** *Giußum de la Madonna*  
**Erba soldina:** *Soldarella*  
**Erba storna:** *Erba de cancher*  
**Erba vetriola:** *Erba paria*,  
*Vedriæula*  
**Erba vetriuola:** *Erba paria*,  
*Vedriæula*  
**Erba vetturina:** *Erba meleghetta*  
**Erba vitina:** *Erba farinella*, *Erba coronna*.  
**Erba zolfina:** *Gringa*<sup>1</sup>  
**Erica:** *Brugh*  
**Erisimo:** *Trion*  
**Eruca:** *Ricola*  
**Ervo:** *Erba trigabœu*  
**Euforbio:** *Erba lattéra*  
**Eufrasia:** *Erba del mal d'œucc*  
**Eupatoria:** *Erba de la fever terzana*,  
*Grimonia*  
**Eupatorio:** *Erba china*

## F

**Fabaria:** *Erba basgianna*  
**Faggio:** *Fò*  
**Fagiolo romano:** *Fasœù de brocca*  
**Fagioli della Madonna:**  
*Puttanella*  
**Fagiolo:** *Fasœù*  
**Fagiolo d'Egitto:** *Fasœù de Spagna*

- Fagiolo dell'aquila:** *Fasèù de l'aquila*
- Fagiolo della China:** *Fasèù de Spagna*
- Fagiolo giallo:** *Fasèù giald*
- Fagiolo illirico:** *Fasèù vares*
- Fagiolo nano verde:** *Fasèù nan*
- Fagiolo nero:** *Fasèù negher*
- Fagiolo peloso:** *Fasèù nan*
- Fagiolo rampichino:** *Fasèù rampeghin*
- Fagiolo rigato:** *Fasèù quarantin*
- Fagiolo rosso:** *Fasèù ross*
- Falsagaggia:** *Rubinna*<sup>1</sup>
- Fanciullacce:** *Bizzar*<sup>2</sup>
- Farfaraccio:** *Bardanon*
- Farfaro:** *Ongia d'asen o de cavall*
- Farferugine:** *Bardanon*
- Farferugio:** *Bardanon*
- Fava:** *Fava*<sup>2</sup>
- Fava americana :** *Gladizia*
- Fava cavallina:** *Basgianœura, Fav*
- Fava da biada:** *Basgianœura, Fav*
- Fava grossa:** *Erba basgianna*
- Fava inversa:** *Erba basgianna*
- Fava minuta:** *Basgianœura, Fav*
- Fava muletta:** *Basgianœura, Fav*
- Favagello:** *Erba majestra*<sup>1</sup>
- Favajola:** *Erba majestra*<sup>1</sup>
- Fave tardiòle:** *Fava grassetta, Grasson femmina*
- Felce:** *Firesessa*
- Felce vapannaja:** *Firesessa*
- Felce da porci:** *Firesessa*
- Felce da ricotte:** *Firesessa*
- Felce dei greppi:** *Fires*<sup>7</sup>
- Felce dei muri:** *Fires*<sup>1</sup>
- Felce dolce:** *Fires*<sup>2</sup>
- Felce florida:** *Fires*<sup>3</sup>
- Felce grande:** *Firesessa*
- Felce maggiore:** *Firesessa*
- Felce maschia:** *Fires*<sup>4</sup>, *Fires*<sup>5</sup>
- Felce piccola:** *Fires*<sup>6</sup>, *Fires*<sup>7</sup>
- Felce piccola dei muri:** *Fires*<sup>8</sup>
- Felce ramosa:** *Firesessa*
- Felce smunda:** *Fires*<sup>3</sup>
- Fernambuco:** *Brasil*<sup>3</sup>
- Festuchio quercino:** *Plàten*<sup>1</sup>, *Agher bianch*
- Fiamma:** *Mazzalegumm*
- Fiàmmola:** *Erba de pitocch*<sup>2</sup>
- Ficàttole:** *Erba merda*
- Fico:** *Figh*<sup>1</sup>
- Fico d'India:** *Figh de Spagna*
- Fiel di terra:** *Erba per la fever*
- Fienaruola:** *Erba gramegna, Erba magenga*
- Fieno d'Ungheria:** *Erba cavallinna*
- Fieno maremmano:** *Sanfoin*
- Fieno sano:** *Sanfoin*
- Fieno stellino:** *Mejanna*
- Filùcchio:** *Campanin*<sup>2</sup>, *Triicanton*<sup>2</sup>, *Velùgora*
- Finocchio dolce:** *Fenocc*
- Fior cappuccio:** *Viœula del corno*
- Fior cappuccio salvatico:** *Erba de piagh*<sup>1</sup>
- Fior del cuculo:** *Garofolin*
- Fior di cardinale:** *Gardinalett*<sup>1</sup>
- Fior di morto:** *Violonn*<sup>2</sup>
- Fior di passione:** *Passionin*
- Fior di primavera:** *Gardinalett*<sup>2</sup>, *Violonn giald*
- Fior garofano:** *Garòfol*<sup>2</sup>, *Viœula*<sup>1</sup>
- Fior indiano:** *Veludin*<sup>1</sup>
- Fior velluto:** *Veludin*<sup>2</sup>
- Fiordaliso:** *Bizzar*<sup>1</sup>, *Moneghétta*
- Fiori di cannella:** *Scavezzon*
- Fiorrancio:** *Fior de mort*
- Fiorrancio dei campi:** *Fior de mort*
- Fiorvelluto:** *Veludin*<sup>2</sup>
- Fischi da fischiare:** *Giotton*<sup>2</sup>
- Fitolacca:** *Ughetta*
- Foglio indo:** *Scavezzon*

**Forasacco altissimo:** *Erba guzza*<sup>2</sup>  
**Forasacco peloso:** *Biada salvadega*<sup>1</sup>  
**Fragaria:** *Magiostra*<sup>1</sup>  
**Fraggiracolo:** *Frigée*<sup>1</sup>  
**Fragola d'Egitto:** *Magiostra d'Egitt*  
**Fragola di monte:** *Magiostra d'Egitt*  
**Fragola moraiola:** *Mojæu*  
**Fragola salvatica:** *Mojæu*  
**Fragolaccia:** *Erba de cinqu fœuj*<sup>2</sup>  
**Fragolaria:** *Erba de cinqu fœuj*<sup>1</sup>  
**Frangola:** *Onisc, Roncasgen*<sup>2</sup>  
**Franime:** *Nôs matta*<sup>1</sup>  
**Frassignuolo:** *Frigée*<sup>1</sup>  
**Frassino:** *Nôs matta*<sup>1</sup>  
**Fratini:** *Capuscinn, Meresgian*<sup>1</sup>  
**Frittelle:** *Figh de Spagna*  
**Frumento:** *Forment*  
**Frumento marzuolo:** *Formentin*  
**Fumosterno:** *Fumaria*  
**Fuoco salvatico:** *Mazzalegumm*  
**Fusaggine:** *Roncasgen*<sup>1</sup>

## G

**Gaggia odorosa:** *Gazia, Rubinna*<sup>2</sup>  
**Gaggia:** *Gazia, Rubinna*<sup>2</sup>  
**Galanga:** *Galanga*  
**Galla di levante:** *Cocch*<sup>2</sup>  
**Gallinaccia:** *Spongiaratt*  
**Gallinella:** *Scingell*  
**Gallinelle:** *Grassej*  
**Gallio:** *Gringa*<sup>1</sup>  
**Gallitrico:** *Morellonna, Scarlesgia*  
**Garofano:** *Garòfol*<sup>2</sup>, *Garòfol de cinqu fœuj, S'cioppon, Viœula*<sup>1</sup>  
**Gelso:** *Moron*

**Gelsomino bianco:** *Giussumin salvadegh*<sup>1</sup>  
**Gelsomino catalogno:** *Giussumin de Spagna*  
**Gelsomino comune:** *Giussumin salvadegh*<sup>1</sup>  
**Gelsomino di Spagna:** *Giussumin de Spagna*  
**Gelsomino giallo:** *Giussumin giald*<sup>1</sup>, *Giussumin giald*<sup>2</sup>  
**Gelsomino salvatico:** *Giussumin salvadegh*<sup>1</sup>  
**Gemini:** *Meresgian*<sup>1</sup>  
**Gemmini:** *Capuscinn*  
**Gengiovo:** *Gingiuari*  
**Geranio:** *Erba San Rocch, Girani*<sup>1</sup>,  
*Pè colombin*  
**Geranio accartocciato:** *Girani de Spagna*<sup>2</sup>  
**Geranio africano:** *Girani che spuzza*  
**Geranio di due colori:** *Girani de Spagna*<sup>1</sup>  
**Geranio fetido:** *Girani che spuzza*  
**Geranio incarnato:** *Girani cont i fior scarlatt*  
**Geranio notturno:** *Girani noturno*  
**Geranio odoroso:** *Girani*<sup>2</sup>  
**Geranio rosa:** *Girani rosàa*<sup>1</sup>,  
*Girani rosàa*<sup>3</sup>  
**Geranio rosato:** *Girani rosàa*<sup>1</sup>,  
*Girani rosàa*<sup>3</sup>  
**Geranio terebintino:** *Girani cedràa*  
**Geranio zonale:** *Girani rosàa*<sup>2</sup>  
**Gettalone:** *Giotton*<sup>1</sup>  
**Gettone:** *Giotton*<sup>1</sup>  
**Gherofano:** *Garòfol*<sup>2</sup>, *Viœula*<sup>1</sup>  
**Ghiaggiuolo:** *Liri*<sup>2</sup>  
**Ghirlandetta di campagna:** *Erba meleghetta*  
**Giacea:** *Morellonna, Scarlesgia*  
**Giacinto:** *Campanin*<sup>1</sup>

**Giacinto stellare ceruleo:** *Camanin salvadegh*  
**Giaggiolo:** *Liri*<sup>2</sup>  
**Gialla di prato:** *Peverascia*<sup>2</sup>  
**Giasone montana :** *Palusella*  
**Gicaro:** *Erba de piagh*<sup>2</sup>, *Giar, Pè de vitell*  
**Gichero:** *Erba de piagh*<sup>2</sup>, *Giar, Pè de vitell*  
**Giglio:** *Liri*<sup>1</sup>  
**Giglio bianco:** *Liri*<sup>1</sup>  
**Giglio di Sant'Antonio:** *Liri*<sup>1</sup>  
**Giglio nero:** *Giotton*<sup>1</sup>  
**Giglio porcellano:** *Liri ross*  
**Giglio rosso:** *Liri ross*  
**Gimè:** *Gemela*  
**Ginepro:** *Zénever*  
**Ginestra:** *Ginestra*  
**Ginestra de' carbonai:** *Ginestra*  
**Ginestragine:** *Ghiringhessa*  
**Ginestrella:** *Ghiringhessa*  
**Ginestrina:** *Ghiringhessa*  
**Ginestro:** *Ginestra*  
**Giracapo:** *Tazzetta*  
**Giràcolo:** *Frigée*<sup>1</sup>  
**Giràgolo:** *Frigée*<sup>1</sup>  
**Giranio:** *Girani*<sup>1</sup>  
**Girasole:** *Girasô*  
**Girlo:** *Erba trigabæu*  
**Git:** *Giotton*<sup>1</sup>  
**Gittajone:** *Giotton*<sup>1</sup>  
**Gitterone:** *Giotton*<sup>1</sup>  
**Gittone:** *Giotton*<sup>1</sup>  
**Giuggiolo:** *Zenzuin*<sup>1</sup>  
**Giuggolena:** *Giorgiolenna*  
**Giunchiglia:** *Gionchilia*  
**Giunco angoloso :** *Roi*  
**Giusquiamo:** *Erba soradonna*<sup>1</sup>  
**Glasto:** *Guàa*  
**Glastro:** *Guàa*  
**Gomitaria:** *Catapuzza*  
**Gramigna:** *Cornajæula, Gremegna*

**Gramigna de' prati:** *Erba gramegna, Erba magenga*  
**Granbrettagna:** *Campanin*<sup>1</sup>  
**Granchierella:** *Gringa*<sup>2</sup>  
**Grande margherita:** *Camelott*  
**Grano delle formiche:** *Gremegna*  
**Grano di tartaria:** *Frajna*  
**Grano nero:** *Frajna*  
**Grano saracenico:** *Frajna*  
**Grano saraceno:** *Frajna*  
**Grano turco:** *Formenton, Melgon*<sup>1</sup>  
**Granoturco:** *Formenton, Melgon*<sup>1</sup>  
**Graziala:** *Erba del pover omm*  
**Gremigna:** *Gremegna*  
**Grispignolo:** *Garzon*<sup>1</sup>, *Scionsgin*  
**Grogo:** *Zaffranon*  
**Grungo:** *Gringa*<sup>2</sup>  
**Guadarella:** *Ongia de gatt*  
**Guaderella:** *Ongia de gatt*  
**Guado selvatico:** *Ghiringhessa*  
**Guaraguasco:** *Tassbarbass*

## I

**Ibride:** *Talaps*  
**Ilatro:** *Spuzzarell*<sup>2</sup>  
**Imperatoria:** *Erba cavra*  
**Inchiiodacristi:** *Spin ridrizz*  
**Indivia:** *Indivia*  
**Ingrassabue:** *Erba trigabæu, Peverella*  
**Intrigabarba:** *Trigabæu*  
**Ipocaride Radicata:** *Petasciæu*  
**Iva:** *Erba senza cost*  
**Ivatetica:** *Erba senza cost*

## L

**Labbri D'asino:** *Tassbarbass*

- Labbro Di Venere:** *Scardass*  
**Lagrime:** *Coronna*  
**Lagrime Di Giobbe:** *Coronna*  
**Lambrusca:** *Lambrusca*  
**Lanciola:** *Erba cortella, Lengu*  
**Lanciuola:** *Erba cortella, Lengu,*  
*Pajocchin*  
**Lapazio:** *Slavazz*  
**Làrice:** *Ares*  
**Lattajuola:** *Lacciarell*  
**Latte di gallina:** *Aj de löff*  
**Latticrépolo:** *Lacciarell*  
**Lattuga:** *Lattuga*  
**Lauro:** *Laur, Laur reg*  
**Lauro di Trebisonda:** *Laur reg*  
**Lauro regio:** *Laur reg*  
**Lauro spinoso:** *Agher<sup>1</sup>, Agher<sup>2</sup>*  
**Lavanèse:** *Lavaman*  
**Lazzeruolo:** *Lazzarin<sup>1</sup>*  
**Leandro:** *Leander*  
**Leccio:** *Luzzin<sup>2</sup>*  
**Leccio spinoso:** *Agher<sup>1</sup>, Agher<sup>2</sup>*  
**Legno bianco:** *Legn bianch*  
**Legno campeggio:** *Campucc*  
**Legno d'aspalato:** *Luzzin<sup>1</sup>*  
**Legno d'Inghilterra:** *Legn d'Olanda o d'Inghilterra*  
**Legno d'Olanda:** *Legn d'Olanda o d'Inghilterra*  
**Legno da racchette:** *Frigée<sup>1</sup>*  
**Legno di rose:** *Legn rosa*  
**Legno rodio:** *Legn rosa*  
**Legno Santa Marta:** *Brasil<sup>5</sup>, Legn Santa Marta*  
**Legno santo:** *Legn sant*  
**Legnom:** *Legn sant*  
**Legorizia:** *Regolizzi<sup>1</sup>*  
**Lentaggine:** *Dazi*  
**Lente:** *Lentiggia*  
**Lenticchia:** *Lentiggia*  
**Lepidio:** *Talaps*  
**Leri:** *Erba trigabæu*  
  
**Lero:** *Erba trigabæu*  
**Levanda:** *Levanda*  
**Levistico:** *Cabròssel, Olivella*  
**Licnide:** *Giotton<sup>1</sup>*  
**Ligorizia:** *Regolizzi<sup>2</sup>*  
**Ligustico:** *Cabròssel, Olivella*  
**Ligusto:** *Cabròssel, Olivella*  
**Lillà:** *Serenella<sup>1</sup>*  
**Lillac:** *Serenella<sup>1</sup>*  
**Lillac di Persia:** *Serenella<sup>2</sup>*  
**Limone:** *Limon<sup>1</sup>*  
**Lingua canina:** *Erba cortella, Lengu*  
**Lingua di bue:** *Brugolosa*  
**Lingua di serpe:** *Pè de vitell*  
**Lingue di serpe:** *Erba de piagh<sup>2</sup>, Giar*  
**Lino:** *Lin<sup>1</sup>*  
**Lino catartico:** *Lin matt o salvadegh*  
**Lino dei muri:** *Bocch de leon*  
**Lino di lepre:** *Gringa<sup>2</sup>*  
**Liperite:** *Talaps*  
**Liquirizia:** *Regolizzi<sup>1</sup>*  
**Liscone:** *Lisca, Lischetta*  
**Loffa di lupo:** *Pett de löff*  
**Logliarella:** *Erba mora<sup>1</sup>, Lojessa*  
**Logliella:** *Erba mora<sup>1</sup>, Lojessa*  
**Loglio:** *Lirga*  
**Loglio selvatico:** *Erba mora<sup>1</sup>, Lojessa*  
**Logorizia:** *Regolizzi<sup>2</sup>*  
**Loto:** *Frigée<sup>1</sup>*  
**Loto domestico:** *Erba meleghetta*  
**Luistico:** *Cabròssel, Olivella*  
**Lunaria:** *Erba bianca<sup>2</sup>*  
**Lupatorio di Avicenna:** *Erba china*  
**Lupinella:** *Erba meleghetta, Sanfoin*  
**Lupinello:** *Sanfoin*  
**Lupino:** *Luin<sup>1</sup>*  
**Lupino selvatico:** *Sanfoin*

Lùppolo: *Lovertis*  
Lutèola: *Gialdinna*<sup>1</sup>

# M

Madreselva: *Sciscialacc*  
Madreselva pelosa: *Legn bianch*  
Maggio: *Maj, Merdagatta,*  
*Sambugh doppi*  
Maggio ciondolino: *Maj*  
Maggiociondolo: *Maj*  
Maggiolana: *Maggioranna*  
Maggiorana: *Maggioranna*  
Majella: *Maj*  
Majo: *Maj*  
Majorana: *Maggioranna*  
Mal d'occhio: *Mazzalegumm*  
Malàbatro: *Scavezzon*  
Malba: *Malba*  
Malva: *Malba*  
Malva d'Egitto: *Girani*<sup>2</sup>  
Malva rosa: *Altea*<sup>2</sup>  
Malva salvatica: *Malvon*  
Malvaccini: *Girani di mort*  
Malvaccioni: *Malvon*  
Malvavina: *Malvon*  
Malvavischio: *Malvon*  
Malvavoni: *Malvon*  
Malvoni: *Altea*<sup>2</sup>  
Mammole: *Viæula zoppin*  
Mammolette: *Viæula zoppin*  
Mandorlo: *Armandola*<sup>1</sup>  
Mandragola: *Mandragora*  
Mandragora: *Mandragora*  
Marajuola: *Erba paria, Vedriæula*  
Marandola: *Erba solda*  
Marasco: *Marennia*<sup>1</sup>  
Margheritina: *Garofolin*

Margheritina doppia: *Margaritin doppi*  
Margheritine: *Pè de nibbi*<sup>2</sup>  
Maro: *Maro*  
Marobio: *Marubì*  
Marrobio: *Marubì*  
Marrone: *Maron*<sup>1</sup>  
Marrubio acquatico: *Erba de sciatt*  
Marruca bianca: *Lazzarin salvadegh*<sup>2</sup>  
Marruca nera: *Spin negher*  
Matricale salvatico: *Erba San Giacom*  
Mazza da pazzi: *Liscon, Pavera, Tasca*  
Mazza di San Giuseppe: *Leander*  
Mazza sorda: *Liscon, Tasca*  
Mazzancollo: *Giotton*<sup>1</sup>, *Giottton salvadegh, Verzett*  
Mazzaruollo: *Giotton salvadegh, Verzett*  
Mazzasorda: *Pavera*  
Medica: *Erba cavallinna*  
Medica di fior giallo: *Erba medega salvadega*  
Medica Pippolina.: *Trefœuj cavallin*  
Melacitela: *Limonzinna*  
Melantio: *Bizzar*<sup>2</sup>  
Melantro: *Giotton*<sup>1</sup>  
Melanzana: *Meresgian*<sup>1</sup>  
Meleghetta: *Maniguetta*  
Melgone: *Formenton, Melgon*<sup>1</sup>  
Meliaco: *Mognaga*<sup>1</sup>  
Meliga: *Melga*  
Melissa: *Limonzinna*  
Melo: *Pomm*<sup>1</sup>  
Melocotogno: *Pommcodogn*<sup>1</sup>  
Melogranato: *Fior de pommgrenàa, Pommgranàa*<sup>1</sup>  
Melograno: *Fior de pommgrenàa, Pommgranàa*<sup>1</sup>

**Melograno di fior doppio:** *Fior de pommgranàa, Pommgranàa*<sup>1</sup>  
**Melograno Selvatico:** *Fior de pommgranàa, Pommgranàa*<sup>1</sup>  
**Menta:** *Menta*  
**Menta comune:** *Menta*  
**Menta d'orto:** *Menta*  
**Menta greca:** *Erba amara*<sup>2</sup>  
**Menta pepata:** *Menta peperiglia*  
**Menta Peperina :** *Menta peperiglia*  
**Menta Piperita:** *Menta peperiglia*  
**Menta Prima:** *Menta peperiglia*  
**Menta romana:** *Erba amara*<sup>2</sup>  
**Menta salvatica:** *Menta salvadegh*  
**Menta saracinesca:** *Erba amara*<sup>2</sup>  
**Mentastio:** *Menta salvadegh*  
**Mentastro:** *Menta salvadegh*  
**Menton:** *Menta salvadegh*  
**Meraviglia di Spagna:**  
*Arlecchinna*  
**Meraviglia:** *Arlecchinna*  
**Mercorella:** *Giavon*  
**Mezzettini:** *Giotton salvadegh,*  
*Verzett*  
**Mezzettone:** *Giotton*<sup>1</sup>  
**Miagro:** *Gialdinna*<sup>1</sup>  
**Miaro:** *Gialdinna*<sup>1</sup>  
**Miglialsole:** *Grazia de S. Antoni*  
**Miglio:** *Mej*  
**Millefoglie:** *Centfæuj*  
**Millefoglio:** *Centfæuj*  
**Milzadella:** *Laccion*  
**Mirtillo:** *Lorion ross*<sup>1</sup>, *Ughetta de bòsch*<sup>1</sup>  
**Mirtillo nero:** *Lorion ross*<sup>1</sup>,  
*Ughetta de bòsch*<sup>1</sup>  
**Mirto:** *Martelletta*  
**Mochi:** *Erba trigabæu*  
**Mochio:** *Erba trigabæu*  
**Monacucce:** *Ajoeu*<sup>2</sup>  
**Mordigallina:** *Peverascia*<sup>1</sup>  
**Moro:** *Moron*  
**Mortella:** *Martelletta*

**Muffa bianca:** *Marminna de bosch*  
**Muffa nera:** *Marminna de bosch*  
**Muffa verde:** *Marminna de bosch*  
**Muffo:** *Marminna de bosch*  
**Mugharo:** *Gemela*  
**Mugherino:** *Gemela*  
**Mughetto:** *Moneghinn*  
**Murajola:** *Erba paria, Vedriœula*  
**Muschio del cranio umano:**  
*Téppa de crapp de mort*  
**Musco a mazza:** *Erba scaletta*  
**Musco terrestre:** *Erba scaletta*

## N

**Nannunfero:** *Lavedon*  
**Napo:** *Ravisc*<sup>2</sup>, *Ravision*  
**Napo Silvestre:** *Ravisc*<sup>2</sup>, *Ravision*  
**Narciso:** *Tazzetta*  
**Nasturcio:** *Nasturzi*  
**Nasturzio:** *Fior de capuscin,*  
*Nasturzi*  
**Nasturzio acquatico:** *Grasson*<sup>1</sup>,  
*Tajarinna*  
**Nasturzio d'India:** *Meresgian*<sup>1</sup>  
**Nasturzio Indiano:** *Capuscinn,*  
*Meresgian*<sup>1</sup>, *Ravisc salvàdegh*  
**Navone:** *Ravisc*<sup>2</sup>, *Ravision*  
**Navone selvatico:** *Lander, Ravisc*<sup>2</sup>,  
*Ravisciœu, Ravision*

**Nepitella:** Erba medegada,  
Nevedinna  
**Néspolo:** *Néspola*<sup>1</sup>  
**Nevedinna:** *Erba de gatt*<sup>1</sup>  
**Nicoziana:** *Tabacch*  
**Nigella:** *Giotton*<sup>1</sup>  
**Nipitella:** *Erba medegada,*  
*Nevedinna*  
**Nocciolo:** *Nisciœula*<sup>1</sup>

**Noce:** *Nôs*<sup>1</sup>  
**Noce d'India:** *Nôs d'India*<sup>1</sup>  
**Noce di cocco:** *Cocch*<sup>1</sup>, *Nôs d'India*<sup>2</sup>  
**Noce di San Cristoforo:** *Nôs d'India*<sup>1</sup>  
**Noce puzza:** *Erba mirabel, Tossegh*<sup>2</sup>  
**Noce spinosa:** *Erba mirabel, Tossegh*<sup>2</sup>  
**Nocemoscada:** *Nosmoscada*  
**Nocemoscada lunga:** *Nosmoscada salvadegh*  
**Nocemoscada salvatica :**  
*Nosmoscada salvadegh*  
**Nocione:** *Nôs matta*<sup>1</sup>  
**Noli-tangere:** *Sensitiva*  
**Nucleo del cocco d'India:** *Cocch*<sup>1</sup>,  
*Nôs d'India*<sup>2</sup>  
**Nummolaria:** *Soldarella*

## O

**Occhio di bue:** *Camelott*  
**Oleandro:** *Leander*  
**Oliveto:** *Oliva*<sup>1</sup>  
**Olmo:** *Olma*  
**Onagra:** *Erba vitella, Scolciònéra todesca*  
**Ontano:** *Onisc*  
**Oppio:** *Opi*<sup>1</sup>  
**Orbaco:** *Laur*  
**Orcella:** *Orcanett*  
**Orcello:** *Orcanett*  
**Orciglia:** *Orcanett*  
**Orecchia di topo:** *Oreggia de ratt*  
**Orecchio di lepre:** *Erba cortella, Lengu, Pajocchin*  
**Origano:** *Maggioranna salvadega*  
**Orno:** *Nôs matta*<sup>2</sup>  
**Ortensia:** *Ortensia*

**Ortica lättea:** *Laccion*  
**Ortica morta:** *Laccion*  
**Ortica:** *Ortiga*  
**Orzala:** *Scajæura*<sup>1</sup>  
**Orzine:** *Fava grassetta, Grasson femmina*  
**Orzo:** *Orz*  
**Orzo di Galizia:** *Scajæura*<sup>1</sup>  
**Orzo galatico:** *Scajæura*<sup>1</sup>  
**Orzo salvatico:** *Scajæura*<sup>1</sup>  
**Ossalide minore:** *Erba brusca*<sup>1</sup>,  
*Sanzara*

## P

**Paleino:** *Pajanna*  
**Palèo:** *Biada salvadega*<sup>1</sup>  
**Pallon di maggio:** *Sambugh doppi*  
**Pallon di neve:** *Sambugh doppi*  
**Palloncini:** *Chichinger*<sup>1</sup>, *Fiacch*  
**Pallone di maggio:** *Merdagatt*  
**Pallone di neve:** *Merdagatt*  
**Pan di cocolo:** *Erba brusca*<sup>2</sup> *Pan in vin*  
**Pan di serpe:** *Erba de piagh*<sup>2</sup>, *Giar*  
**Panace chironio:** *Erba d'or*  
**Pancajuolo:** *Ajoeu*<sup>2</sup>  
**Pancùcolo:** *Erba brusca*<sup>2</sup> *Pan in vin*  
**Pancuculo:** *Erba brusca*<sup>2</sup> *Pan in vin*  
**Panicastrella:** *Mejanna, Mejanon, Pabbion*  
**Panico:** *Panigh*  
**Panico salvatico:** *Mejanna, Mejanon, Pabbion*  
**Papea maggiore:** *Liscon, Tasca*  
**Paperina:** *Peverascia*<sup>1</sup>  
**Pappagallo:** *Arlecchinna*  
**Pappea maggiore:** *Pavera*

- Parietaria:** *Erba paria, Vedriœula*  
**Paritaria:** *Erba paria, Vedriœula*  
**Passola:** *Erba brusca<sup>1</sup>, Sanzara*  
**Pastinaca:** *Bastonaggia, Remigol*  
**Pastinaca silvestre:** *Remigol*  
**Pastinata:** *Bastonaggia, Remigol*  
**Pastriccianni:** *Bastonaggia, Remigol*  
**Patata:** *Pomm de terra*  
**Patata del Canadà:** *Per de terra<sup>1</sup>*  
**Patata salvatica:** *Per de terra<sup>1</sup>*  
**Pennacchini:** *Pajetta<sup>1</sup>*  
**Pentacciola:** *Erba cortella, Lengu*  
**Pentafillo:** *Erba de cinqu fœuj<sup>1</sup>*  
**Pepe:** *Pever*  
**Pepe indiano:** *Peveron*  
**Peperone:** *Peveron*  
**Pepolino:** *Timm*  
**Pera di terra:** *Per de terra<sup>2</sup>*  
**Pergolato:** *Peverella*  
**Perico:** *Balsamin<sup>1</sup>*  
**Perlato:** *Frigée<sup>1</sup>*  
**Pero:** *Pér<sup>1</sup>*  
**Pero cotogno:** *Pommcodogn<sup>1</sup>*  
**Perpetuino:** *Amarant<sup>1</sup>*  
**Perpetuino giallo:** *Amarant<sup>2</sup>,*  
*Amarant<sup>3</sup>*  
**Persa:** *Maggioranna*  
**Persico:** *Pèrsegħ<sup>1</sup>*  
**Pervinca:** *Violonn<sup>2</sup>*  
**Pesco:** *Pèrsegħ<sup>1</sup>*  
**Petaccioula:** *Erba cortella, Lengu,*  
*Pajocchin*  
**Petronciano:** *Meresgian<sup>1</sup>*  
**Pettimio:** *Gringa<sup>2</sup>*  
**Peverella:** *Sgriggiaœula salvadega*  
**Pezzettini:** *Giotton salvadegħ,*  
*Verzett*  
**Pezzo:** *Pescion*  
**Pianta dannata:** *Erba de tutt i mes*  
**Piantaggine:** *Pajocchin*  
**Piantaggine lunga:** *Erba cortella,*  
*Lengu*
- Piantaggine media:** *Pajocchin pelos*  
**Piantaggine mezzuna:** *Pajocchin pelos*  
**Piattella de' muri:** *Regondella*  
**Piattini:** *Spin negher*  
**Picea:** *Abiezz, Pescia*  
**Piè corvino:** *Pè de nibbi<sup>1</sup>*  
**Piè d'asino:** *Ongia d'asen o de cavall*  
**Piè d'oca:** *Erba di scov, Scov bianch*  
**Piè di cornacchia:** *Pè de nibbi<sup>1</sup>*  
**Piè di gallina:** *Fumaria*  
**Piè di gallo:** *Pè de nibbi<sup>1</sup>*  
**Piè di lupo:** *Erba scaletta*  
**Piè vitellino:** *Erba de piagh<sup>2</sup>, Giar,*  
*Pè de vitell*  
**Piede di leone:** *Pè de nibbi<sup>1</sup>*  
**Piella:** *Abiezz, Pescia*  
**Pimpinella:** *Pimpinella*  
**Pino bianco:** *Abiezz, Pescia*  
**Pino marittimo:** *Pin<sup>2</sup>*  
**Pino selvatico:** *Pin<sup>1</sup>, Pin<sup>2</sup>*  
**Pioppo:** *Pobbia*  
**Pioppo nero:** *Pobbia*  
**Pisciacane:** *Boff*  
**Pisciatello:** *Boff*  
**Pisello:** *Erbion*  
**Pisello bacellone:** *Taccola*  
**Pisello con bacello largo:** *Taccola*  
**Pisello verdino:** *Erbionin*  
**Pistacchio:** *Pistacch*  
**Pistacchio di terra:** *Nisciœula de terra*  
**Pizzagallina:** *Peverascia<sup>1</sup>*  
**Plàtano:** *Plàten<sup>2</sup>, Plàten<sup>3</sup>*  
**Platano salvatico:** *Plàten<sup>1</sup>, Agher bianch*  
**Plaustrini:** *Spin negher*  
**Pòlio:** *Erba salamm*  
**Polzella:** *Popolanna*

**Pomaria:** *Erba che sa odor de pomm*

**Pomidoro:** *Tomatesa*<sup>1</sup>

**Pomo di terra:** *Pomm de terra*

**Popone:** *Melon*<sup>1</sup>

**Porcellana:** *Porscellanna*

**Porraja:** *Porinna*

**Porro:** *Por*

**Potentilla:** *Erba de cinqu fœuj*<sup>1</sup>

**Pratolina:** *Margaritin, Margaritin doppi*

**Prezzemolo:** *Erborinna*

**Primo:** *Erba salamm*

**Primolette:** *Gardinalett*<sup>2</sup>, *Violonn giald*

**Pritine:** *Spuzzarell*<sup>1</sup>

**Procacchia:** *Porscellanna*

**Provence:** *Violonn*<sup>2</sup>

**Prùgnolo:** *Brugnœu*

**Pruno:** *Brugna*<sup>1</sup>

**Pruno azzerino:** *Lazzarin salvadegh*<sup>1</sup>

**Pulicaria:** *Erba puleséra*

**Pulsatilla:** *Erba de vent*

**Pungitopo maggiore:** *Agher*<sup>1</sup>,  
*Agher*<sup>2</sup>

**Pungitopo:** *Spongiaratt*

**Putine:** *Puttanella*

**Puzzole grandi:** *Veludin*<sup>1</sup>

## Q

**Quassia:** *Quascio*

**Quattrario:** *Soldarella*

**Quercia:** *Rògor*

**Querciola:** *Erba salvadega*

**Quiquenerbia:** *Pajocchin*

## R

**Radicchio:** *Zuccoria, Zuccoria salvadega*

**Radicchio di campo:** *Zuccoria salvadega*

**Radicina:** *Remolazzin*

**Ramerino:** *Rosmarin*

**Ramolaccino:** *Remolazzin*

**Ramolaccio:** *Remolazz*

**Ramolaccio bianco:** *Remolazz bianch*

**Ramolaccio nero:** *Remolazz mas'c*

**Ramolaccio rosso:** *Remolazz ross*

**Ranno:** *Spin negher*

**Ranòncolo:** *Noròncol*

**Ranuncolo da piaghe:** *Erba giacea*

**Ranuncolo scellerato:** *Erba giacea*

**Rapa:** *Rava*<sup>1</sup>

**Rapa lunga:** *Bojocch*

**Rapaccione:** *Ravisc*<sup>2</sup>, *Raviscion*

**Raperonzo:** *Rampæusgen*

**Raperonzolo:** *Rampæusgen*

**Rapicella:** *Lander, Raviscioeu*

**Rapini:** *Trion*

**Raponzi:** *Erba vitella, Scolciònéra todesca*

**Rapunzi:** *Erba vitella, Scolciònéra todesca*

**Rasperella:** *Quattræsa, Sprella*

**Ravanello:** *Remolazzin*

**Ravano:** *Remolazz*

**Ravettone:** *Ravisc*<sup>2</sup>, *Raviscion*

**Règamo:** *Maggioranna salvadega*

**Regolizia:** *Regolizzi*<sup>1</sup>

**Reseda:** *Gialdinna*<sup>1</sup>

**Restabue:** *Trigabœu*

**Ribes a grappoli:** *Grizzella*<sup>2</sup>

**Ribes bianco:** *Ribes bianch*

**Ribes comune:** *Ribes ross*

**Ribes crespo:** *Grizzella*<sup>1</sup>

**Ribes nero:** *Ribes négher*  
**Ribes perlato:** *Ribes bianch*  
**Ribes rosso:** *Ribes ross*  
**Riccio della signora:** *Rizz de dama*  
**Riccio di dama:** *Liri rizz, Rizz de dama*  
**Riccio di madama:** *Rizz de dama*  
**Riccio madama:** *Liri rizz*  
**Rigaligo:** *Viaeula del corno*  
**Rigamo:** *Maggioranna salvadega*  
**Rinsanguine:** *Sanguinella*  
**Riso:** *Ris*<sup>1</sup>  
**Riso chinese della Puglia:** *Ris de la Puglia*  
**Rivistico:** *Cabròssel, Olivella*  
**Robbia:** *Alizzari*  
**Robbia salvatica:** *Peverella*  
**Roccella:** *Orcanett*  
**Rogo:** *Gremegna de montagna*  
**Rogo di macchia:** *Rovèda*  
**Rombice:** *Rimes*  
**Romice:** *Rimes, Slavazz*  
**Ròmice acquatica:** *Erba amara*<sup>1</sup>  
**Romice che si mangia:** *Erba amara*<sup>1</sup>  
**Rosa:** *Ræusa*<sup>2</sup>  
**Rosa borraccina:** *Ræusa de la teppa*  
**Rosa canina:** *Ræusa del cocô*  
**Rosa d'ogni mese:** *Ræusa de mes*  
**Rosa d'Olanda:** *Ræusa d'Olanda*  
**Rosa del Giappone:** *Camellia*  
**Rosa dommaschina:** *Ræusa marinna*  
**Rosa sempre florida:** *Ræusa del Bengall*  
**Rosciola:** *Giotton*<sup>1</sup>  
**Rosmarino:** *Rosmarin*  
**Rosolaccio:** *Popolanna*  
**Rosoni:** *Altea*<sup>2</sup>  
**Rovere:** *Rògor*  
**Rovero:** *Rògor*

**Rovo cerbone:** *Gremegna de montagna*  
**Rovo cervino:** *Gremegna de montagna*  
**Rovo cervione:** *Gremegna de montagna*  
**Rubinia:** *Rubinna*<sup>1</sup>  
**Ruca:** *Ricola*  
**Ruchetta:** *Ricola*  
**Rucola:** *Ricola*  
**Rudicetta:** *Remolazzin*  
**Rugiadella:** *Erba merda*  
**Ruischio:** *Cabròssel, Olivella*  
**Rulstico:** *Cabròssel, Olivella*  
**Ruschio:** *Spongiaratt*  
**Rusco:** *Spongiaratt*  
**Ruta:** *Erba ruga*<sup>2</sup>  
**Ruta dei prati:** *Erba pignæu*

## S

**Sabadiglia:** *Sabadiglia*  
**Sabatiglia:** *Sabadiglia*  
**Sabina:** *Erba de tutt i mes*  
**Sacco montagnuolo:** *Cassell*  
**Saggina:** *Melga*  
**Saggina a spazzole:** *Tribbia*  
**Saggina cannajola:** *Erba guzza*<sup>1</sup>  
**Saggina da granate:** *Tribbia*  
**Sala:** *Lisca, Lischetta, Liscon, Pavera, Tasca*  
**Salcio:** *Sares*  
**Salcio che piove:** *Sares piangent*  
**Salcio daviddico:** *Sares piangent*  
**Salcio di Babilonia:** *Sares piangent*  
**Salcio orientale:** *Sares piangent*  
**Salcio peloso:** *Mognon*  
**Salcio pendente :** *Sares piangent*  
**Salcio perticale:** *Sares bottinna*  
**Salcio piangente:** *Sares piangent*

- Salcione:** *Sares bottinna*  
**Salco:** *Sares*  
**Salgastro:** *Sares bottinna*  
**Salicchia:** *Erba brusca<sup>1</sup>, Sanzara*  
**Salice:** *Sares*  
**Salice bianco:** *Sares bottinna*  
**Salice da legare:** *Sares giald*  
**Salice da pertiche:** *Sares bottinna*  
**Salice giallo:** *Sares giald*  
**Salice greco:** *Sares giald*  
**Salice lombardo:** *Sares bottinna*  
**Salice nero:** *Sares negher*  
**Salice rosso:** *Sares bergamasch*  
**Salice sangiovanni:** *Sares giald*  
**Salicone:** *Sares bottinna*  
**Salindia:** *Giussumin de la Madonna*  
**Salsapariglia:** *Salzapariglia*  
**Salsèfrica:** *Barbabicch*  
**Salvastrella:** *Pimpinella*  
**Salvatica:** *Erba merda*  
**Salvia:** *Erba savia*  
**Salvia comune:** *Erba savia*  
**Salvia da uccelli:** *Erba savia*  
**Salvia dei prati:** *Erba di moròid*  
**Salvia salvatica:** *Tassbarbass  
salvàdegh*  
**Salvia selvatica:** *Erba lanada*  
**Sambuchella:** *Erba de scimes<sup>2</sup>,*  
*Sambugh salvadegh*  
**Sambuco:** *Sambugh*  
**Sambuco erbaceo:** *Erba de scimes<sup>2</sup>,* *Sambugh salvadegh*  
**Sambuco femmina:** *Erba de  
scimes<sup>2</sup>, Sambugh salvadegh*  
**Sambuco montano:** *Sambugh de  
montagna*  
**Sambuco salvatico:** *Erba de scimes<sup>2</sup>,* *Sambugh salvadegh*  
**Sàndalo rosso:** *Sànder*  
**Sanguinaria:** *Erba brugarœula*  
**Sanguine:** *Sanguinella*  
**Sanguinella:** *Erba brugarœula,*  
*Scernigora*
- Sanguisorba:** *Perseghett*  
**Sansuco:** *Maggioranna*  
**Santa Polonia:** *Erba soradonna<sup>1</sup>*  
**Santolina:** *Cipress<sup>2</sup>*  
**Santoreggia:** *Sgriggiaæula<sup>1</sup>,*  
*Sgriggiaæula salvadega*  
**Santoreggia a foglie di timo:**  
*Sgriggiaæula<sup>2</sup>*  
**Saponaja:** *Saponaria*  
**Saponaria:** *Saponaria*  
**Savoreggia:** *Sgriggiaæula salvadega*  
**Scabbiosa:** *Vedovella*  
**Scabiosa:** *Erba de la rogna*  
**Scacciaveleno:** *Tossegh<sup>1</sup>*  
**Scagliola:** *Erba canalinna*  
**Scagliola cannella:** *Pajetta pelosa*  
**Scalcerella:** *Erba cucca di sciatt*  
**Scalogno:** *Aj scialò*  
**Scandella :** *Scajœura<sup>1</sup>*  
**Scanderona:** *Morellonna,*  
*Scarlesgia*  
**Scapigliate:** *Bizzar<sup>2</sup>*  
**Scardaccione:** *Brusàlasen, Garzon<sup>2</sup>*  
**Scardicciione:** *Brusàlasen, Garzon<sup>2</sup>*  
**Scarlea:** *Morellonna, Scarlesgia*  
**Scarleggia:** *Morellonna, Scarlesgia*  
**Scarmigliate:** *Bizzar<sup>2</sup>*  
**Schiarea:** *Morellonna, Scarlesgia*  
**Sciammia:** *Erba gramegna, Erba  
magenga*  
**Scilla a due foglie:** *Campanin  
salvadegh*  
**Scirpo palustre:** *Lisca de cardegh*  
**Sclaréa:** *Morellonna, Scarlesgia*  
**Scodellato:** *Zuccoria salvadega*  
**Scompigli:** *Bizzar<sup>2</sup>*  
**Scopa:** *Brugh*  
**Scoparia:** *Erba di scov, Scov bianch*  
**Scopina:** *Erba donnina<sup>1</sup>*  
**Scornabecco:** *Barbabicch, Ginestra*  
**Scorzonéra:** *Scolciònéra<sup>1</sup>*

- Scorzonéra di Boemia:** *Scolciònéra*<sup>2</sup>
- Scotano:** *Robbion*
- Segale:** *Segra*
- Segale lanaiola:** *Biada salvadega*<sup>1</sup>,  
*Erba longa*
- Sempervivo minore:** *Erba pignæula*
- Sempervivo maggiore:** *Erba di copp*
- Sempervivo minimo:** *Rison-piscinin*
- Semprevivolo:** *Amarant*<sup>2</sup>, *Amarant*<sup>3</sup>
- Semprevivolo rosso:** *Amarant*<sup>1</sup>
- Senape:** *Senavra*
- Senazione:** *Grasson*<sup>1</sup>
- Senofieno:** *Sanfoin*
- Sensitiva:** *Sensitiva*
- Seretta:** *Gialdinna*<sup>2</sup>
- Sermollino:** *Timm*
- Sermollino salvatico:** *Timm salvadegh*
- Serpentina:** *Trigabæu*
- Serpillo:** *Timm salvadegh*
- Serretta:** *Gialdinna*<sup>2</sup>
- Sertula campana:** *Erba meleghetta*
- Setola:** *Sprella*
- Setolone:** *Quattræsa, Sprella*
- Siderite prima:** *Erba de sciatt*
- Silio:** *Roncasgen*<sup>1</sup>
- Sisimbrio anfibio:** *Tajarinna*
- Slavatico:** *Bocch de leon*
- Smilace aspra:** *Gremegna de montagna*
- Solano:** *Erba farinella, Erba coronna.*
- Solatro:** *Erba coronna, Erba farinella*
- Solatro ortolan:** *Erba coronna*
- Sollècciola:** *Erba brusca*<sup>1</sup>, *Sanzara*
- Sonco:** *Garzon*<sup>1</sup>, *Scionsgin*
- Sopravivolo giallo:** *Amarant*<sup>2</sup>,  
*Amarant*<sup>3</sup>
- Sopravvivolo:** *Erba di copp, Rison-piscinin*
- Sopravvivolo dei muri:** *Erba perucca*
- Sorbastrella:** *Pimpinella*
- Sorbo:** *Pizzarell*
- Soverdone:** *Erba soradonna*<sup>1</sup>
- Spaccassi:** *Frigée*<sup>1</sup>
- Spadacciula:** *Ajoeu*<sup>2</sup>
- Spannocchina:** *Erba magenga*
- Spàragio :** *Sparg*
- Specie di pruno con che si fortificano le siepi:** *Rovèd*
- Spigo:** *Levanda*
- Spillabuco giallo:** *Erba de cinq fœuj*<sup>1</sup>
- Spilli d'oro:** *Pè de nibbi*<sup>2</sup>
- Spin alba:** *Lazzarin salvadegh*<sup>2</sup>
- Spin bianco:** *Lazzarin salvadegh*<sup>2</sup>
- Spin cerbino:** *Spuzzin*<sup>1</sup>
- Spin cervino:** *Spuzzin*<sup>1</sup>
- Spin tortellino:** *Lazzarin salvadegh*<sup>2</sup>
- Spina da corone di crocifissi:**  
*Spin ridrizz*
- Spina giudaica:** *Spin negher*
- Spinacione:** *Spinazz todesc*
- Spino:** *Spin*
- Spino di macchia:** *Brugnæu*
- Spino merlo:** *Spuzzin*<sup>1</sup>
- Spino nero:** *Brugnæu*
- Spino salvatico:** *Brugnæu*
- Spino soldino:** *Spin negher*
- Sproda cavaliere:** *Viaeula del corno*
- Spruneggio:** *Spongiaratt*
- Spruneggiolo:** *Spongiaratt*
- Stafisagra:** *Strafusaria*
- Stafisagria:** *Strafusaria*
- Stancacavallo :** *Erba del pover omm*

**Stella gialla:** *Boff*  
**Stelle d'oro:** *Brancosin*  
**Stiancia:** *Liscon, Pavera, Tasca*  
**Stoppione:** *Brusàlasen, Garzon*<sup>2</sup>  
**Storace:** *Storas*<sup>1</sup>  
**Straccabue:** *Erba trigabæu*  
**Stracciabreche:** *Gremegna de montagna*  
**Srafizzeca:** *Srafusaria*  
**Stramonio:** *Erba mirabel, Tossegh*<sup>2</sup>  
**Strangoli:** *Giotton salvadegh,*  
**Verzett**  
**Streghe:** *Bizzar*<sup>2</sup>  
**Strigniculi:** *Brugnæu*  
**Strigoli:** *Giotton salvadegh, Verzett*  
**Strimonio:** *Erba mirabel, Tossegh*<sup>2</sup>  
**Strinatopo:** *Spongiaratt*  
**Stringa:** *Fior de paradis*  
**Stroccione:** *Brancosin*  
**Succiamele:** *Mazzalegumm*  
**Susinello:** *Brugnæu*  
**Susino:** *Brugna*<sup>1</sup>  
**Sverza:** *Verz*

## T

**Tabacco:** *Tabacch*  
**Tabacco di padule:** *Erba amara*<sup>1</sup>  
**Tanaceto:** *Gall de giardin, Tanasia, Trifolon*  
**Tanaceto crespo:** *Gall de giardin, Tanasia, Trifolon*  
**Targone :** *Dragon, Stregon*  
**Tarpigna:** *Gringa*<sup>2</sup>  
**Tarpina:** *Gringa*<sup>2</sup>  
**Tartufi bianchi:** *Tartùffol*  
**Tartufi di canna:** *Tartùffol*  
**Tartufo:** *Trifola*  
**Tartufo bianco:** *Per de terra*<sup>1</sup>  
**Tasso:** *Nass, Tass*

**Tassobarbasso:** *Tassbarbass*  
**Tazzetta:** *Tazzetta*  
**Tè:** *Té*  
**Testucchio quercino:** *Platen*<sup>1</sup>,  
*Agher bianch*  
**Tifa:** *Liscon, Tasca*  
**Tiglio:** *Tej*  
**Tiglio bianco:** *Tejon*  
**Tignamica:** *Erba che sa odor de vin de Cipro*  
**Timo:** *Timm*  
**Timo capitato:** *Erba salamm*  
**Timo salvatico:** *Timm salvadegh*  
**Tinta gialla:** *Guàa*  
**Titimalo:** *Erba lattéra, Erba majestra*<sup>2</sup>  
**T tormentilla:** *Erba de cinqu fœuj*<sup>2</sup>  
**Tornasole:** *Girasô*  
**Trefoglio:** *Trefœuj*<sup>1</sup>  
**Trefoglio dal fior rosso:** *Trefœuj ordenari*  
**Trefoglio incarnato rosso:**  
*Trefœuj ordenari*  
**Tremola:** *Albera*  
**Tremolini:** *Erba pajanna*  
**Tremolo:** *Albera*  
**Tribolo:** *Erba meleghetta*  
**Tribolo acquatico:** *Laganna, Trifol d'acqua*  
**Tribolo terrestre:** *Erba mognaga*  
**Trifoglio:** *Erba cavallinna, Trefœuj*<sup>1</sup>  
**Trifoglio acetoso:** *Erba brusca*<sup>2</sup>,  
*Pan in vin*  
**Trifoglio bolognese:** *Trefœujon*  
**Trifoglio cavallino:** *Erba cavallinna, Erba meleghetta*  
**Trifoglio meliloto:** *Erba meleghetta*  
**Trifoglio odorato:** *Erba meleghetta*  
**Trifoglio pallido:** *Trefœuj di fior bianch*  
**Trifoglio perpetuino:** *Trefœuj*<sup>3</sup>

**Trifoglio pratense:** *Trefœuj*<sup>3</sup>  
**Trifoglione caporosso:** *Trefœujon*  
**Trifuli:** *Erba meleghetta*  
**Trine:** *Trion*  
**Trippa madama:** *Morellonna, Scarlesgia*  
**Tripuli:** *Erba meleghetta*  
**Tritoli:** *Erba meleghetta*  
**Tubera:** *Lazzarin*<sup>1</sup>  
**Tuia:** *Tuja*  
**Tulipano:** *Tolipan*  
**Tulipifero:** *Tolipifer*  
**Tussilagine:** *Ongia d'asen o de cavall*

## U

**Ugna di cavallo:** *Ongia d'asen o de cavall*  
**Ulivo della Madonna:** *Puttanella*  
**Unghia cavallina:** *Ongia d'asen o de cavall*  
**Usnea:** *Téppa de crapp de mort*  
**Uva asina:** *Lorion ross*<sup>1</sup>, *Ughetta de bòsch*<sup>1</sup>  
**Uva d'orso:** *Lorion ross*<sup>1</sup>, *Ughetta de bòsch*<sup>1</sup>  
**Uva orsina:** *Lorion ross*<sup>1</sup>, *Ughetta de bòsch*<sup>1</sup>  
**Uva selvatica:** *Ughetta*  
**Uva turca:** *Ughetta*

## V

**Vado:** *Guàa*  
**Vainiglia:** *Vaniglia*<sup>1</sup>  
**Vainiglione:** *Vaniglion*  
**Vaniglia dei giardini:** *Vaniglia*<sup>1</sup>  
**Vaniglione:** *Vaniglion*  
**Vavorna:** *Dazi*

**Vecchia bianca:** *Oeuv de trutta*  
**Vecchia da piccioni:** *Vescia*  
**Vecchia pisella:** *Oeuv de trutta*  
**Vecchia salvatica:** *Vescia salvadega*  
**Vedovina:** *Vedovella*  
**Vedovina salvatica:** *Erba de la rogna*  
**Vedovine:** *Vedovella*  
**Vedovine col ciuffo:** *Vedovella*  
**Veggioli:** *Erba trigabœu*  
**Veggiolo:** *Vedriæu*  
**Venna maggiore:** *Erba guzza*<sup>1</sup>  
**Ventolana:** *Coetta, Coetta de práa*  
**Ventricione:** *Sares bottinna*  
**Verbasco:** *Tassbarbass*  
**Verbasco silvestre:** *Tassbarbass salvàdegh*  
**Verbena:** *Erba San Giovann*  
**Verbena maschia:** *Trion*  
**Verga d'oro d'America:** *Pioggia d'or*  
**Vermenè:** *Erba San Giovann*  
**Vermicolare:** *Cipress*<sup>2</sup>  
**Vermicolaria:** *Rison-piscinin*  
**Veronica de' prati:** *Pavarinna*  
**Verrucaria:** *Porinna, Téppa de molera*  
**Verzino:** *Brasil*<sup>3</sup>  
**Verzino di S. Maria:** *Brasil*<sup>5</sup>, *Legn Santa Marta*  
**Vescia:** *Pett de lòff*  
**Vescicaria:** *Chichinger*<sup>1</sup>, *Fiacch*  
**Vétrice:** *Sares gora*  
**Vetrice panierina:** *Sares gora*  
**Vetriola:** *Erba paria, Vedriœula*  
**Vetriuola:** *Erba paria, Vedriœula*  
**Vettonica:** *Bettònega*  
**Vilucchia:** *Campanin*<sup>2</sup>, *Velùgora*  
**Viluccchio:** *Campanin*<sup>2</sup>, *Triicanton*<sup>2</sup>, *Velùgora*  
**Viluppio:** *Campanin*<sup>2</sup>, *Triicanton*<sup>2</sup>, *Velùgora*  
**Vimine:** *Sares gora*

**Vinetossico:** *Tossegh<sup>1</sup>*

**Vinco:** *Sares gora*

**Vinco da far panieri:** *Sares gora*

**Viola:** *Garòfol<sup>2</sup>, Viœula<sup>1</sup>, Viœula<sup>2</sup>*

**Viola a ciocca:** *Campanin<sup>3</sup>, Narzis salvadegh, Viœula doppi*

**Viola colorata:** *Viœula del penser*

**Viola del pensiero:** *Viœula del penser*

**Viola doppia:** *Viœula doppi*

**Viola garofanata:** *Garòfol<sup>2</sup>,*

*Viœula<sup>1</sup>*

**Viola pisana:** *Garòfol<sup>2</sup>, Viœula<sup>1</sup>*

**Viola suocera e nuora:** *Viœula del penser*

**Violacciocca:** *Campanin<sup>3</sup>, Narzis salvadegh*

**Violacciocco forestiero:** *Daminna, Viœula matronn*

**Violaciocco:** *Bocch de leon, Campanin<sup>3</sup>, Narzis salvadegh*

**Viole di cinque foglie:** *Garòfol de cinq fœuj, S'cioppon*

**Viole garofanate:** *Viœula doppi*

**Viole mammole:** *Viœula zoppin*

**Viole scempie:** *Garòfol de cinq fœuj, S'cioppon*

**Violette:** *Viœula zoppin*

**Violine :** *Garòfol de cinq fœuj,*

*S'cioppon*

**Violine di macchia:** *Giotton<sup>2</sup>*

**Violine salvatiche:** *Giotton<sup>2</sup>*

**Vitalba:** *Cavriœula, Erba de piagh<sup>2</sup>, Giar*

**Vite del monte Ida:** *Lorion*

**Vite selvatica:** *Erba farinella, Erba coronna*

**Vitrice:** *Sares gora*

**Vitriola:** *Erba paria, Vedriœula*

## Z

**Zafferano:** *Zaffran*

**Zafferano bastardo:** *Zaffranon*

**Zafferano falso:** *Borsott*

**Zafferano saraconesco:** *Zaffranon*

**Zafferone:** *Zaffranon*

**Zampino:** *Abiezz, Pescia*

**Zenzero:** *Gingiuari*

**Zirbo:** *Erba trigabœu*

**Zirlo:** *Erba trigabœu*

**Zizzobo:** *Zenzuin<sup>1</sup>*

**Zizzolo:** *Zenzuin<sup>1</sup>*

**Zolfaccio:** *Erba meleghetta*

**Zolfino:** *Amarant<sup>2</sup>, Amarant<sup>3</sup>*

